



## TAULES DE REFERÈNCIA

### Embaràs únic, sexe masculí

**TAULA 1.**

Pes en néixer: mitjana observada, desviació estàndard i percentils puntuals empírics. Embaràs únic, sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	n	Mitjana	DE	Percentils								
				3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
26	45	873	143	527	605	694	797	885	1.000	1.061	1.088	1.103
27	49	1.030	174	604	650	783	960	1.050	1.115	1.223	1.302	1.434
28	63	1.110	245	707	729	777	939	1.110	1.250	1.397	1.493	1.678
29	98	1.261	261	800	811	880	1.070	1.310	1.431	1.550	1.670	1.737
30	141	1.413	286	866	910	997	1.243	1.405	1.580	1.798	1.845	2.006
31	209	1.581	333	867	998	1.123	1.367	1.600	1.810	1.990	2.092	2.192
32	288	1.816	356	1.100	1.149	1.321	1.600	1.840	2.060	2.268	2.378	2.460
33	470	2.006	347	1.270	1.350	1.504	1.809	2.035	2.251	2.420	2.513	2.589
34	1.075	2.259	367	1.490	1.580	1.790	2.050	2.275	2.500	2.720	2.870	2.930
35	1.845	2.544	446	1.660	1.780	2.010	2.270	2.530	2.800	3.070	3.300	3.440
36	3.954	2.770	432	1.950	2.061	2.240	2.500	2.770	3.040	3.300	3.490	3.620
37	10.037	2.972	425	2.165	2.290	2.450	2.700	2.964	3.235	3.500	3.670	3.800
38	23911	3.171	407	2.410	2.520	2.670	2.900	3.160	3.430	3.690	3.850	3.955
39	39.807	3.320	396	2.600	2.700	2.830	3.050	3.300	3.570	3.830	3.990	4.090
40	38.311	3.437	406	2.700	2.800	2.940	3.160	3.420	3.700	3.960	4.120	4.230
41	19.509	3.541	419	2.795	2.880	3.024	3.260	3.530	3.800	4.080	4.250	4.370
42	2.793	3.580	428	2.800	2.900	3.060	3.300	3.560	3.850	4.120	4.280	4.420
43	69	3.551	557	2.287	2.588	2.816	3.220	3.585	3.940	4.189	4.309	4.404

DE: Desviació estàndard.

**TAULA 2.**

Pes en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i percentils puntuals allissats. Embaràs únic, sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Percentils								
	$\mu^*$	$\sigma^*$	$\nu^*$	$\tau^*$	3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
22					430	448	474	511	546	579	614	636	651
23					471	494	526	573	617	659	703	731	750
24					515	542	582	642	697	752	807	843	867
25					560	594	643	717	788	857	928	973	1.004
26	2,949522708	0,023884508	8,340034798	1,554332965	607	648	709	801	890	979	1.069	1.127	1.166
27	3,002025922	0,026210063	7,869934139	1,585248909	653	703	777	892	1.005	1.118	1.232	1.306	1.356
28	3,052177982	0,028296461	7,729124069	1,649140276	700	759	848	987	1.128	1.269	1.411	1.501	1.562
29	3,102129774	0,028789315	8,289986054	1,745955134	764	833	935	1.097	1.265	1.433	1.593	1.694	1.761
30	3,153212669	0,028230121	9,503550409	1,850657488	844	924	1.042	1.229	1.423	1.613	1.787	1.893	1.962
31	3,206221993	0,027305059	11,12961744	1,951171203	937	1.031	1.170	1.385	1.608	1.820	2.005	2.115	2.185
32	3,258937044	0,025031793	12,47297492	1,986280299	1.090	1.194	1.345	1.578	1.816	2.038	2.229	2.339	2.410
33	3,307626141	0,021950145	12,6945778	1,897250696	1.314	1.418	1.568	1.798	2.031	2.250	2.442	2.556	2.629
34	3,35661333	0,020996395	11,16229118	1,708836158	1.523	1.632	1.791	2.033	2.273	2.505	2.725	2.860	2.950
35	3,404272456	0,021835551	8,831722089	1,545001522	1.696	1.818	1.996	2.270	2.537	2.804	3.077	3.255	3.377
36	3,441791435	0,019849004	7,713936531	1,553407503	1.946	2.061	2.232	2.500	2.766	3.035	3.315	3.499	3.624
37	3,472317292	0,017884584	7,624117965	1,580822927	2.169	2.280	2.446	2.706	2.967	3.232	3.504	3.682	3.803
38	3,500389022	0,015933733	7,563748671	1,694987458	2.405	2.507	2.661	2.908	3.165	3.426	3.684	3.849	3.960
39	3,520131622	0,014742063	6,680028155	1,766399354	2.584	2.679	2.823	3.059	3.312	3.571	3.824	3.984	4.092
40	3,53506497	0,014529139	6,391212499	1,756648434	2.685	2.781	2.929	3.170	3.428	3.693	3.954	4.119	4.230
41	3,547963803	0,01451857	6,658862806	1,750040542	2.761	2.861	3.015	3.265	3.532	3.805	4.073	4.243	4.358
42	3,55293633	0,014706523	7,620604205	1,667667414	2.767	2.876	3.040	3.302	3.572	3.846	4.120	4.295	4.414
43	3,554822746	0,016878394	8,884130438	1,577093529	2.636	2.771	2.971	3.281	3.588	3.895	4.208	4.411	4.548

\*Els paràmetres són els obtinguts del model en funció del log (pes en néixer)

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

Corbes de referència de pes, perímetre cranial i longitud en néixer de nounats d'embarassos únics, de bessons i de trigèmins a Catalunya

TAULA 3.

Pes en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i puntuacions z estandarditzades. Embaràs únic, sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Puntuacions z				
	$\mu^*$	$\sigma^*$	$\nu^*$	$\tau^*$	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00
22					420	492	546	597	659
23					459	549	617	682	760
24					500	611	697	780	879
25					542	679	788	894	1.020
26	2,949522708	0,023884508	8,340034798	1,554332965	585	753	890	1.026	1.187
27	3,002025922	0,026210063	7,869934139	1,585248909	627	832	1.005	1.178	1.382
28	3,052177982	0,028296461	7,729124069	1,649140276	669	913	1.128	1.344	1.594
29	3,102129774	0,028789315	8,289986054	1,745955134	729	1.012	1.265	1.518	1.795
30	3,153212669	0,028230121	9,503550409	1,850657488	803	1.130	1.423	1.706	1.997
31	3,206221993	0,027305059	11,12961744	1,951171203	888	1.272	1.608	1.920	2.220
32	3,258937044	0,025031793	12,47297492	1,986280299	1.035	1.456	1.816	2.141	2.445
33	3,307626141	0,021950145	12,6945778	1,897250696	1.260	1.678	2.031	2.353	2.666
34	3,35661333	0,020996395	11,16229118	1,708836158	1.466	1.907	2.273	2.622	2.995
35	3,404272456	0,021835551	8,831722089	1,545001522	1.633	2.127	2.537	2.946	3.439
36	3,441791435	0,019849004	7,713936531	1,553407503	1.886	2.360	2.766	3.181	3.690
37	3,472317292	0,017884584	7,624117965	1,580822927	2.112	2.569	2.967	3.374	3.866
38	3,500389022	0,015933733	7,563748671	1,694987458	2.353	2.777	3.165	3.562	4.018
39	3,520131622	0,014742063	6,680028155	1,766399354	2.536	2.933	3.312	3.705	4.147
40	3,53506497	0,014529139	6,391212499	1,756648434	2.636	3.041	3.428	3.830	4.288
41	3,547963803	0,01451857	6,658862806	1,750040542	2.710	3.132	3.532	3.946	4.417
42	3,55293633	0,014706523	7,620604205	1,667667414	2.711	3.164	3.572	3.990	4.475
43	3,554822746	0,016878394	8,884130438	1,577093529	2.566	3.119	3.588	4.059	4.619

\*Els paràmetres són els obtinguts del model en funció del log (pes en néixer).

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

TAULA 4.

Pes en néixer: Interval de confiança del 95% dels percentils allissats (3, 5, 10, 50, 90, 95, 97). Embaràs únic, sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	n	Percentils													
		3,00		5,00		10,00		50,00		90,00		95,00		97,00	
		Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.
26	45	539	679	590	708	654	776	858	948	1.017	1.109	1.052	1.166	1.074	1.215
27	49	606	720	660	761	728	840	977	1.049	1.179	1.274	1.230	1.354	1.263	1.407
28	63	651	747	716	805	809	899	1.097	1.158	1.362	1.457	1.433	1.556	1.480	1.623
29	98	718	784	794	856	884	968	1.233	1.287	1.558	1.625	1.640	1.726	1.692	1.800
30	141	780	868	879	951	997	1.073	1.389	1.444	1.756	1.832	1.846	1.942	1.900	2.022
31	209	866	975	976	1.063	1.113	1.206	1.566	1.637	1.976	2.034	2.068	2.154	2.126	2.233
32	288	1.027	1.141	1.140	1.236	1.295	1.385	1.775	1.842	2.196	2.264	2.303	2.375	2.368	2.444
33	470	1.277	1.369	1.388	1.465	1.542	1.606	2.010	2.054	2.418	2.466	2.523	2.584	2.590	2.662
34	1.075	1.493	1.555	1.607	1.661	1.771	1.815	2.260	2.289	2.713	2.740	2.840	2.876	2.923	2.970
35	1.845	1.659	1.728	1.786	1.842	1.969	2.013	2.525	2.551	3.060	3.098	3.231	3.278	3.342	3.406
36	3.954	1.916	1.963	2.038	2.073	2.216	2.239	2.753	2.779	3.301	3.341	3.482	3.534	3.606	3.667
37	10.037	2.152	2.186	2.268	2.293	2.436	2.454	2.961	2.975	3.496	3.518	3.672	3.702	3.793	3.829
38	23.911	2.392	2.420	2.498	2.519	2.657	2.669	3.162	3.171	3.679	3.691	3.844	3.858	3.954	3.971
39	39.807	2.578	2.593	2.674	2.685	2.820	2.829	3.308	3.318	3.819	3.832	3.979	3.993	4.085	4.101
40	38.311	2.674	2.697	2.774	2.790	2.925	2.935	3.425	3.433	3.947	3.961	4.109	4.127	4.218	4.238
41	19.509	2.751	2.782	2.854	2.879	3.011	3.030	3.525	3.538	4.068	4.084	4.237	4.258	4.348	4.376
42	2.793	2.719	2.802	2.840	2.900	3.018	3.053	3.556	3.581	4.107	4.137	4.278	4.323	4.392	4.450
43	69	2.512	2.776	2.680	2.891	2.901	3.061	3.520	3.644	4.070	4.306	4.259	4.535	4.389	4.693
Total	142.674														

Inf.: Límit inferior de l'interval de confiança del 95%; Sup.: Límit superior de l'interval de confiança del 95%.

**TAULA 5.**

Longitud en néixer: mitjana observada, desviació estàndard i percentils puntuals empírics. Embaràs únic, sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	n	Mitjana	DE	Percentils								
				3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
26	41	35,0	2,9	31,0	31,0	32,0	33,0	35,0	36,3	38,0	39,2	43,0
27	52	35,9	2,3	30,9	31,0	32,6	35,0	36,0	37,0	38,4	40,0	40,0
28	57	36,8	2,7	30,1	32,0	33,0	35,7	37,0	39,0	40,0	40,8	41,0
29	93	38,7	2,9	34,0	34,0	35,0	37,0	39,0	40,3	42,0	43,0	45,7
30	133	39,7	2,9	33,3	35,0	36,0	38,0	40,0	42,0	43,0	44,0	45,0
31	204	41,4	2,9	35,0	36,0	38,0	40,0	42,0	43,0	45,0	46,0	47,0
32	325	42,9	3,1	37,0	37,6	39,0	41,0	43,0	45,0	47,0	49,0	49,0
33	511	44,2	3,0	39,0	39,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	49,0	51,0
34	1.113	45,4	2,9	40,0	41,0	42,0	44,0	45,0	47,0	49,0	50,0	51,0
35	1.823	46,3	2,4	41,0	42,0	43,0	45,0	47,0	48,0	49,0	50,0	50,0
36	3.988	47,3	2,4	43,0	43,0	45,0	46,0	47,0	49,0	50,0	51,0	51,0
37	10.098	48,2	2,1	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0	50,0	51,0	51,0	52,0
38	24.584	49,0	2,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	52,0
39	40.359	49,6	2,0	46,0	47,0	47,0	49,0	50,0	51,0	52,0	52,0	53,0
40	38.689	50,1	2,0	47,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0	53,0
41	19.712	50,6	2,0	47,0	48,0	48,0	50,0	51,0	52,0	53,0	53,0	54,0
42	2.748	50,8	2,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0	54,0
43	58	50,8	2,0	47,0	47,0	48,0	49,0	51,5	52,0	53,0	53,0	53,9

DE: Desviació estàndard.

**TAULA 6.**

Longitud en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i percentils puntuals allissats. Embaràs únic, sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Percentils								
	$\mu$	$\sigma$	$\nu$	$\tau$	3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
22					25,2	25,7	26,6	27,9	29,1	30,6	32,5	34,1	35,4
23					26,3	26,9	27,8	29,2	30,5	32,0	33,9	35,5	36,6
24					27,4	28,0	29,0	30,5	31,9	33,4	35,3	36,8	37,9
25					28,5	29,2	30,2	31,8	33,2	34,8	36,8	38,2	39,2
26	34,61926729	0,080126676	0,11163042	1,342683875	29,6	30,4	31,4	33,1	34,6	36,3	38,2	39,6	40,5
27	35,99284181	0,07914149	0,265681335	1,380799898	30,7	31,5	32,6	34,4	36,0	37,7	39,6	40,9	41,9
28	37,37387239	0,078109985	0,615741476	1,419193922	31,9	32,7	33,9	35,7	37,4	39,1	41,0	42,3	43,2
29	38,76953211	0,07685181	0,928249027	1,45528509	33,0	33,9	35,1	37,0	38,8	40,6	42,5	43,7	44,6
30	40,17736523	0,075145799	1,212926781	1,486665421	34,2	35,1	36,4	38,3	40,2	42,0	43,9	45,1	45,9
31	41,58670239	0,072751376	1,484989101	1,512241639	35,5	36,4	37,7	39,7	41,6	43,4	45,3	46,5	47,3
32	42,9633466	0,069364369	1,797356415	1,532399509	36,9	37,8	39,1	41,1	43,0	44,8	46,5	47,7	48,4
33	44,26195097	0,064683383	2,23195772	1,549069023	38,2	39,2	40,5	42,5	44,3	46,0	47,7	48,7	49,4
34	45,4428382	0,058812121	2,815160821	1,566234019	39,6	40,6	41,9	43,7	45,4	47,0	48,6	49,5	50,1
35	46,49529521	0,052467364	3,454528892	1,583749824	41,1	41,9	43,2	44,9	46,5	48,0	49,3	50,2	50,7
36	47,44986885	0,04668854	4,034752722	1,585353523	42,4	43,3	44,4	46,0	47,4	48,8	50,0	50,7	51,2
37	48,29732178	0,041767925	4,497338346	1,544965056	43,7	44,5	45,5	47,0	48,3	49,5	50,6	51,3	51,7
38	49,08559688	0,03818279	4,795308249	1,463020296	44,8	45,5	46,5	47,9	49,1	50,2	51,2	51,9	52,3
39	49,7977673	0,036344996	4,915878653	1,405206928	45,7	46,4	47,4	48,7	49,8	50,8	51,8	52,5	52,9
40	50,16110847	0,035957868	4,970747494	1,399012628	46,0	46,8	47,7	49,1	50,2	51,2	52,2	52,8	53,3
41	50,66140802	0,035984458	5,102205394	1,467288342	46,5	47,2	48,2	49,5	50,7	51,7	52,7	53,4	53,8
42	50,98889472	0,036031679	5,234767735	1,541037744	46,8	47,5	48,5	49,8	51,0	52,1	53,1	53,7	54,1
43	51,24761709	0,03609331	5,367060162	1,618569691	47,0	47,7	48,7	50,0	51,2	52,4	53,4	54,0	54,4

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

Corbes de referència de pes, perímetre cranial i longitud en néixer de nounats d'embarassos únics, de bessons i de trigèmins a Catalunya

TAULA 7.

Longitud en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i puntuacions z estandarditzades. Embaràs únic, sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Puntuacions z				
	$\mu$	$\sigma$	$\nu$	$\tau$	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00
22					24,9	27,2	29,1	31,5	36,1
23					26,0	28,4	30,5	32,9	37,3
24					27,1	29,7	31,9	34,4	38,5
25					28,2	31,0	33,2	35,8	39,8
26	34,61926729	0,080126676	-0,11163042	1,342683875	29,3	32,2	34,6	37,2	41,1
27	35,99284181	0,07914149	0,265681335	1,380799898	30,4	33,5	36,0	38,7	42,4
28	37,37387239	0,078109985	0,615741476	1,419193922	31,4	34,7	37,4	40,1	43,7
29	38,76953211	0,07685181	0,928249027	1,45528509	32,6	36,0	38,8	41,5	45,0
30	40,17736523	0,075145799	1,212926781	1,486665421	33,8	37,3	40,2	43,0	46,4
31	41,58670239	0,072751376	1,484989101	1,512241639	35,0	38,7	41,6	44,4	47,7
32	42,9633466	0,069364369	1,797356415	1,532399509	36,4	40,1	43,0	45,7	48,8
33	44,26195097	0,064683383	2,23195772	1,549069023	37,7	41,5	44,3	46,9	49,8
34	45,4428382	0,058812121	2,815160821	1,566234019	39,1	42,8	45,4	47,9	50,5
35	46,49529521	0,052467364	3,454528892	1,583749824	40,6	44,0	46,5	48,7	51,0
36	47,44986885	0,04668854	4,034752722	1,585353523	42,0	45,2	47,4	49,4	51,5
37	48,29732178	0,041767925	4,497338346	1,544965056	43,3	46,2	48,3	50,1	52,0
38	49,08559688	0,03818279	4,795308249	1,463020296	44,4	47,2	49,1	50,7	52,5
39	49,7977673	0,036344996	4,915878653	1,405206928	45,3	48,0	49,8	51,4	53,1
40	50,16110847	0,035957868	4,970747494	1,399012628	45,6	48,4	50,2	51,7	53,5
41	50,66140802	0,035984458	5,102205394	1,467288342	46,1	48,8	50,7	52,3	54,0
42	50,98889472	0,036031679	5,234767735	1,541037744	46,4	49,1	51,0	52,6	54,3
43	51,24761709	0,03609331	5,367060162	1,618569691	46,6	49,3	51,2	52,9	54,6

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

TAULA 8.

Longitud en néixer: Interval de confiança del 95% dels percentils allissats (3, 5, 10, 50, 90, 95, 97). Embaràs únic, sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	n	Percentils													
		3,00		5,00		10,00		50,00		90,00		95,00		97,00	
		Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.
26	41	29,1	30,3	29,9	30,9	31,0	31,9	34,3	35,0	37,4	38,8	38,4	40,6	39,1	42,1
27	52	30,3	31,4	31,2	31,9	32,4	33,0	35,7	36,3	39,0	40,1	40,0	41,8	40,7	43,0
28	57	31,6	32,4	32,4	33,1	33,6	34,2	37,2	37,7	40,5	41,5	41,6	43,0	42,3	44,1
29	93	32,8	33,4	33,6	34,2	34,9	35,4	38,6	39,0	42,1	42,8	43,1	44,3	43,9	45,3
30	133	34,0	34,6	34,9	35,4	36,2	36,6	40,0	40,4	43,6	44,2	44,7	45,6	45,5	46,5
31	204	35,3	35,8	36,2	36,7	37,6	37,9	41,5	41,7	45,1	45,5	46,2	46,8	47,0	47,7
32	325	36,6	37,1	37,6	38,0	38,9	39,3	42,9	43,1	46,5	46,7	47,5	48,0	48,3	48,8
33	511	38,0	38,5	39,0	39,4	40,4	40,6	44,2	44,4	47,6	47,8	48,6	48,9	49,2	49,6
34	1.113	39,4	39,8	40,4	40,7	41,7	42,0	45,4	45,6	48,5	48,7	49,4	49,6	50,0	50,3
35	1.823	40,8	41,2	41,8	42,0	43,1	43,2	46,4	46,6	49,2	49,4	50,0	50,2	50,6	50,8
36	3.988	42,3	42,5	43,2	43,3	44,3	44,4	47,4	47,5	49,9	50,0	50,7	50,8	51,1	51,3
37	10.098	43,7	43,8	44,4	44,5	45,5	45,6	48,3	48,3	50,6	50,6	51,3	51,3	51,7	51,8
38	24.584	44,7	44,9	45,5	45,6	46,5	46,6	49,1	49,1	51,2	51,2	51,8	51,9	52,3	52,3
39	40.359	45,6	45,7	46,3	46,5	47,3	47,4	49,8	49,8	51,8	51,9	52,5	52,5	52,9	52,9
40	38.689	46,0	46,1	46,7	46,8	47,7	47,8	50,1	50,2	52,2	52,2	52,8	52,9	53,2	53,3
41	19.712	46,4	46,6	47,1	47,3	48,1	48,2	50,6	50,7	52,7	52,8	53,3	53,4	53,7	53,8
42	2.748	46,6	47,0	47,4	47,6	48,4	48,5	50,9	51,0	53,0	53,1	53,6	53,7	54,0	54,1
43	58	46,7	47,4	47,5	48,0	48,6	48,8	51,1	51,3	53,2	53,4	53,8	54,0	54,2	54,4
Total	144.588														

Inf.: Límit inferior de l'interval de confiança del 95%; Sup.: Límit superior de l'interval de confiança del 95%.

**TAULA 9.**

Perímetre cranial en néixer: mitjana observada, desviació estàndard i percentils puntuals empírics. Embaràs únic, sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	n	Mitjana	DE	Percentils								
				3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
26	40	24,1	1,6	21,0	21,4	22,0	23,0	24,0	25,0	26,3	27,0	27,5
27	53	25,2	1,5	22,5	23,0	23,3	24,8	25,0	26,0	27,0	28,0	28,1
28	63	25,8	1,6	23,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	29,0
29	93	27,1	1,7	24,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	30,9
30	140	27,9	1,7	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	31,0
31	204	29,2	1,7	25,5	26,6	27,0	28,0	29,0	30,0	31,1	32,0	32,0
32	312	30,2	1,9	26,5	27,5	28,0	29,0	30,0	31,0	33,0	33,5	34,0
33	499	31,0	1,8	28,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	34,0
34	1.079	32,1	1,8	29,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	35,6
35	1.768	32,7	1,6	30,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	35,0	36,0
36	3.812	33,4	1,6	30,0	31,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	36,0
37	9.659	33,9	1,5	31,0	32,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	36,0	37,0
38	23.446	34,4	1,4	32,0	32,0	33,0	33,5	34,0	35,0	36,0	37,0	37,0
39	38.515	34,7	1,3	32,0	33,0	33,0	34,0	35,0	35,5	36,0	37,0	37,0
40	37.020	35,0	1,3	32,5	33,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	37,0	37,0
41	18.955	35,3	1,3	33,0	33,0	34,0	34,0	35,0	36,0	37,0	37,0	38,0
42	2.678	35,4	1,4	33,0	33,0	34,0	34,5	35,5	36,0	37,0	38,0	38,0
43	59	35,3	1,5	32,1	33,0	34,0	34,0	35,0	36,0	37,0	37,9	38,0

DE: Desviació estàndard.

**TAULA 10.**

Perímetre cranial en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i percentils puntuals allissats. Embaràs únic, sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Percentils								
	$\mu$	$\sigma$	$\nu$	$\tau$	3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
22					17,8	18,1	18,5	19,2	19,9	20,7	22,0	23,10	24,1
23					18,7	19,0	19,4	20,1	20,9	21,8	23,0	24,03	24,9
24					19,6	19,9	20,3	21,1	21,9	22,9	24,0	24,96	25,7
25					20,4	20,7	21,3	22,1	23,0	23,9	25,0	25,90	26,5
26	23,990823276	0,065650317	0,714033524	1,418486816	21,2	21,6	22,2	23,1	24,0	25,0	26,1	26,86	27,4
27	25,021642556	0,064822147	0,125727741	1,448079332	22,0	22,5	23,1	24,1	25,0	26,0	27,1	27,83	28,4
28	26,054445953	0,064007142	1,003308799	1,478197381	22,8	23,3	24,0	25,1	26,1	27,1	28,1	28,81	29,3
29	27,090576952	0,063142195	1,826790535	1,508449395	23,6	24,1	24,9	26,0	27,1	28,1	29,1	29,81	30,3
30	28,124754124	0,062145041	2,334474890	1,538422681	24,4	25,0	25,8	27,0	28,1	29,2	30,2	30,84	31,3
31	29,148472058	0,060900321	2,187125755	1,567733268	25,5	26,0	26,8	28,0	29,1	30,2	31,3	31,92	32,4
32	30,145267608	0,059184124	1,486641499	1,595816016	26,6	27,1	27,9	29,0	30,1	31,2	32,3	33,03	33,5
33	31,097108567	0,056717271	0,755886215	1,622002622	27,8	28,2	28,9	30,0	31,1	32,2	33,3	34,04	34,5
34	31,983442758	0,053479529	0,610400243	1,645746173	28,8	29,2	29,9	30,9	32,0	33,1	34,2	34,86	35,3
35	32,767410977	0,049789808	1,314953803	1,666450764	29,6	30,0	30,7	31,7	32,8	33,8	34,8	35,43	35,8
36	33,429403814	0,046110772	1,913498104	1,682784852	30,3	30,8	31,4	32,4	33,4	34,4	35,3	35,89	36,3
37	33,956575097	0,042709837	1,674677661	1,693337156	31,1	31,5	32,1	33,0	34,0	34,9	35,8	36,30	36,7
38	34,367080414	0,039986596	1,464851476	1,697720635	31,7	32,1	32,6	33,5	34,4	35,2	36,1	36,60	37,0
39	34,709577350	0,038201197	1,751574774	1,692324169	32,1	32,5	33,0	33,9	34,7	35,5	36,3	36,85	37,2
40	34,996287112	0,037485998	1,882596477	1,689903345	32,4	32,8	33,3	34,2	35,0	35,8	36,6	37,11	37,4
41	35,255916830	0,037659961	2,226167503	1,712953349	32,6	33,0	33,5	34,4	35,3	36,1	36,9	37,37	37,7
42	35,484244583	0,038253728	2,638045477	1,748164508	32,7	33,1	33,7	34,6	35,5	36,3	37,1	37,62	37,9
43	35,698095869	0,038957345	3,195708777	1,785448227	32,8	33,2	33,8	34,8	35,7	36,6	37,4	37,85	38,2

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

Corbes de referència de pes, perímetre cranial i longitud en néixer de nounats d'embarassos únics, de bessons i de trigèmins a Catalunya

TAULA 11.

Perímetre cranial en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i puntuacions z estandarditzades. Embaràs únic, sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Puntuacions z				
	$\mu$	$\sigma$	$\nu$	$\tau$	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00
22					17,7	18,8	19,9	21,3	24,7
23					18,6	19,8	20,9	22,4	25,4
24					19,4	20,7	21,9	23,4	26,1
25					20,2	21,7	23,0	24,5	26,9
26	23,990823276	0,065650317	0,714033524	1,418486816	21,0	22,6	24,0	25,5	27,7
27	25,021642556	0,064822147	0,125727741	1,448079332	21,8	23,6	25,0	26,6	28,6
28	26,054445953	0,064007142	1,003308799	1,478197381	22,6	24,5	26,1	27,6	29,5
29	27,090576952	0,063142195	1,826790535	1,508449395	23,3	25,4	27,1	28,7	30,5
30	28,124754124	0,062145041	2,334474890	1,538422681	24,1	26,4	28,1	29,7	31,5
31	29,148472058	0,060900321	2,187125755	1,567733268	25,2	27,4	29,1	30,8	32,6
32	30,145267608	0,059184124	1,486641499	1,595816016	26,3	28,4	30,1	31,8	33,7
33	31,097108567	0,056717271	0,755886215	1,622002622	27,5	29,4	31,1	32,8	34,8
34	31,983442758	0,053479529	0,610400243	1,645746173	28,5	30,4	32,0	33,6	35,6
35	32,767410977	0,049789808	1,314953803	1,666450764	29,4	31,2	32,8	34,3	36,1
36	33,429403814	0,046110772	1,913498104	1,682784852	30,1	31,9	33,4	34,9	36,5
37	33,956575097	0,042709837	1,674677661	1,693337156	30,9	32,5	34,0	35,3	36,8
38	34,367080414	0,039986596	1,464851476	1,697720635	31,5	33,0	34,4	35,7	37,1
39	34,709577350	0,038201197	1,751574774	1,692324169	31,9	33,4	34,7	36,0	37,4
40	34,996287112	0,037485998	1,882596477	1,689903345	32,2	33,7	35,0	36,2	37,6
41	35,255916830	0,037659961	2,226167503	1,712953349	32,4	33,9	35,3	36,5	37,9
42	35,484244583	0,038253728	2,638045477	1,748164508	32,5	34,1	35,5	36,8	38,1
43	35,698095869	0,038957345	3,195708777	1,785448227	32,6	34,3	35,7	37,0	38,3

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

TAULA 12.

Perímetre cranial en néixer: Interval de confiança del 95% dels percentils allissats (3, 5, 10, 50, 90, 95, 97). Embaràs únic sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	n	Percentils													
		3,00		5,00		10,00		50,00		90,00		95,00		97,00	
		Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.
26	40	20,94	21,57	21,35	21,92	21,97	22,45	23,83	24,16	25,66	26,50	26,49	27,41	27,00	28,09
27	53	21,74	22,33	22,24	22,73	22,91	23,31	24,89	25,13	26,72	27,37	27,51	28,18	27,98	28,74
28	63	22,51	23,09	23,11	23,50	23,86	24,16	25,94	26,09	27,79	28,26	28,53	28,99	28,97	29,51
29	93	23,26	23,92	23,93	24,36	24,76	25,03	26,96	27,07	28,85	29,20	29,55	29,89	29,99	30,36
30	140	24,09	24,76	24,77	25,24	25,65	25,97	27,96	28,09	29,91	30,16	30,54	30,81	30,89	31,25
31	204	25,12	25,74	25,77	26,22	26,64	26,95	28,98	29,09	30,94	31,18	31,53	31,83	31,88	32,31
32	312	26,37	26,80	26,92	27,27	27,71	27,97	29,98	30,09	32,01	32,23	32,61	32,95	32,98	33,45
33	499	27,62	27,91	28,10	28,34	28,80	28,98	30,97	31,08	33,09	33,28	33,73	34,03	34,15	34,55
34	1.079	28,66	28,91	29,13	29,32	29,80	29,96	31,91	32,01	34,02	34,16	34,70	34,90	35,14	35,42
35	1.768	29,45	29,75	29,94	30,17	30,64	30,80	32,73	32,80	34,73	34,86	35,35	35,54	35,75	36,00
36	3.812	30,20	30,48	30,68	30,90	31,38	31,51	33,40	33,46	35,28	35,38	35,85	35,99	36,22	36,41
37	9.659	31,04	31,15	31,46	31,54	32,06	32,12	33,94	33,98	35,73	35,77	36,27	36,32	36,63	36,70
38	23.446	31,67	31,73	32,05	32,09	32,61	32,63	34,36	34,38	36,06	36,09	36,58	36,63	36,92	36,98
39	38.515	32,07	32,13	32,44	32,49	33,00	33,03	34,70	34,72	36,34	36,36	36,84	36,87	37,16	37,20
40	37.020	32,37	32,45	32,74	32,81	33,29	33,33	34,99	35,00	36,60	36,62	37,08	37,12	37,40	37,45
41	18.955	32,53	32,65	32,92	33,01	33,50	33,56	35,24	35,27	36,87	36,91	37,35	37,41	37,66	37,74
42	2.678	32,62	32,82	33,04	33,20	33,65	33,76	35,45	35,52	37,09	37,17	37,57	37,66	37,89	37,97
43	59	32,68	33,05	33,12	33,42	33,76	33,97	35,64	35,76	37,30	37,45	37,76	37,95	38,05	38,28
Total	138.395														

Inf.: Límit inferior de l'interval de confiança del 95%; Sup.: Límit superior de l'interval de confiança del 95%.



## Embaràs únic, sexe femení

**TAULA 13.**

Pes en néixer: mitjana observada, desviació estàndard i percentils puntuals empírics. Embaràs únic, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	n	Mitjana	DE	Percentils								
				3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
26	30	802	133	505	517	580	729	820	900	966	973	978
27	46	954	191	589	607	645	855	945	1.062	1.231	1.291	1.334
28	73	1.104	208	660	720	815	950	1.100	1.290	1.360	1.370	1.384
29	79	1.165	253	729	753	845	1.018	1.170	1.310	1.420	1.516	1.594
30	125	1.379	364	791	829	909	1.167	1.360	1.557	1.905	2.147	2.227
31	169	1.487	353	820	928	1.016	1.200	1.495	1.739	1.979	2.080	2.116
32	227	1.693	371	1.042	1.070	1.160	1.450	1.690	1.978	2.169	2.273	2.335
33	380	1.925	397	1.115	1.237	1.415	1.690	1.930	2.163	2.455	2.601	2.701
34	799	2.164	394	1.342	1.450	1.620	1.920	2.170	2.400	2.684	2.809	2.930
35	1.425	2.489	460	1.640	1.766	1.969	2.200	2.480	2.732	3.050	3.262	3.409
36	3.167	2.663	427	1.840	1.960	2.140	2.400	2.650	2.915	3.180	3.380	3.520
37	8.447	2.851	413	2.080	2.200	2.350	2.590	2.850	3.100	3.360	3.540	3.660
38	20.411	3.045	392	2.330	2.420	2.560	2.790	3.040	3.300	3.550	3.700	3.810
39	36.967	3.188	384	2.500	2.590	2.720	2.930	3.175	3.430	3.680	3.840	3.940
40	36.743	3.300	387	2.610	2.700	2.820	3.036	3.285	3.550	3.800	3.950	4.060
41	18.568	3.392	396	2.690	2.780	2.904	3.120	3.370	3.650	3.900	4.063	4.180
42	2.563	3.437	402	2.720	2.800	2.960	3.180	3.420	3.690	3.950	4.140	4.250
43	44	3.234	447	2.181	2.533	2.640	3.000	3.225	3.479	3.807	3.898	4.021

DE: Desviació estàndard.

**TAULA 14.**

Pes en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i percentils puntuals allissats. Embaràs únic, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Percentils								
	$\mu^*$	$\sigma^*$	$\nu^*$	$\tau^*$	3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
22					354	372	396	433	470	502	526	539	546
23					393	415	446	493	541	582	614	631	641
24					436	463	502	561	622	676	718	741	755
25					484	517	564	638	715	785	842	873	893
26	2,914897194	0,024858615	11,17738451	2,16085764	538	576	633	724	822	914	991	1.034	1.061
27	2,974485476	0,027409953	9,049284832	2,105276848	598	642	709	820	943	1.063	1.167	1.227	1.266
28	3,028881676	0,029883396	7,2248034	2,053948984	659	709	787	918	1.069	1.221	1.359	1.442	1.496
29	3,078268556	0,032107177	5,906683138	2,018765329	719	775	864	1.018	1.197	1.386	1.563	1.671	1.743
30	3,127358382	0,033272235	5,605902211	2,038130614	787	850	951	1.129	1.341	1.565	1.776	1.906	1.992
31	3,175994141	0,032254701	6,538350789	2,058793808	872	946	1.062	1.264	1.500	1.745	1.971	2.108	2.198
32	3,22818383	0,029799243	7,816257425	1,975468405	996	1.083	1.217	1.441	1.691	1.944	2.177	2.317	2.410
33	3,283136734	0,027039559	8,448236291	1,775546837	1.171	1.272	1.423	1.665	1.919	2.174	2.417	2.569	2.670
34	3,338500037	0,02467205	7,806471117	1,559488247	1.399	1.509	1.672	1.927	2.180	2.437	2.702	2.876	2.995
35	3,390863162	0,022875894	6,461530457	1,429112303	1.651	1.766	1.938	2.203	2.460	2.725	3.017	3.217	3.358
36	3,424170459	0,020549064	6,322458732	1,454708184	1.864	1.976	2.143	2.402	2.656	2.917	3.203	3.397	3.533
37	3,454007871	0,018182683	6,816846146	1,563720706	2.081	2.187	2.345	2.594	2.845	3.102	3.369	3.546	3.667
38	3,482607191	0,016110384	7,154688662	1,689071563	2.309	2.406	2.554	2.791	3.038	3.290	3.541	3.702	3.811
39	3,502328705	0,014975173	6,519257746	1,723975918	2.473	2.566	2.707	2.936	3.179	3.428	3.675	3.833	3.939
40	3,516925084	0,014512619	5,097146043	1,809921346	2.594	2.681	2.816	3.041	3.288	3.545	3.796	3.956	4.063
41	3,528596985	0,014375919	4,221720289	1,812382528	2.677	2.764	2.899	3.126	3.378	3.641	3.901	4.067	4.178
42	3,533964438	0,014464706	5,048916051	1,639661904	2.690	2.787	2.934	3.171	3.420	3.677	3.943	4.117	4.236
43	3,524831261	0,014821095	6,733211315	1,432126863	2.593	2.702	2.864	3.111	3.348	3.590	3.854	4.033	4.158

\*Els paràmetres són els obtinguts del model en funció del log (pes en néixer)

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

Corbes de referència de pes, perímetre cranial i longitud en néixer de nounats d'embarassos únics, de bessons i de trigèmins a Catalunya

TAULA 15.

Pes en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i puntuacions z estandarditzades. Embaràs únic, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Puntuacions z				
	$\mu^*$	$\sigma^*$	$\nu^*$	$\tau^*$	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00
22					345	414	470	516	550
23					382	469	541	600	646
24					422	530	622	699	762
25					467	599	715	816	902
26	2,914897194	0,024858615	11,17738451	2,16085764	518	676	822	956	1.075
27	2,974485476	0,027409953	9,049284832	2,105276848	575	761	943	1.119	1.285
28	3,028881676	0,029883396	7,2248034	2,053948984	634	847	1.069	1.295	1.523
29	3,078268556	0,032107177	5,906683138	2,018765329	692	934	1.197	1.480	1.780
30	3,127358382	0,033272235	5,605902211	2,038130614	756	1.032	1.341	1.677	2.037
31	3,175994141	0,032254701	6,538350789	2,058793808	836	1.154	1.500	1.866	2.244
32	3,22818383	0,029799243	7,816257425	1,975468405	952	1.321	1.691	2.068	2.456
33	3,283136734	0,027039559	8,448236291	1,775546837	1.120	1.537	1.919	2.303	2.722
34	3,338500037	0,02467205	7,806471117	1,559488247	1.342	1.793	2.180	2.575	3.056
35	3,390863162	0,022875894	6,461530457	1,429112303	1.591	2.064	2.460	2.875	3.432
36	3,424170459	0,020549064	6,322458732	1,454708184	1.806	2.266	2.656	3.064	3.605
37	3,454007871	0,018182683	6,816846146	1,563720706	2.027	2.463	2.845	3.241	3.730
38	3,482607191	0,016110384	7,154688662	1,689071563	2.259	2.665	3.038	3.422	3.867
39	3,502328705	0,014975173	6,519257746	1,723975918	2.426	2.814	3.179	3.558	3.994
40	3,516925084	0,014512619	5,097146043	1,809921346	2.550	2.920	3.288	3.677	4.118
41	3,528596985	0,014375919	4,221720289	1,812382528	2.633	3.004	3.378	3.778	4.236
42	3,533964438	0,014464706	5,048916051	1,639661904	2.641	3.045	3.420	3.816	4.298
43	3,524831261	0,014821095	6,733211315	1,432126863	2.536	2.983	3.348	3.726	4.223

\* Els paràmetres són els obtinguts del model en funció del log (pes en néixer).

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

TAULA 16.

Pes en néixer: Intervalls de confiança del 95% dels percentils allissats (3, 5, 10, 50, 90, 95, 97). Embaràs únic, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	n	Percentils													
		3,00		5,00		10,00		50,00		90,00		95,00		97,00	
		Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.
26	30	485	616	517	648	568	697	780	870	959	1.030	1.006	1.081	1.029	1.116
27	46	562	653	598	696	657	761	905	981	1.145	1.196	1.195	1.259	1.223	1.302
28	73	619	711	678	756	750	829	1.038	1.100	1.324	1.385	1.391	1.480	1.433	1.543
29	79	677	784	742	835	843	915	1.176	1.222	1.500	1.600	1.585	1.725	1.640	1.808
30	125	751	845	822	903	927	997	1.314	1.360	1.707	1.807	1.814	1.950	1.884	2.045
31	169	846	918	922	987	1.029	1.095	1.472	1.530	1.917	2.013	2.041	2.139	2.121	2.219
32	227	968	1.022	1.056	1.104	1.181	1.237	1.660	1.727	2.135	2.227	2.269	2.359	2.357	2.444
33	380	1.147	1.209	1.245	1.304	1.394	1.449	1.886	1.951	2.384	2.460	2.529	2.608	2.623	2.704
34	799	1.370	1.420	1.486	1.524	1.650	1.681	2.161	2.200	2.671	2.723	2.844	2.898	2.956	3.027
35	1.425	1.629	1.675	1.750	1.790	1.924	1.960	2.442	2.472	2.983	3.045	3.180	3.249	3.316	3.390
36	3.167	1.850	1.890	1.966	1.999	2.136	2.161	2.651	2.664	3.190	3.212	3.379	3.411	3.505	3.551
37	8.447	2.056	2.097	2.167	2.198	2.332	2.352	2.835	2.854	3.353	3.386	3.528	3.567	3.648	3.692
38	20.411	2.301	2.319	2.398	2.414	2.546	2.558	3.032	3.042	3.534	3.547	3.694	3.709	3.801	3.819
39	36.967	2.461	2.483	2.556	2.574	2.700	2.712	3.177	3.185	3.671	3.683	3.826	3.842	3.930	3.949
40	36.743	2.582	2.606	2.672	2.691	2.809	2.824	3.285	3.295	3.793	3.802	3.950	3.962	4.055	4.070
41	18.568	2.668	2.691	2.757	2.774	2.893	2.906	3.370	3.382	3.890	3.908	4.054	4.076	4.165	4.189
42	2.563	2.661	2.737	2.764	2.820	2.917	2.950	3.407	3.437	3.924	3.953	4.097	4.130	4.212	4.255
43	44	2.495	2.694	2.619	2.775	2.799	2.903	3.302	3.420	3.792	3.944	3.964	4.117	4.084	4.234
Total	130.263														

Inf.: Límit inferior de l'interval de confiança del 95%; Sup.: Límit superior de l'interval de confiança del 95%.





**TAULA 17.**

Longitud en néixer: mitjana observada, desviació estàndard i percentils puntuals empírics. Embaràs únic, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	n	Mitjana	DE	Percentils								
				3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
26	32	34,5	3,2	30,3	31,0	31,6	33,0	34,0	36,0	36,9	38,5	45,0
27	49	35,1	2,3	30,0	30,8	32,0	34,0	35,0	37,0	38,0	38,0	38,4
28	62	37,4	2,3	32,2	33,0	34,0	36,0	38,0	39,0	40,0	40,0	40,0
29	79	37,7	2,6	32,4	33,0	34,3	36,0	38,0	39,0	41,0	42,0	42,3
30	117	39,2	3,3	32,9	34,0	35,0	37,0	39,0	41,3	43,9	45,0	45,0
31	164	40,5	3,1	34,3	35,0	36,0	39,0	41,0	42,6	44,0	46,5	47,0
32	243	42,4	3,4	35,6	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	47,0	49,0	49,0
33	426	43,6	3,5	37,0	38,0	39,0	41,0	43,0	46,0	48,0	49,4	50,0
34	863	45,0	3,0	39,2	40,0	41,0	43,0	45,0	47,0	49,0	50,0	50,0
35	1.357	45,8	2,5	41,0	42,0	43,0	44,0	46,0	47,0	49,0	49,0	50,0
36	3.227	46,6	2,3	42,0	43,0	44,0	45,0	47,0	48,0	49,0	50,0	50,0
37	8.641	47,5	2,1	43,0	44,0	45,0	46,0	48,0	49,0	50,0	50,0	51,0
38	21.110	48,3	1,9	45,0	45,0	46,0	47,0	48,0	50,0	50,0	51,0	52,0
39	37.501	48,9	1,9	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	52,0
40	37.260	49,4	1,9	46,0	47,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,6	52,0	53,0
41	19.071	49,8	1,9	47,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0	53,0
42	2.555	50,0	2,1	47,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0	53,0
43	47	49,1	3,2	42,0	45,0	46,1	48,0	49,0	51,0	52,9	53,0	53,0

DE: Desviació estàndard.

**TAULA 18.**

Longitud en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i percentils puntuals allissats. Embaràs únic, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Percentils								
	$\mu$	$\sigma$	$\nu$	$\tau$	3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
22					25,8	26,0	26,5	27,4	28,5	29,8	31,3	32,5	33,3
23					26,9	27,2	27,7	28,6	29,8	31,3	32,9	34,0	34,8
24					27,9	28,3	28,9	29,9	31,2	32,7	34,4	35,5	36,3
25					29,0	29,4	30,0	31,2	32,6	34,2	35,9	37,0	37,8
26	33,99656016	0,071184991	-1,09199026	1,88800026	30,0	30,4	31,2	32,5	34,0	35,7	37,4	38,5	39,3
27	35,38346188	0,073242496	-0,45108834	1,873742542	30,9	31,5	32,3	33,7	35,4	37,2	38,9	40,1	40,8
28	36,77394803	0,075468004	0,122966732	1,859019785	31,8	32,4	33,4	35,0	36,8	38,6	40,5	41,6	42,4
29	38,16810397	0,077733349	0,593487895	1,843266127	32,7	33,4	34,5	36,2	38,2	40,1	42,0	43,2	44,0
30	39,57735514	0,079423322	0,958263733	1,826126736	33,6	34,4	35,6	37,5	39,6	41,6	43,6	44,8	45,6
31	40,99713446	0,079524407	1,245088903	1,807210153	34,7	35,5	36,8	38,9	41,0	43,1	45,1	46,3	47,1
32	42,39775463	0,077116865	1,533620398	1,786202001	35,9	36,8	38,1	40,2	42,4	44,5	46,4	47,6	48,4
33	43,72131989	0,071383134	1,932538091	1,76251534	37,3	38,3	39,6	41,7	43,7	45,7	47,5	48,6	49,3
34	44,90918494	0,062721722	2,516412376	1,735210041	38,9	39,8	41,1	43,0	44,9	46,7	48,3	49,2	49,9
35	45,92724948	0,053599185	3,258997811	1,702775043	40,5	41,4	42,6	44,3	45,9	47,4	48,8	49,6	50,2
36	46,82385328	0,046548307	3,96458388	1,662774876	41,9	42,7	43,8	45,4	46,8	48,1	49,4	50,1	50,5
37	47,64652292	0,041661423	4,47006405	1,610661553	43,1	43,9	44,9	46,3	47,6	48,8	49,9	50,6	51,0
38	48,39104667	0,03811237	4,728759858	1,541643437	44,2	44,9	45,9	47,2	48,4	49,5	50,5	51,1	51,5
39	48,99975092	0,036096169	4,876826087	1,458296392	45,0	45,7	46,6	47,9	49,0	50,0	51,0	51,6	52,0
40	49,49206801	0,035577352	4,884743511	1,371911046	45,5	46,2	47,1	48,4	49,5	50,5	51,5	52,1	52,5
41	49,97325714	0,035222352	4,747587864	1,265186703	46,0	46,7	47,7	48,9	50,0	50,9	51,9	52,6	53,1
42	50,00054559	0,035713212	4,621735423	1,1564121	45,9	46,7	47,7	49,0	50,0	50,9	52,0	52,7	53,2
43	49,90816636	0,036681443	4,522727134	1,056201616	45,7	46,5	47,6	49,0	49,9	50,8	51,9	52,6	53,2

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

Corbes de referència de pes, perímetre cranial i longitud en néixer de nounats d'embarassos únics, de bessons i de trigèmins a Catalunya

TAULA 19.

Longitud en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i puntuacions z estandarditzades. Embaràs únic, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Puntuacions z				
	$\mu$	$\sigma$	$\nu$	$\tau$	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00
22					25,6	26,9	28,5	30,6	33,8
23					26,7	28,1	29,8	32,1	35,3
24					27,8	29,4	31,2	33,6	36,8
25					28,8	30,6	32,6	35,1	38,3
26	33,99656016	0,071184991	-1,09199026	1,88800026	29,8	31,8	34,0	36,6	39,7
27	35,38346188	0,073242496	-0,45108834	1,873742542	30,7	33,0	35,4	38,1	41,2
28	36,77394803	0,075468004	0,122966732	1,859019785	31,5	34,1	36,8	39,6	42,8
29	38,16810397	0,077733349	0,593487895	1,843266127	32,4	35,3	38,2	41,1	44,4
30	39,57735514	0,079423322	0,958263733	1,826126736	33,2	36,5	39,6	42,7	46,0
31	40,99713446	0,079524407	1,245088903	1,807210153	34,2	37,8	41,0	44,2	47,5
32	42,39775463	0,077116865	1,533620398	1,786202001	35,4	39,1	42,4	45,5	48,8
33	43,72131989	0,071383134	1,932538091	1,76251534	36,9	40,6	43,7	46,7	49,7
34	44,90918494	0,062721722	2,516412376	1,735210041	38,5	42,0	44,9	47,5	50,2
35	45,92724948	0,053599185	3,258997811	1,702775043	40,1	43,4	45,9	48,2	50,4
36	46,82385328	0,046548307	3,96458388	1,662774876	41,5	44,6	46,8	48,8	50,8
37	47,64652292	0,041661423	4,47006405	1,610661553	42,8	45,6	47,6	49,4	51,2
38	48,39104667	0,03811237	4,728759858	1,541643437	43,8	46,5	48,4	50,0	51,8
39	48,99975092	0,036096169	4,876826087	1,458296392	44,6	47,2	49,0	50,5	52,3
40	49,49206801	0,035577352	4,884743511	1,371911046	45,1	47,8	49,5	51,0	52,8
41	49,97325714	0,035222352	4,747587864	1,265186703	45,5	48,3	50,0	51,5	53,3
42	50,00054559	0,035713212	4,621735423	1,1564121	45,5	48,4	50,0	51,5	53,4
43	49,90816636	0,036681443	4,522727134	1,056201616	45,2	48,3	49,9	51,4	53,4

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

TAULA 20.

Longitud en néixer: Intervalls de confiança del 95% dels percentils allissats (3, 5, 10, 50, 90, 95, 97). Embaràs únic, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	n	Percentils													
		3,00		5,00		10,00		50,00		90,00		95,00		97,00	
		Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.
26	32	29,13	30,57	29,64	31,06	30,47	31,82	33,54	34,57	36,26	38,38	36,85	40,07	37,22	41,30
27	49	30,15	31,39	30,73	31,95	31,66	32,81	35,06	35,84	38,08	39,63	38,78	41,13	39,22	42,17
28	62	31,15	32,18	31,81	32,79	32,86	33,76	36,57	37,12	39,82	40,96	40,63	42,34	41,14	43,27
29	79	32,15	33,07	32,90	33,66	34,06	34,71	38,04	38,41	41,59	42,36	42,51	43,68	43,07	44,55
30	117	33,23	34,03	34,06	34,71	35,31	35,76	39,45	39,73	43,30	43,80	44,26	45,08	44,88	45,93
31	164	34,36	35,06	35,26	35,82	36,57	36,98	40,88	41,16	44,86	45,25	45,91	46,46	46,58	47,28
32	243	35,57	36,26	36,53	37,07	37,90	38,31	42,27	42,54	46,26	46,61	47,36	47,78	48,05	48,58
33	426	36,99	37,68	37,97	38,52	39,36	39,76	43,59	43,82	47,39	47,64	48,45	48,79	49,12	49,55
34	863	38,63	39,27	39,58	40,08	40,92	41,27	44,79	44,99	48,14	48,36	49,07	49,36	49,68	50,03
35	1.357	40,30	40,78	41,19	41,55	42,41	42,66	45,83	45,98	48,72	48,91	49,52	49,74	50,03	50,28
36	3.227	41,81	42,13	42,63	42,86	43,73	43,91	46,77	46,89	49,28	49,42	49,99	50,14	50,45	50,62
37	8.641	43,07	43,29	43,81	43,99	44,85	44,97	47,62	47,71	49,89	50,00	50,55	50,66	50,97	51,10
38	21.110	44,15	44,28	44,85	44,96	45,82	45,91	48,37	48,42	50,49	50,54	51,11	51,17	51,52	51,59
39	37.501	44,93	45,02	45,64	45,70	46,58	46,62	49,00	49,00	51,00	51,03	51,61	51,65	52,02	52,06
40	37.260	45,43	45,52	46,15	46,22	47,10	47,17	49,47	49,51	51,45	51,50	52,08	52,14	52,50	52,57
41	19.071	45,88	46,03	46,65	46,75	47,63	47,72	49,95	50,01	51,92	51,98	52,57	52,65	53,01	53,11
42	2.555	45,77	46,18	46,60	46,96	47,67	47,98	50,00	50,25	51,94	52,22	52,63	52,94	53,10	53,45
43	47	45,47	46,28	46,39	47,10	47,53	48,16	49,88	50,40	51,84	52,38	52,56	53,15	53,07	53,70
Total	132.804														

Inf.: Límit inferior de l'interval de confiança del 95%; Sup.: Límit superior de l'interval de confiança del 95%.

**TAULA 21.**

Perímetre cranial en néixer: mitjana observada, desviació estàndard i percentils puntuals empírics. Embaràs únic, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	n	Mitjana	DE	Percentils								
				3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
26	32	23,5	1,5	21,0	21,0	22,0	22,0	23,3	24,0	25,2	26,1	27,4
27	54	24,8	1,6	21,0	22,0	22,9	24,0	25,0	26,0	27,0	27,4	28,0
28	64	26,0	1,7	23,0	23,0	24,0	24,5	26,0	27,0	28,0	28,5	29,0
29	77	26,3	1,6	22,7	23,6	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	28,9	29,3
30	113	27,3	1,9	23,6	24,0	25,0	26,0	27,0	29,0	30,0	31,0	31,0
31	162	28,4	1,8	25,0	26,0	26,0	27,0	28,0	30,0	31,0	32,0	32,0
32	233	29,6	2,1	25,0	26,0	27,0	28,0	30,0	31,0	32,0	33,0	33,0
33	416	30,8	2,1	27,0	27,5	28,0	29,2	31,0	32,0	34,0	35,0	35,0
34	847	31,6	2,0	28,0	29,0	29,0	30,0	32,0	33,0	34,0	35,0	35,0
35	1.308	32,2	1,7	29,0	30,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	35,0
36	3.063	32,9	1,6	30,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	35,0	36,0
37	8.248	33,4	1,4	31,0	31,0	32,0	32,5	33,0	34,0	35,0	36,0	36,0
38	20.159	33,8	1,4	31,0	32,0	32,0	33,0	34,0	35,0	35,0	36,0	36,0
39	35.659	34,1	1,3	32,0	32,0	32,5	33,0	34,0	35,0	36,0	36,0	36,0
40	35.612	34,4	1,3	32,0	32,0	33,0	34,0	34,0	35,0	36,0	36,0	37,0
41	18.336	34,6	1,3	32,0	33,0	33,0	34,0	35,0	35,0	36,0	37,0	37,0
42	2.466	34,8	1,3	32,0	33,0	33,0	34,0	35,0	36,0	36,0	37,0	37,0
43	46	34,4	1,3	31,9	33,0	33,0	34,0	34,0	35,0	36,0	36,2	36,6

DE: Desviació estàndard.

**TAULA 22.**

Perímetre cranial en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i percentils puntuals allissats. Embaràs únic, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Percentils								
	$\mu$	$\sigma$	$\nu$	$\tau$	3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
22					17,8	18,0	18,3	18,9	19,7	20,6	21,5	22,01	22,4
23					18,6	18,8	19,2	19,8	20,7	21,6	22,5	23,08	23,4
24					19,4	19,7	20,0	20,8	21,7	22,7	23,6	24,14	24,5
25					20,2	20,5	20,9	21,7	22,7	23,7	24,6	25,21	25,6
26	23,641638687	0,064227721	0,085912947	2,245105411	21,0	21,3	21,8	22,6	23,6	24,7	25,7	26,3	26,7
27	24,624169432	0,065191418	0,425439738	2,183088138	21,7	22,1	22,6	23,5	24,6	25,8	26,7	27,3	27,7
28	25,579949088	0,066152919	0,873505574	2,121938804	22,4	22,8	23,4	24,4	25,6	26,7	27,8	28,4	28,8
29	26,517374345	0,067167019	1,230087579	2,061068396	23,1	23,6	24,2	25,3	26,5	27,7	28,8	29,4	29,8
30	27,503108181	0,068198882	1,411835457	2,002568303	23,9	24,3	25,1	26,2	27,5	28,8	29,9	30,5	30,9
31	28,564620198	0,068814453	1,389866285	1,944360417	24,8	25,3	26,0	27,2	28,6	29,9	31,0	31,7	32,2
32	29,667733486	0,068367356	1,316686383	1,880737270	25,7	26,3	27,0	28,3	29,7	31,0	32,2	33,0	33,4
33	30,717845645	0,065433402	1,338495835	1,811882143	26,8	27,3	28,1	29,4	30,7	32,0	33,2	34,0	34,5
34	31,609530112	0,059718010	1,655375223	1,743865684	27,9	28,4	29,2	30,4	31,6	32,8	33,9	34,6	35,1
35	32,318957802	0,052911874	2,019283044	1,680545613	28,9	29,4	30,1	31,2	32,3	33,4	34,4	35,0	35,4
36	32,921050268	0,047270701	2,120255978	1,623876020	29,8	30,2	30,9	31,9	32,9	33,9	34,8	35,4	35,8
37	33,412963574	0,043184404	1,890702120	1,565965972	30,5	30,9	31,6	32,5	33,4	34,3	35,2	35,7	36,1
38	33,866865249	0,040167940	1,660353082	1,478336472	31,2	31,6	32,2	33,0	33,9	34,7	35,5	36,1	36,4
39	34,046468480	0,038275990	1,481955548	1,462405787	31,5	31,9	32,4	33,3	34,0	34,8	35,6	36,2	36,5
40	34,345904344	0,037046898	1,588340649	1,639611324	31,8	32,2	32,7	33,5	34,3	35,1	35,9	36,4	36,7
41	34,668083952	0,036710486	1,925524656	1,763672551	32,2	32,5	33,0	33,8	34,7	35,5	36,2	36,7	37,0
42	34,859346545	0,036836815	2,618876266	1,795499209	32,3	32,6	33,2	34,0	34,9	35,7	36,4	36,9	37,2
43	34,918360885	0,037019316	3,456824983	1,808790257	32,2	32,6	33,2	34,0	34,9	35,7	36,5	36,9	37,2

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

Corbes de referència de pes, perímetre cranial i longitud en néixer de nounats d'embarassos únics, de bessons i de trigèmins a Catalunya

TAULA 23.

Perímetre cranial en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i puntuacions z estandarditzades. Embaràs únic, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Puntuacions z				
	$\mu$	$\sigma$	$\nu$	$\tau$	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00
22					17,7	18,6	19,7	21,1	22,5
23					18,5	19,5	20,7	22,1	23,6
24					19,3	20,4	21,7	23,2	24,7
25					20,1	21,3	22,7	24,2	25,8
26	23,641638687	0,064227721	0,085912947	2,245105411	20,8	22,1	23,6	25,2	26,8
27	24,624169432	0,065191418	0,425439738	2,183088138	21,6	23,0	24,6	26,3	27,9
28	25,579949088	0,066152919	0,873505574	2,121938804	22,3	23,9	25,6	27,3	29,0
29	26,517374345	0,067167019	1,230087579	2,061068396	22,9	24,7	26,5	28,3	30,0
30	27,503108181	0,068198882	1,411835457	2,002568303	23,6	25,6	27,5	29,4	31,2
31	28,564620198	0,068814453	1,389866285	1,944360417	24,5	26,6	28,6	30,5	32,4
32	29,667733486	0,068367356	1,316686383	1,880737270	25,5	27,6	29,7	31,7	33,7
33	30,717845645	0,065433402	1,338495835	1,811882143	26,5	28,7	30,7	32,7	34,7
34	31,609530112	0,059718010	1,655375223	1,743865684	27,6	29,7	31,6	33,4	35,3
35	32,318957802	0,052911874	2,019283044	1,680545613	28,6	30,6	32,3	33,9	35,6
36	32,921050268	0,047270701	2,120255978	1,623876020	29,5	31,4	32,9	34,4	36,0
37	33,412963574	0,043184404	1,890702120	1,565965972	30,3	32,0	33,4	34,8	36,3
38	33,866865249	0,040167940	1,660353082	1,478336472	30,9	32,6	33,9	35,1	36,6
39	34,046468480	0,038275990	1,481955548	1,462405787	31,3	32,8	34,0	35,2	36,7
40	34,345904344	0,037046898	1,588340649	1,639611324	31,7	33,1	34,3	35,6	36,9
41	34,668083952	0,036710486	1,925524656	1,763672551	32,0	33,4	34,7	35,9	37,2
42	34,859346545	0,036836815	2,618876266	1,795499209	32,1	33,6	34,9	36,1	37,3
43	34,918360885	0,037019316	3,456824983	1,808790257	32,0	33,6	34,9	36,1	37,3

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

TAULA 24.

Perímetre cranial en néixer: Interval de confiança del 95% dels percentils allissats (3, 5, 10, 50, 90, 95, 97). Embaràs únic, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	n	Percentils													
		3,00		5,00		10,00		50,00		90,00		95,00		97,00	
		Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.
26	32	20,8	21,5	21,1	21,8	21,5	22,2	23,3	24,3	25,4	26,5	25,8	27,1	26,1	27,4
27	54	21,5	22,2	21,9	22,5	22,4	22,9	24,4	25,0	26,5	27,3	27,0	27,8	27,3	28,2
28	64	22,2	22,8	22,6	23,1	23,2	23,6	25,4	25,8	27,5	28,1	28,0	28,7	28,4	29,1
29	77	22,8	23,5	23,3	23,9	24,0	24,4	26,4	26,6	28,5	29,0	29,1	29,7	29,4	30,1
30	113	23,5	24,3	24,1	24,7	24,9	25,3	27,3	27,6	29,6	30,0	30,2	30,7	30,6	31,2
31	162	24,4	25,2	24,9	25,6	25,8	26,3	28,4	28,7	30,8	31,2	31,4	31,9	31,9	32,4
32	233	25,4	26,1	25,9	26,5	26,8	27,2	29,6	29,8	32,0	32,4	32,7	33,1	33,1	33,6
33	416	26,6	27,0	27,2	27,5	28,0	28,2	30,6	30,8	33,0	33,4	33,7	34,2	34,2	34,8
34	847	27,7	28,0	28,2	28,5	29,0	29,3	31,5	31,7	33,8	34,1	34,5	34,8	34,9	35,3
35	1.308	28,7	28,9	29,2	29,4	30,0	30,2	32,3	32,4	34,4	34,5	35,0	35,2	35,4	35,6
36	3.063	29,6	29,8	30,1	30,3	30,8	31,0	32,9	33,0	34,8	34,9	35,4	35,5	35,7	35,9
37	8.248	30,4	30,6	30,9	31,0	31,5	31,6	33,4	33,4	35,1	35,2	35,7	35,8	36,0	36,2
38	20.159	31,1	31,2	31,5	31,6	32,1	32,2	33,9	33,9	35,5	35,6	36,0	36,1	36,4	36,5
39	35.659	31,4	31,5	31,8	31,9	32,4	32,4	34,0	34,1	35,6	35,7	36,1	36,2	36,5	36,5
40	35.612	31,8	31,9	32,2	32,2	32,7	32,7	34,3	34,4	35,9	36,0	36,4	36,4	36,7	36,8
41	18.336	32,1	32,2	32,5	32,6	33,0	33,1	34,6	34,7	36,2	36,3	36,7	36,7	37,0	37,0
42	2.466	32,1	32,4	32,5	32,7	33,1	33,2	34,8	34,9	36,4	36,5	36,9	37,0	37,1	37,3
43	46	32,0	32,5	32,5	32,9	33,1	33,4	34,9	35,1	36,4	36,7	36,8	37,1	37,1	37,4
Total	126.895														

Inf.: Límit inferior de l'interval de confiança del 95%; Sup.: Límit superior de l'interval de confiança del 95%.



Bessons, sexe masculí

TAULA 25.

Pes en néixer: mitjana observada, desviació estàndard i percentils puntuals empírics. Bessons, sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	n	Mitjana	DE	Percentils								
				3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
26	12	809	170	500	500	557	695	805	933	1.022	1.110	1.110
27	13	1.031	235	674	674	711	838	1.000	1.250	1.380	1.420	1.420
28	23	1.073	162	820	823	832	988	1.060	1.222	1.262	1.353	1.434
29	40	1.288	205	830	884	990	1.191	1.328	1.418	1.561	1.620	1.647
30	50	1.425	263	790	997	1.089	1.305	1.440	1.553	1.679	1.900	1.950
31	92	1.549	317	888	1.049	1.161	1.344	1.528	1.726	1.943	2.081	2.217
32	128	1.705	305	1.046	1.123	1.372	1.525	1.720	1.928	2.050	2.160	2.178
33	189	1.871	305	1.200	1.307	1.463	1.697	1.880	2.070	2.235	2.326	2.429
34	322	2.081	308	1.440	1.550	1.686	1.885	2.080	2.280	2.440	2.596	2.650
35	506	2.247	349	1.530	1.690	1.820	2.040	2.250	2.470	2.655	2.804	2.900
36	799	2.397	343	1.753	1.850	1.980	2.180	2.400	2.618	2.840	2.989	3.053
37	921	2.560	346	1.880	1.970	2.110	2.330	2.575	2.790	2.970	3.096	3.180
38	729	2.708	386	2.000	2.100	2.220	2.470	2.710	2.950	3.180	3.350	3.435
39	301	2.826	412	2.095	2.170	2.312	2.540	2.820	3.073	3.345	3.518	3.644
40	99	2.932	398	2.240	2.252	2.413	2.630	2.970	3.150	3.416	3.660	3.757
41	16	2.993	515	2.120	2.146	2.284	2.652	2.920	3.313	3.774	3.881	3.900

DE: Desviació estàndard.

TAULA 26.

Pes en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i percentils puntuals allissats. Bessons, sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Percentils								
	$\mu^*$	$\sigma^*$	$\nu^*$	$\tau^*$	3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
22					327	357	402	476	554	635	716	768	804
23					370	404	455	538	624	711	799	855	893
24					419	458	515	607	702	798	892	952	992
25					475	519	584	686	790	894	996	1.061	1.104
26	2,949161937	0,029634209	8,338300574	1,692233578	539	588	661	775	890	1.003	1.113	1.182	1.228
27	3,000476867	0,028304045	8,949476745	1,692233578	612	668	749	875	1.001	1.125	1.244	1.318	1.368
28	3,051310737	0,027043917	9,564868377	1,692233578	694	757	848	987	1.125	1.260	1.389	1.469	1.522
29	3,101227661	0,025878637	10,16747089	1,692233578	786	856	957	1.111	1.263	1.409	1.548	1.634	1.691
30	3,149316335	0,024764292	10,72661551	1,692233578	888	965	1.077	1.246	1.410	1.569	1.719	1.811	1.872
31	3,194976798	0,023594991	11,21641093	1,692233578	1.002	1.086	1.207	1.390	1.567	1.736	1.896	1.995	2.060
32	3,238154405	0,022314423	11,5753014	1,692233578	1.131	1.221	1.349	1.543	1.731	1.910	2.079	2.183	2.252
33	3,27903405	0,021041938	11,68638645	1,692233578	1.275	1.368	1.503	1.705	1.901	2.090	2.268	2.377	2.449
34	3,317319836	0,01991268	11,54324314	1,692233578	1.429	1.524	1.662	1.871	2.076	2.274	2.461	2.577	2.653
35	3,35167803	0,018983968	11,19745369	1,692233578	1.581	1.678	1.819	2.034	2.247	2.454	2.651	2.773	2.854
36	3,381728762	0,01823395	10,6905605	1,692233578	1.727	1.824	1.967	2.188	2.408	2.624	2.830	2.959	3.044
37	3,40862265	0,017770025	10,08677214	1,692233578	1.860	1.959	2.105	2.333	2.562	2.788	3.006	3.143	3.234
38	3,432110219	0,017658465	9,332878497	1,692233578	1.975	2.076	2.227	2.464	2.705	2.944	3.178	3.325	3.423
39	3,452141723	0,017716498	8,453199656	1,692233578	2.075	2.178	2.333	2.579	2.832	3.087	3.337	3.496	3.602
40	3,470282188	0,017820836	7,550197312	1,692233578	2.168	2.274	2.432	2.688	2.953	3.223	3.491	3.662	3.777
41	3,487856505	0,017956375	6,65077368	1,692233578	2.262	2.369	2.532	2.797	3.075	3.361	3.648	3.833	3.958

\*Els paràmetres són els obtinguts del model en funció del log (pes en néixer)

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

Corbes de referència de pes, perímetre cranial i longitud en néixer de nounats d'embarassos únics, de bessons i de trigèmins a Catalunya

TAULA 27.

Pes en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i puntuacions z estandarditzades. Bessons, sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Puntuacions z				
	$\mu^*$	$\sigma^*$	$\nu^*$	$\tau^*$	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00
22					312	437	554	677	822
23					353	494	624	757	912
24					399	559	702	847	1.013
25					452	632	790	948	1.126
26	2,949161937	0,029634209	8,338300574	1,692233578	513	715	890	1.061	1.252
27	3,000476867	0,028304045	8,949476745	1,692233578	583	809	1.001	1.188	1.393
28	3,051310737	0,027043917	9,564868377	1,692233578	662	915	1.125	1.328	1.549
29	3,101227661	0,025878637	10,16747089	1,692233578	749	1.031	1.263	1.483	1.720
30	3,149316335	0,024764292	10,72661551	1,692233578	847	1.158	1.410	1.648	1.903
31	3,194976798	0,023594991	11,21641093	1,692233578	957	1.295	1.567	1.821	2.093
32	3,238154405	0,022314423	11,5753014	1,692233578	1.084	1.442	1.731	2.000	2.286
33	3,27903405	0,021041938	11,68638645	1,692233578	1.226	1.599	1.901	2.184	2.486
34	3,317319836	0,01991268	11,54324314	1,692233578	1.379	1.762	2.076	2.373	2.692
35	3,35167803	0,018983968	11,19745369	1,692233578	1.531	1.922	2.247	2.558	2.895
36	3,381728762	0,01823395	10,6905605	1,692233578	1.676	2.072	2.408	2.733	3.088
37	3,40862265	0,017770025	10,08677214	1,692233578	1.809	2.214	2.562	2.904	3.281
38	3,432110219	0,017658465	9,332878497	1,692233578	1.923	2.339	2.705	3.068	3.473
39	3,452141723	0,017716498	8,453199656	1,692233578	2.022	2.449	2.832	3.219	3.657
40	3,470282188	0,017820836	7,550197312	1,692233578	2.115	2.553	2.953	3.364	3.837
41	3,487856505	0,017956375	6,65077368	1,692233578	2.207	2.656	3.075	3.512	4.023

\*Els paràmetres són els obtinguts del model en funció del log (pes en néixer).

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

TAULA 28.

Pes en néixer: Intervalls de confiança del 95% dels percentils allissats (3, 5, 10, 50, 90, 95, 97). Bessons, sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	n	Percentils													
		3,00		5,00		10,00		50,00		90,00		95,00		97,00	
		Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.
26	12	469	602	532	639	616	697	837	920	1.046	1.182	1.100	1.264	1.136	1.320
27	13	552	670	612	714	700	782	950	1.027	1.182	1.305	1.242	1.392	1.282	1.450
28	23	627	746	695	798	796	878	1.078	1.145	1.333	1.442	1.400	1.534	1.445	1.595
29	40	713	833	791	893	904	984	1.219	1.277	1.501	1.593	1.576	1.698	1.625	1.768
30	50	812	929	899	997	1.025	1.098	1.371	1.423	1.676	1.765	1.758	1.877	1.811	1.952
31	92	928	1.044	1.023	1.116	1.158	1.226	1.534	1.581	1.861	1.939	1.951	2.055	2.010	2.133
32	128	1.065	1.177	1.164	1.255	1.305	1.373	1.704	1.747	2.056	2.109	2.152	2.228	2.216	2.307
33	189	1.223	1.316	1.324	1.399	1.467	1.527	1.882	1.918	2.248	2.287	2.351	2.403	2.418	2.482
34	322	1.387	1.456	1.490	1.546	1.636	1.680	2.059	2.092	2.443	2.485	2.551	2.606	2.623	2.686
35	506	1.548	1.610	1.651	1.701	1.800	1.834	2.235	2.261	2.629	2.682	2.743	2.811	2.818	2.895
36	799	1.699	1.756	1.802	1.848	1.951	1.985	2.393	2.424	2.809	2.859	2.928	2.992	3.007	3.080
37	921	1.831	1.897	1.937	1.989	2.090	2.128	2.552	2.575	2.994	3.023	3.124	3.163	3.209	3.262
38	729	1.935	2.013	2.045	2.106	2.206	2.248	2.686	2.717	3.154	3.197	3.297	3.345	3.393	3.445
39	301	2.026	2.117	2.142	2.210	2.312	2.358	2.806	2.856	3.302	3.364	3.457	3.534	3.559	3.650
40	99	2.119	2.228	2.240	2.323	2.394	2.483	2.914	3.001	3.441	3.547	3.600	3.733	3.704	3.864
41	16	2.198	2.346	2.302	2.452	2.462	2.617	3.007	3.152	3.567	3.741	3.736	3.946	3.849	4.093
Total	4.240														

Inf.: Límit inferior de l'interval de confiança del 95%; Sup.: Límit superior de l'interval de confiança del 95%.



**TAULA 29.**

Longitud en néixer: mitjana observada, desviació estàndard i percentils puntuals empírics. Bessons, sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	n	Mitjana	DE	Percentils								
				3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
26	13	33,5	1,8	31,0	31,0	31,7	32,0	33,0	34,7	36,3	37,0	37,0
27	13	35,9	3,3	31,0	31,0	31,7	33,3	36,0	39,0	40,3	41,0	41,0
28	25	36,6	1,8	34,0	34,0	34,0	35,0	37,0	38,0	39,0	39,4	39,9
29	43	38,6	2,4	33,0	34,0	35,7	37,0	39,0	40,0	41,3	43,5	44,0
30	43	39,5	2,7	32,0	33,5	35,7	38,0	40,0	42,0	43,0	43,0	43,4
31	84	40,9	2,7	34,0	35,0	38,0	39,0	41,0	42,6	44,0	45,0	47,0
32	136	41,5	2,9	34,4	35,2	38,0	40,0	42,0	43,0	44,0	45,9	46,0
33	196	43,0	2,6	37,0	38,0	40,0	41,4	43,0	45,0	46,0	47,0	47,0
34	328	44,1	2,4	39,0	40,0	41,0	43,0	44,0	46,0	47,0	48,0	48,0
35	536	45,0	2,1	41,0	41,0	43,0	44,0	45,0	46,0	48,0	48,0	49,0
36	855	45,9	2,1	42,0	42,1	43,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	49,0
37	999	46,8	2,1	43,0	43,0	44,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	50,0
38	734	47,4	2,0	43,4	44,0	45,0	46,0	47,0	49,0	50,0	50,0	51,0
39	309	47,9	2,3	43,0	44,0	45,0	47,0	48,0	50,0	50,0	51,0	52,0
40	101	48,4	2,2	43,1	45,0	45,0	47,0	49,0	50,0	51,0	52,0	52,0
41	15	46,7	5,2	35,0	35,1	35,9	46,0	48,0	49,0	51,5	54,6	55,0

DE: Desviació estàndard.

**TAULA 30.**

Longitud en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i percentils puntuals allissats. Bessons, sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Percentils								
	$\mu$	$\sigma$	$\nu$	$\tau$	3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
22					24,5	25,0	25,7	26,8	28,0	29,3	30,6	31,5	32,1
23					25,8	26,3	27,0	28,2	29,5	30,8	32,2	33,1	33,7
24					27,0	27,6	28,4	29,7	31,0	32,4	33,7	34,7	35,3
25					28,3	28,8	29,7	31,1	32,5	33,9	35,3	36,2	36,9
26	33,98489387	0,068469811	1,045912233	1,633261533	29,5	30,1	31,1	32,5	34,0	35,4	36,9	37,8	38,4
27	35,4763105	0,067996492	1,360731004	1,633261533	30,7	31,4	32,4	33,9	35,5	37,0	38,5	39,4	40,0
28	36,93441569	0,06731864	1,675549775	1,633261533	31,9	32,7	33,7	35,3	36,9	38,5	40,0	40,9	41,5
29	38,3381469	0,066666289	1,990368546	1,633261533	33,1	33,9	35,0	36,7	38,3	39,9	41,4	42,4	43,0
30	39,65264822	0,065823661	2,305187315	1,633261533	34,1	35,0	36,2	38,0	39,7	41,3	42,8	43,7	44,3
31	40,87203779	0,064251979	2,620006083	1,633261533	35,2	36,1	37,3	39,2	40,9	42,5	44,0	44,9	45,5
32	42,01090067	0,06143344	2,93482485	1,633261533	36,3	37,2	38,5	40,3	42,0	43,6	45,0	45,9	46,5
33	43,11390141	0,057220169	3,249643614	1,633261533	37,6	38,5	39,7	41,5	43,1	44,6	46,0	46,8	47,4
34	44,15973169	0,0521687	3,564462378	1,633261533	39,0	39,8	41,0	42,6	44,2	45,5	46,8	47,6	48,1
35	45,13146275	0,047550443	3,879281144	1,633261533	40,3	41,1	42,2	43,7	45,1	46,4	47,6	48,3	48,8
36	46,08214533	0,044300955	4,194099911	1,633261533	41,5	42,2	43,3	44,7	46,1	47,3	48,4	49,1	49,6
37	46,95092797	0,042204583	4,508918681	1,633261533	42,4	43,2	44,2	45,6	47,0	48,1	49,2	49,9	50,3
38	47,58402296	0,041378466	4,823737453	1,633261533	43,0	43,8	44,8	46,3	47,6	48,8	49,8	50,5	50,9
39	48,11084258	0,042645866	5,138556227	1,633261533	43,3	44,1	45,2	46,7	48,1	49,3	50,4	51,1	51,5
40	48,57610526	0,045378155	5,453375001	1,633261533	43,2	44,1	45,4	47,1	48,6	49,9	51,0	51,7	52,2
41	49,00853804	0,049147896	5,768193775	1,633261533	42,8	44,0	45,4	47,4	49,0	50,4	51,7	52,4	52,8

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

TAULA 31.

Longitud en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i puntuacions z estandarditzades. Bessons, sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Puntuacions z				
	$\mu$	$\sigma$	$\nu$	$\tau$	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00
22					24,3	26,2	28,0	30,0	32,4
23					25,5	27,6	29,5	31,5	34,0
24					26,8	29,0	31,0	33,1	35,6
25					28,0	30,4	32,5	34,6	37,2
26	33,98489387	0,068469811	1,045912233	1,633261533	29,2	31,8	34,0	36,2	38,8
27	35,4763105	0,067996492	1,360731004	1,633261533	30,4	33,1	35,5	37,8	40,3
28	36,93441569	0,06731864	1,675549775	1,633261533	31,5	34,5	36,9	39,3	41,8
29	38,3381469	0,066666289	1,990368546	1,633261533	32,7	35,8	38,3	40,7	43,3
30	39,65264822	0,065823661	2,305187315	1,633261533	33,7	37,0	39,7	42,1	44,6
31	40,87203779	0,064251979	2,620006083	1,633261533	34,7	38,2	40,9	43,3	45,8
32	42,01090067	0,06143344	2,93482485	1,633261533	35,9	39,4	42,0	44,4	46,8
33	43,11390141	0,057220169	3,249643614	1,633261533	37,2	40,6	43,1	45,3	47,6
34	44,15973169	0,0521687	3,564462378	1,633261533	38,6	41,8	44,2	46,2	48,4
35	45,13146275	0,047550443	3,879281144	1,633261533	39,9	42,9	45,1	47,1	49,0
36	46,08214533	0,044300955	4,194099911	1,633261533	41,1	44,0	46,1	47,9	49,8
37	46,95092797	0,042204583	4,508918681	1,633261533	42,1	44,9	47,0	48,7	50,5
38	47,58402296	0,041378466	4,823737453	1,633261533	42,6	45,5	47,6	49,3	51,1
39	48,11084258	0,042645866	5,138556227	1,633261533	42,8	46,0	48,1	49,9	51,7
40	48,57610526	0,045378155	5,453375001	1,633261533	42,6	46,2	48,6	50,5	52,4
41	49,00853804	0,049147896	5,768193775	1,633261533	42,2	46,4	49,0	51,1	53,1

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

TAULA 32.

Longitud en néixer: Interval de confiança del 95% dels percentils allissats (3, 5, 10, 50, 90, 95, 97). Bessons, sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	n	Percentils													
		3,00		5,00		10,00		50,00		90,00		95,00		97,00	
		Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.
26	13	28,1	30,5	28,9	31,0	30,0	31,8	33,3	34,7	35,9	37,8	36,6	38,7	37,0	39,3
27	13	29,6	31,6	30,4	32,1	31,5	32,9	34,9	36,0	37,7	39,1	38,4	40,0	38,9	40,6
28	25	31,0	32,6	31,8	33,2	33,0	34,1	36,5	37,3	39,4	40,4	40,2	41,4	40,7	42,1
29	43	32,3	33,7	33,2	34,4	34,4	35,5	37,9	38,6	41,0	41,7	41,8	42,8	42,2	43,5
30	43	33,6	34,9	34,5	35,7	35,8	36,8	39,3	39,9	42,3	43,0	43,0	44,0	43,5	44,7
31	84	34,7	35,9	35,6	36,7	37,0	37,9	40,6	41,2	43,5	44,1	44,3	45,1	44,7	45,7
32	136	35,7	36,9	36,7	37,8	38,1	39,0	41,7	42,2	44,7	45,2	45,5	46,1	46,0	46,7
33	196	37,1	38,1	38,0	38,9	39,3	40,0	42,9	43,3	45,9	46,1	46,6	47,0	47,1	47,6
34	328	38,6	39,4	39,5	40,2	40,7	41,3	44,0	44,4	46,7	47,0	47,5	47,7	47,9	48,2
35	536	40,1	40,6	40,9	41,3	42,0	42,3	45,0	45,3	47,4	47,7	48,2	48,4	48,6	48,9
36	855	41,3	41,7	42,1	42,4	43,2	43,4	46,0	46,2	48,3	48,5	49,0	49,2	49,4	49,6
37	999	42,3	42,7	43,1	43,4	44,1	44,3	46,9	47,0	49,1	49,3	49,7	49,9	50,1	50,4
38	734	42,9	43,4	43,7	44,0	44,7	45,0	47,5	47,7	49,7	49,9	50,3	50,6	50,7	51,0
39	309	42,9	43,8	43,8	44,4	45,0	45,4	48,1	48,2	50,3	50,6	50,9	51,3	51,3	51,7
40	101	42,5	43,9	43,6	44,6	45,0	45,6	48,4	48,8	50,7	51,4	51,3	52,1	51,7	52,6
41	15	41,6	43,9	43,0	44,7	44,8	45,9	48,7	49,3	51,1	52,3	51,7	53,1	52,1	53,6
Total	4.430														

Inf.: Límit inferior de l'interval de confiança del 95%; Sup.: Límit superior de l'interval de confiança del 95%.



**TAULA 33.**

Perímetre cranial en néixer: mitjana observada, desviació estàndard i percentils puntuals empírics. Bessons, sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	n	Mitjana	DE	Percentils								
				3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
26	13	23,9	1,2	22,0	22,0	22,0	23,0	24,0	24,7	25,3	26,0	26,0
27	13	25,6	2,3	22,0	22,0	22,7	24,0	25,0	28,0	29,0	29,0	29,0
28	26	26,4	1,6	23,0	23,0	24,0	25,0	27,0	27,0	28,0	29,0	29,0
29	47	27,4	1,5	24,0	24,0	26,0	26,0	28,0	28,0	29,0	29,3	30,2
30	44	27,8	2,0	22,7	23,0	25,0	27,0	28,0	29,0	30,0	30,0	30,3
31	83	29,4	1,6	25,8	27,0	27,7	28,0	30,0	31,0	31,0	32,0	32,0
32	138	30,0	1,6	26,2	27,3	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	32,9	33,0
33	197	30,5	1,6	27,0	28,0	28,0	30,0	31,0	32,0	32,5	33,0	33,0
34	324	31,6	1,4	29,0	29,3	30,0	31,0	32,0	32,5	33,0	34,0	34,0
35	541	32,3	1,4	29,0	30,0	30,5	31,0	32,0	33,0	34,0	34,0	35,0
36	847	32,8	1,4	30,0	31,0	31,0	32,0	33,0	34,0	34,5	35,0	35,0
37	958	33,3	1,3	31,0	31,0	32,0	33,0	33,0	34,0	35,0	35,5	36,0
38	703	33,8	1,4	31,0	32,0	32,0	33,0	34,0	35,0	35,0	36,0	36,0
39	300	34,0	1,3	31,7	32,0	32,0	33,0	34,0	35,0	35,0	36,0	36,0
40	99	33,9	1,2	32,0	32,0	32,0	33,0	34,0	35,0	35,0	36,0	36,7
41	15	34,0	1,4	32,0	32,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	36,0	36,0

DE: Desviació estàndard.

**TAULA 34.**

Perímetre cranial en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i percentils puntuals allissats. Bessons, sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Percentils								
	$\mu$	$\sigma$	$\nu$	$\tau$	3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
22					14,9	15,9	17,1	18,6	19,7	20,7	21,4	21,9	22,2
23					16,1	17,0	18,2	19,7	20,9	21,8	22,6	23,1	23,4
24					17,3	18,2	19,4	20,8	22,0	23,0	23,8	24,3	24,6
25					18,7	19,5	20,6	22,0	23,1	24,1	25,0	25,5	25,8
26	24,252412449	0,069299724	4,349481521	1,751873858	20,0	20,8	21,8	23,1	24,3	25,3	26,2	26,7	27,0
27	25,388063407	0,065791550	4,092545785	1,770747179	21,3	22,0	23,0	24,3	25,4	26,4	27,3	27,8	28,1
28	26,447159946	0,062429724	3,835610043	1,787819617	22,6	23,2	24,1	25,3	26,5	27,5	28,4	28,9	29,2
29	27,437265961	0,059229561	3,578674270	1,800340926	23,8	24,4	25,2	26,3	27,5	28,5	29,3	29,9	30,2
30	28,386691000	0,056190639	3,321738439	1,805509501	24,9	25,4	26,2	27,3	28,4	29,4	30,3	30,8	31,1
31	29,285626764	0,053292285	3,064802526	1,800237990	26,0	26,4	27,2	28,2	29,3	30,3	31,2	31,7	32,0
32	30,044774468	0,050558424	2,807866536	1,781907306	26,9	27,3	28,0	29,0	30,1	31,0	31,9	32,4	32,7
33	30,768975090	0,048033846	2,550930485	1,751704935	27,7	28,2	28,8	29,8	30,8	31,7	32,6	33,1	33,4
34	31,579494793	0,045775952	2,293994389	1,707488283	28,6	29,1	29,7	30,6	31,6	32,5	33,3	33,9	34,2
35	32,315176660	0,043863377	2,037058277	1,648316916	29,5	29,9	30,5	31,4	32,3	33,2	34,0	34,6	34,9
36	32,894331001	0,042267266	1,780122182	1,578586900	30,1	30,5	31,1	32,0	32,9	33,7	34,6	35,1	35,5
37	33,353998408	0,040947055	1,523186123	1,497459232	30,6	31,0	31,6	32,5	33,3	34,2	35,0	35,6	35,9
38	33,809623702	0,039803976	1,266250094	1,396406840	31,1	31,6	32,1	33,0	33,8	34,6	35,4	36,0	36,4
39	33,999961032	0,038726196	1,009314063	1,284926951	31,4	31,8	32,4	33,2	34,0	34,7	35,6	36,2	36,6
40	34,000324854	0,037692529	0,752378026	1,178755851	31,5	31,9	32,5	33,3	34,0	34,7	35,5	36,1	36,6
41	33,999857089	0,036697053	0,495441990	1,081937258	31,6	32,1	32,6	33,4	34,1	34,7	35,5	36,2	36,6

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

Corbes de referència de pes, perímetre cranial i longitud en néixer de nounats d'embarassos únics, de bessons i de trigèmins a **Catalunya**

**TAULA 35.**

Perímetre cranial en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i puntuacions z estandarditzades. Bessons, sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Puntuacions z				
	$\mu$	$\sigma$	$\nu$	$\tau$	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00
22					14,4	17,8	19,7	21,1	22,3
23					15,6	19,0	20,9	22,3	23,5
24					16,8	20,1	22,0	23,4	24,7
25					18,2	21,3	23,1	24,6	25,9
26	24,252412449	0,069299724	4,349481521	1,751873858	19,6	22,4	24,3	25,8	27,1
27	25,388063407	0,065791550	4,092545785	1,770747179	21,0	23,6	25,4	26,9	28,3
28	26,447159946	0,062429724	3,835610043	1,787819617	22,3	24,7	26,5	28,0	29,4
29	27,437265961	0,059229561	3,578674270	1,800340926	23,5	25,7	27,5	28,9	30,3
30	28,386691000	0,056190639	3,321738439	1,805509501	24,6	26,7	28,4	29,9	31,3
31	29,285626764	0,053292285	3,064802526	1,800237990	25,7	27,7	29,3	30,8	32,2
32	30,044774468	0,050558424	2,807866536	1,781907306	26,6	28,5	30,1	31,5	32,9
33	30,768975090	0,048033846	2,550930485	1,751704935	27,5	29,3	30,8	32,2	33,6
34	31,579494793	0,045775952	2,293994389	1,707488283	28,4	30,1	31,6	32,9	34,4
35	32,315176660	0,043863377	2,037058277	1,648316916	29,3	30,9	32,3	33,6	35,1
36	32,894331001	0,042267266	1,780122182	1,578586900	29,9	31,6	32,9	34,2	35,7
37	33,353998408	0,040947055	1,523186123	1,497459232	30,4	32,1	33,3	34,6	36,1
38	33,809623702	0,039803976	1,266250094	1,396406840	30,9	32,6	33,8	35,0	36,6
39	33,999961032	0,038726196	1,009314063	1,284926951	31,2	32,8	34,0	35,2	36,8
40	34,000324854	0,037692529	0,752378026	1,178755851	31,3	32,9	34,0	35,1	36,8
41	33,999857089	0,036697053	0,495441990	1,081937258	31,4	33,0	34,1	35,1	36,8

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

**TAULA 36.**

Perímetre cranial en néixer: Intervalls de confiança del 95% dels percentils allissats (3, 5, 10, 50, 90, 95, 97). Bessons, sexe masculí.

Setmanes de gestació (completes)	n	Percentils													
		3,00		5,00		10,00		50,00		90,00		95,00		97,00	
		Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.
26	13	19,0	21,3	20,0	21,9	21,2	22,6	23,5	25,1	25,3	27,1	25,7	27,6	26,0	27,8
27	13	20,3	22,4	21,3	23,0	22,5	23,7	24,8	26,0	26,6	27,9	27,0	28,4	27,3	28,6
28	26	21,6	23,4	22,5	24,0	23,7	24,7	26,0	26,8	27,8	28,7	28,3	29,1	28,6	29,4
29	47	23,0	24,4	23,8	24,9	24,8	25,6	27,1	27,7	28,9	29,5	29,4	30,1	29,8	30,4
30	44	24,3	25,5	25,0	25,9	25,8	26,5	28,1	28,6	30,0	30,5	30,5	31,0	30,8	31,4
31	83	25,5	26,5	26,1	26,8	27,0	27,4	29,2	29,4	30,9	31,3	31,4	31,8	31,7	32,2
32	138	26,5	27,2	27,1	27,6	27,8	28,2	30,0	30,2	31,7	32,0	32,2	32,5	32,5	32,9
33	197	27,5	27,9	28,0	28,3	28,7	28,9	30,6	30,9	32,4	32,7	32,9	33,2	33,2	33,5
34	324	28,4	28,8	28,9	29,2	29,5	29,8	31,4	31,6	33,2	33,4	33,7	33,9	34,0	34,3
35	541	29,3	29,6	29,7	30,0	30,4	30,6	32,2	32,4	33,9	34,1	34,5	34,6	34,8	35,0
36	847	29,9	30,2	30,4	30,6	31,0	31,2	32,8	33,0	34,5	34,7	35,0	35,3	35,3	35,7
37	958	30,4	30,8	30,8	31,2	31,5	31,7	33,2	33,4	34,8	35,1	35,4	35,7	35,7	36,1
38	703	30,8	31,3	31,3	31,7	31,9	32,2	33,7	33,9	35,3	35,5	35,9	36,1	36,2	36,6
39	300	31,0	31,6	31,5	32,0	32,1	32,6	33,9	34,1	35,4	35,7	35,9	36,3	36,4	36,8
40	99	31,0	31,8	31,6	32,2	32,1	32,8	33,8	34,2	35,2	35,7	35,8	36,4	36,2	36,9
41	15	31,1	32,0	31,6	32,3	32,1	32,8	33,6	34,3	35,1	35,8	35,6	36,5	36,0	37,1
Total	4.348														

Inf.: Límit inferior de l'interval de confiança del 95%; Sup.: Límit superior de l'interval de confiança del 95%.



Bessons, sexe femení

TAULA 37.

Pes en néixer: mitjana observada, desviació estàndard i percentils puntuals empírics. Bessons, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	n	Mitjana	DE	Percentils								
				3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
26	6	813	147	590	590	590	755	820	848	1.050	1.050	1.050
27	9	956	163	770	770	775	803	960	1.077	1.192	1.200	1.200
28	37	1.082	188	764	794	863	947	1.060	1.230	1.348	1.426	1.479
29	34	1.241	232	734	917	960	1.144	1.240	1.339	1.539	1.665	1.785
30	51	1.310	291	669	743	903	1.102	1.350	1.505	1.685	1.721	1.769
31	74	1.452	280	804	983	1.078	1.318	1.468	1.630	1.814	1.890	1.922
32	108	1.682	298	1.058	1.188	1.355	1.492	1.695	1.862	2.063	2.150	2.215
33	160	1.778	277	1.119	1.317	1.454	1.637	1.805	1.933	2.126	2.227	2.304
34	343	1.984	312	1.346	1.495	1.590	1.772	1.980	2.190	2.390	2.498	2.574
35	449	2.154	341	1.493	1.550	1.726	1.940	2.180	2.362	2.537	2.690	2.794
36	697	2.321	338	1.670	1.790	1.900	2.110	2.320	2.540	2.720	2.858	2.991
37	946	2.484	353	1.835	1.900	2.060	2.260	2.470	2.725	2.931	3.050	3.150
38	762	2.590	340	1.950	2.000	2.136	2.370	2.600	2.810	3.020	3.160	3.239
39	308	2.698	348	2.080	2.145	2.292	2.470	2.663	2.950	3.188	3.301	3.391
40	116	2.837	332	2.319	2.342	2.400	2.614	2.770	3.072	3.212	3.519	3.569
41	19	3.043	307	2.520	2.529	2.561	2.775	3.140	3.275	3.366	3.565	3.640

DE: Desviació estàndard.

TAULA 38.

Pes en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i percentils puntuals allissats. Bessons, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Percentils								
	$\mu^*$	$\sigma^*$	$\nu^*$	$\tau^*$	3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
22					284	327	390	477	544	609	675	716	744
23					316	365	436	534	610	682	755	802	833
24					354	409	488	598	683	764	845	897	932
25					398	460	549	670	766	855	946	1.004	1.043
26	2,931743293	0,032400177	14,81607672	1,301855585	450	520	618	752	859	958	1.059	1.123	1.166
27	2,982217063	0,030695695	14,20820192	1,335045979	515	591	699	844	963	1.073	1.184	1.256	1.303
28	3,032269391	0,029080881	13,60032711	1,369082551	592	676	791	949	1.079	1.201	1.324	1.402	1.455
29	3,081373104	0,027551017	12,99245231	1,403986875	685	774	896	1.064	1.208	1.341	1.476	1.562	1.620
30	3,128855229	0,026101636	12,3845775	1,439781074	793	885	1.013	1.191	1.346	1.492	1.640	1.734	1.797
31	3,174438207	0,024728502	11,77670269	1,476487835	916	1.010	1.141	1.328	1.495	1.653	1.813	1.915	1.984
32	3,217934901	0,023427605	11,16882785	1,514130423	1.052	1.147	1.280	1.474	1.652	1.823	1.995	2.105	2.178
33	3,259002918	0,022195145	10,56095299	1,552732698	1.199	1.292	1.427	1.627	1.816	1.999	2.182	2.299	2.378
34	3,298106054	0,02102752	9,953078106	1,592319128	1.354	1.447	1.582	1.787	1.987	2.182	2.377	2.500	2.583
35	3,334215276	0,019921322	9,345203196	1,632914806	1.514	1.606	1.741	1.950	2.159	2.365	2.570	2.699	2.787
36	3,365938837	0,018873317	8,737328258	1,674545467	1.670	1.761	1.895	2.107	2.322	2.538	2.750	2.884	2.974
37	3,392451741	0,017880445	8,129453292	1,717237503	1.817	1.905	2.037	2.249	2.469	2.690	2.907	3.044	3.135
38	3,413678583	0,016939805	7,521578305	1,761017976	1.949	2.033	2.162	2.371	2.592	2.817	3.035	3.172	3.264
39	3,432775871	0,016048649	6,913703294	1,805914628	2.076	2.157	2.282	2.487	2.709	2.935	3.153	3.290	3.382
40	3,452225259	0,015204375	6,305828269	1,851955911	2.209	2.287	2.409	2.611	2.833	3.061	3.279	3.416	3.507
41	3,472277295	0,014404515	5,697953242	1,899171004	2.350	2.426	2.544	2.744	2.967	3.197	3.416	3.552	3.642

\*Els paràmetres són els obtinguts del model en funció del log (pes en néixer).

Clariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

Corbes de referència de pes, perímetre cranial i longitud en néixer de nounats d'embarassos únics, de bessons i de trigèmins a Catalunya

TAULA 39.

Pes en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i puntuacions z estandarditzades. Bessons, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Puntuacions z				
	$\mu^*$	$\sigma^*$	$\nu^*$	$\tau^*$	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00
22					263	434	544	643	758
23					292	485	610	720	849
24					326	543	683	806	950
25					366	609	766	903	1.062
26	2,931743293	0,032400177	14,81607672	1,301855585	415	685	859	1.011	1.188
27	2,982217063	0,030695695	14,20820192	1,335045979	474	771	963	1.131	1.328
28	3,032269391	0,029080881	13,60032711	1,369082551	548	870	1.079	1.265	1.482
29	3,081373104	0,027551017	12,99245231	1,403986875	637	980	1.208	1.412	1.650
30	3,128855229	0,026101636	12,3845775	1,439781074	743	1.101	1.346	1.570	1.829
31	3,174438207	0,024728502	11,77670269	1,476487835	866	1.233	1.495	1.737	2.019
32	3,217934901	0,023427605	11,16882785	1,514130423	1.002	1.374	1.652	1.913	2.216
33	3,259002918	0,022195145	10,56095299	1,552732698	1.149	1.523	1.816	2.095	2.418
34	3,298106054	0,02102752	9,953078106	1,592319128	1.305	1.681	1.987	2.284	2.626
35	3,334215276	0,019921322	9,345203196	1,632914806	1.466	1.841	2.159	2.473	2.831
36	3,365938837	0,018873317	8,737328258	1,674545467	1.624	1.995	2.322	2.649	3.020
37	3,392451741	0,017880445	8,129453292	1,717237503	1.772	2.137	2.469	2.804	3.182
38	3,413678583	0,016939805	7,521578305	1,761017976	1.906	2.260	2.592	2.932	3.311
39	3,432775871	0,016048649	6,913703294	1,805914628	2.034	2.378	2.709	3.050	3.428
40	3,452225259	0,015204375	6,305828269	1,851955911	2.169	2.503	2.833	3.177	3.553
41	3,472277295	0,014404515	5,697953242	1,899171004	2.311	2.637	2.967	3.313	3.688

\*Els paràmetres són els obtinguts del model en funció del log (pes en néixer).

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

TAULA 40.

Pes en néixer: Interval de confiança del 95% dels percentils allissats (3, 5, 10, 50, 90, 95, 97). Bessons, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	n	Percentils													
		3,00		5,00		10,00		50,00		90,00		95,00		97,00	
		Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.
26	6	412	491	484	561	587	661	822	908	997	1.113	1.048	1.178	1.081	1.222
27	9	473	566	553	631	666	738	928	1.005	1.124	1.230	1.181	1.301	1.219	1.354
28	37	547	651	636	719	758	826	1.048	1.113	1.265	1.363	1.330	1.443	1.372	1.506
29	34	638	748	733	820	864	925	1.181	1.233	1.421	1.510	1.493	1.601	1.540	1.670
30	51	739	854	844	931	982	1.041	1.324	1.364	1.590	1.670	1.670	1.767	1.723	1.843
31	74	863	969	971	1.050	1.113	1.166	1.473	1.508	1.772	1.841	1.860	1.949	1.918	2.026
32	108	1.008	1.092	1.111	1.180	1.253	1.306	1.631	1.665	1.963	2.022	2.060	2.144	2.124	2.226
33	160	1.156	1.229	1.257	1.320	1.401	1.451	1.797	1.826	2.159	2.213	2.263	2.341	2.333	2.428
34	343	1.314	1.382	1.412	1.472	1.555	1.604	1.973	1.999	2.356	2.410	2.470	2.545	2.544	2.636
35	449	1.477	1.537	1.574	1.627	1.716	1.760	2.145	2.174	2.549	2.605	2.676	2.745	2.755	2.839
36	697	1.640	1.688	1.734	1.776	1.872	1.909	2.306	2.337	2.735	2.781	2.861	2.924	2.943	3.020
37	946	1.793	1.839	1.882	1.922	2.016	2.051	2.452	2.480	2.889	2.926	3.021	3.068	3.103	3.167
38	762	1.913	1.973	2.003	2.053	2.138	2.176	2.579	2.611	3.021	3.058	3.154	3.198	3.233	3.300
39	308	2.029	2.100	2.116	2.181	2.249	2.304	2.689	2.739	3.132	3.196	3.259	3.328	3.342	3.424
40	116	2.155	2.253	2.240	2.331	2.370	2.452	2.799	2.883	3.236	3.344	3.359	3.485	3.439	3.579
41	19	2.290	2.417	2.373	2.493	2.499	2.612	2.913	3.044	3.342	3.512	3.461	3.655	3.538	3.750
Total	4.119														

Inf.: Límit inferior de l'interval de confiança del 95%; Sup.: Límit superior de l'interval de confiança del 95%.

**TAULA 41.**

Longitud en néixer: mitjana observada, desviació estàndard i percentils puntuals empírics. Bessons, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	n	Mitjana	DE	Percentils								
				3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
26	9	35,6	2,9	32,0	32,0	32,3	33,7	35,0	38,0	40,0	40,0	40,0
27	9	34,7	2,1	32,0	32,0	32,0	32,7	35,0	36,3	37,7	38,0	38,0
28	28	36,5	2,2	31,4	32,5	34,0	35,0	37,0	37,0	38,8	40,8	42,5
29	36	38,3	2,4	33,0	33,3	36,0	37,0	38,0	39,6	42,0	42,9	43,6
30	59	38,5	2,6	33,0	33,3	35,0	37,0	39,0	40,0	41,0	42,7	43,9
31	65	39,6	2,9	33,3	34,0	35,0	38,0	40,0	41,3	43,0	44,0	44,7
32	129	41,7	2,4	37,0	38,0	39,0	40,0	42,0	43,0	44,0	46,0	47,0
33	198	42,7	2,6	37,3	39,0	40,0	41,9	43,0	44,0	46,0	46,8	49,0
34	376	43,4	2,4	39,0	39,2	41,0	42,0	43,0	45,0	46,0	47,0	48,0
35	520	44,5	2,3	40,0	41,0	42,0	43,0	45,0	46,0	47,0	48,0	48,0
36	775	45,2	2,2	41,0	42,0	42,0	44,0	45,0	47,0	48,0	48,0	49,0
37	1.026	46,0	2,1	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	49,0
38	782	46,7	2,0	42,8	43,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	49,0	50,0
39	320	47,3	2,0	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	49,0	50,0	50,0	51,0
40	100	47,6	2,0	45,0	45,0	45,4	47,0	48,0	49,0	49,6	50,0	51,0
41	23	49,0	1,4	47,0	47,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	51,5	52,0

DE: Desviació estàndard.

**TAULA 42.**

Longitud en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i percentils puntuals allisats. Bessons, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Percentils								
	$\mu$	$\sigma$	$\nu$	$\tau$	3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
22					25,4	25,9	26,8	28,2	29,7	31,6	34,0	36,0	37,6
23					26,5	27,0	27,9	29,3	30,9	32,7	35,0	36,8	38,2
24					27,5	28,1	29,0	30,4	32,0	33,8	36,0	37,6	38,9
25					28,5	29,1	30,1	31,6	33,2	34,9	37,0	38,5	39,6
26	34,30410688	0,080215641	-0,65854342	1,462828228	29,6	30,2	31,2	32,7	34,3	36,0	38,0	39,4	40,4
27	35,45396589	0,076803769	-0,2900066	1,462828228	30,6	31,3	32,3	33,9	35,5	37,1	39,0	40,4	41,3
28	36,62040597	0,07353222	0,07185183	1,462828228	31,7	32,4	33,4	35,0	36,6	38,3	40,1	41,3	42,2
29	37,80174014	0,070369607	0,419626292	1,462828228	32,9	33,6	34,6	36,2	37,8	39,4	41,2	42,4	43,2
30	38,99506905	0,067237769	0,745009964	1,462828228	34,0	34,7	35,8	37,4	39,0	40,6	42,3	43,4	44,2
31	40,22390193	0,064041686	1,044854728	1,462828228	35,2	36,0	37,0	38,7	40,2	41,8	43,4	44,5	45,2
32	41,45396053	0,060724968	1,348733818	1,462828228	36,5	37,2	38,3	39,9	41,5	43,0	44,5	45,5	46,2
33	42,57898083	0,057308385	1,730290942	1,462828228	37,6	38,4	39,5	41,1	42,6	44,0	45,5	46,5	47,1
34	43,5807728	0,05380655	2,249322314	1,462828228	38,7	39,5	40,6	42,1	43,6	45,0	46,4	47,3	47,9
35	44,50535035	0,050277101	2,895678441	1,462828228	39,7	40,5	41,6	43,1	44,5	45,8	47,1	47,9	48,5
36	45,33852899	0,046796022	3,636426913	1,462828228	40,6	41,4	42,5	44,0	45,3	46,6	47,8	48,5	49,0
37	46,15614211	0,043490745	4,411337008	1,462828228	41,5	42,3	43,4	44,9	46,2	47,3	48,4	49,1	49,6
38	46,90562564	0,040454181	5,141603	1,462828228	42,4	43,2	44,3	45,7	46,9	48,0	49,0	49,7	50,1
39	47,4918343	0,037695392	5,816595349	1,462828228	43,2	44,0	45,0	46,4	47,5	48,5	49,5	50,1	50,5
40	48,01521503	0,035141842	6,461854119	1,462828228	43,9	44,6	45,6	46,9	48,0	49,0	49,9	50,4	50,8
41	48,59260112	0,032765579	7,095350291	1,462828228	44,7	45,4	46,3	47,6	48,6	49,5	50,4	50,9	51,2

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

TAULA 43.

Longitud en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i puntuacions z estandarditzades. Bessons, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Puntuacions z				
	$\mu$	$\sigma$	$\nu$	$\tau$	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00
22					25,2	27,4	29,7	32,8	38,5
23					26,2	28,5	30,9	33,8	39,0
24					27,2	29,6	32,0	34,9	39,5
25					28,2	30,8	33,2	36,0	40,2
26	34,30410688	0,080215641	-0,65854342	1,462828228	29,3	31,9	34,3	37,0	41,0
27	35,45396589	0,076803769	-0,2900066	1,462828228	30,3	33,0	35,5	38,1	41,8
28	36,62040597	0,07353222	0,07185183	1,462828228	31,4	34,2	36,6	39,2	42,7
29	37,80174014	0,070369607	0,419626292	1,462828228	32,5	35,4	37,8	40,3	43,6
30	38,99506905	0,067237769	0,745009964	1,462828228	33,6	36,6	39,0	41,5	44,6
31	40,22390193	0,064041686	1,044854728	1,462828228	34,8	37,8	40,2	42,6	45,6
32	41,45396053	0,060724968	1,348733818	1,462828228	36,1	39,1	41,5	43,8	46,6
33	42,57898083	0,057308385	1,730290942	1,462828228	37,2	40,3	42,6	44,8	47,5
34	43,5807728	0,05380655	2,249322314	1,462828228	38,3	41,3	43,6	45,7	48,2
35	44,50535035	0,050277101	2,895678441	1,462828228	39,3	42,3	44,5	46,5	48,8
36	45,33852899	0,046796022	3,636426913	1,462828228	40,2	43,2	45,3	47,2	49,3
37	46,15614211	0,043490745	4,411337008	1,462828228	41,1	44,1	46,2	47,9	49,8
38	46,90562564	0,040454181	5,141603	1,462828228	42,0	45,0	46,9	48,5	50,3
39	47,4918343	0,037695392	5,816595349	1,462828228	42,7	45,7	47,5	49,0	50,7
40	48,01521503	0,035141842	6,461854119	1,462828228	43,5	46,3	48,0	49,5	51,0
41	48,59260112	0,032765579	7,095350291	1,462828228	44,3	47,0	48,6	50,0	51,4

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

TAULA 44.

Longitud en néixer: Interval de confiança del 95% dels percentils allissats (3, 5, 10, 50, 90, 95, 97). Bessons, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	n	Percentils													
		3,00		5,00		10,00		50,00		90,00		95,00		97,00	
		Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.
26	9	28,9	31,0	29,7	31,5	30,7	32,3	33,6	35,1	37,2	39,3	38,3	41,0	39,0	42,4
27	9	30,0	31,8	30,8	32,3	31,9	33,2	34,9	36,1	38,4	40,1	39,4	41,6	40,1	42,8
28	28	31,1	32,6	32,0	33,2	33,1	34,1	36,2	37,1	39,6	40,9	40,6	42,3	41,3	43,3
29	36	32,3	33,5	33,2	34,1	34,3	35,1	37,4	38,1	40,8	41,8	41,8	43,1	42,5	44,0
30	59	33,5	34,5	34,4	35,2	35,5	36,2	38,6	39,3	41,9	42,7	43,0	43,9	43,7	44,8
31	65	34,8	35,7	35,6	36,4	36,8	37,4	39,9	40,5	43,1	43,7	44,2	44,8	44,9	45,7
32	129	36,1	36,9	36,9	37,6	38,0	38,7	41,1	41,7	44,2	44,8	45,3	45,8	46,0	46,6
33	198	37,3	37,9	38,1	38,7	39,2	39,8	42,3	42,8	45,2	45,7	46,2	46,7	46,9	47,4
34	376	38,4	39,0	39,2	39,7	40,3	40,8	43,3	43,7	46,1	46,6	47,1	47,5	47,7	48,2
35	520	39,5	39,9	40,3	40,7	41,4	41,8	44,3	44,6	47,0	47,3	47,8	48,2	48,3	48,8
36	775	40,4	40,8	41,2	41,6	42,4	42,6	45,3	45,4	47,7	47,9	48,4	48,7	48,9	49,3
37	1.026	41,2	41,8	42,1	42,5	43,3	43,5	46,1	46,2	48,4	48,5	49,0	49,3	49,5	49,8
38	782	41,9	42,8	42,9	43,4	44,1	44,4	46,8	47,0	48,9	49,1	49,5	49,8	49,9	50,3
39	320	42,6	43,6	43,6	44,3	44,8	45,2	47,4	47,7	49,3	49,6	49,9	50,3	50,3	50,7
40	100	43,3	44,4	44,2	45,0	45,4	45,8	47,9	48,2	49,7	50,1	50,3	50,7	50,6	51,1
41	23	44,0	45,2	44,9	45,8	46,0	46,7	48,3	48,9	50,1	50,7	50,6	51,3	51,0	51,7
Total	4.455														

Inf.: Límit inferior de l'interval de confiança del 95%; Sup.: Límit superior de l'interval de confiança del 95%.

**TAULA 45.**

Perímetre cranial en néixer: mitjana observada, desviació estàndard i percentils puntuals empírics. Bessons, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	n	Mitjana	DE	Percentils								
				3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
26	10	23,6	1,5	21,0	21,0	21,4	22,9	23,6	24,5	25,6	26,0	26,0
27	13	24,8	1,8	21,5	21,5	21,8	23,7	25,0	26,3	27,0	27,0	27,0
28	29	25,7	1,8	21,2	21,8	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	28,2	28,8
29	35	26,8	1,5	23,4	24,1	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	29,0	29,6
30	57	27,8	1,5	25,0	25,2	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	30,4	31,0
31	63	28,3	1,8	25,1	25,5	26,0	27,0	28,0	29,5	31,0	31,0	31,0
32	130	29,6	1,5	26,1	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	31,0	32,0	32,0
33	198	30,3	1,5	27,0	27,3	29,0	29,5	30,5	31,0	32,0	33,0	33,0
34	371	31,1	1,5	28,0	29,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	33,0	34,0
35	515	31,8	1,6	29,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	33,0	34,0	35,0
36	768	32,3	1,5	30,0	30,0	31,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	35,0
37	996	32,8	1,4	30,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	34,0	35,0	35,0
38	767	33,1	1,3	31,0	31,0	31,5	32,0	33,0	34,0	35,0	35,0	36,0
39	309	33,3	1,2	31,0	32,0	32,0	33,0	33,0	34,0	35,0	35,0	36,0
40	96	33,7	1,2	32,0	32,0	32,0	33,0	34,0	34,0	35,0	36,0	36,0
41	22	33,8	2,0	31,0	31,5	32,0	33,0	33,0	34,1	36,7	39,0	39,0

DE: Desviació estàndard.

**TAULA 46.**

Perímetre cranial en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i percentils puntuals allissats. Bessons, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Percentils								
	$\mu$	$\sigma$	$\nu$	$\tau$	3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
22					16,5	17,1	17,8	18,9	20,2	21,2	21,9	22,3	22,5
23					17,5	18,0	18,8	19,9	21,1	22,2	22,9	23,3	23,5
24					18,5	19,0	19,7	20,9	22,1	23,1	23,9	24,3	24,5
25					19,5	20,0	20,7	21,9	23,0	24,1	24,9	25,3	25,6
26	23,998624665	0,065393780	3,502784890	2,125653649	20,5	21,0	21,7	22,9	24,0	25,0	25,8	26,3	26,6
27	24,958175715	0,063094631	3,399166089	2,005915762	21,4	22,0	22,7	23,8	25,0	26,0	26,8	27,3	27,6
28	25,912086102	0,060862330	3,290325227	1,893701456	22,4	22,9	23,7	24,8	25,9	26,9	27,8	28,3	28,6
29	26,855161608	0,058694111	3,184369394	1,790565900	23,4	23,9	24,7	25,8	26,9	27,8	28,7	29,2	29,5
30	27,781394672	0,056597610	3,100995966	1,697563052	24,3	24,9	25,6	26,7	27,8	28,7	29,6	30,2	30,5
31	28,685923397	0,054558370	3,028600815	1,614681545	25,3	25,8	26,6	27,7	28,7	29,6	30,5	31,1	31,4
32	29,563083800	0,052555402	2,877786942	1,543442180	26,2	26,8	27,5	28,6	29,6	30,5	31,4	31,9	32,3
33	30,392500791	0,050595728	2,575494125	1,489827970	27,1	27,7	28,4	29,4	30,4	31,3	32,2	32,8	33,2
34	31,155211537	0,048643688	2,141240583	1,459946839	28,0	28,5	29,2	30,2	31,2	32,0	33,0	33,6	34,0
35	31,823964105	0,046610963	1,730500420	1,458616462	28,8	29,3	30,0	30,9	31,8	32,7	33,6	34,2	34,6
36	32,355579019	0,044416612	1,393778721	1,484966815	29,5	29,9	30,6	31,5	32,4	33,2	34,1	34,7	35,1
37	32,765830031	0,042115626	1,067666889	1,520399319	30,1	30,5	31,1	31,9	32,8	33,6	34,5	35,0	35,4
38	33,060377151	0,039868357	0,447617268	1,555688111	30,6	30,9	31,4	32,3	33,1	33,9	34,7	35,3	35,7
39	33,304674235	0,037780134	0,640014912	1,587888909	31,0	31,3	31,8	32,5	33,3	34,1	34,9	35,5	35,9
40	33,528333985	0,035893990	2,065285642	1,612944086	31,4	31,7	32,1	32,8	33,5	34,3	35,1	35,7	36,1
41	33,735938611	0,034160904	3,627812286	1,633274991	31,8	32,0	32,4	33,0	33,7	34,5	35,3	35,9	36,4

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

Corbes de referència de pes, perímetre cranial i longitud en néixer de nounats d'embarassos únics, de bessons i de trigèmins a Catalunya

TAULA 47.

Perímetre cranial en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i puntuacions z estandarditzades. Bessons, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Puntuacions z				
	$\mu$	$\sigma$	$\nu$	$\tau$	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00
22					16,3	18,3	20,2	21,6	22,6
23					17,3	19,3	21,1	22,6	23,6
24					18,2	20,3	22,1	23,5	24,7
25					19,2	21,3	23,0	24,5	25,7
26	23,998624665	0,065393780	3,502784890	2,125653649	20,2	22,3	24,0	25,5	26,7
27	24,958175715	0,063094631	3,399166089	2,005915762	21,2	23,2	25,0	26,4	27,7
28	25,912086102	0,060862330	3,290325227	1,893701456	22,1	24,2	25,9	27,4	28,7
29	26,855161608	0,058694111	3,184369394	1,790565900	23,1	25,2	26,9	28,3	29,7
30	27,781394672	0,056597610	3,100995966	1,697563052	24,1	26,2	27,8	29,2	30,7
31	28,685923397	0,054558370	3,028600815	1,614681545	25,0	27,1	28,7	30,1	31,6
32	29,563083800	0,052555402	2,877786942	1,543442180	25,9	28,0	29,6	31,0	32,5
33	30,392500791	0,050595728	2,575494125	1,489827970	26,9	28,9	30,4	31,8	33,4
34	31,155211537	0,048643688	2,141240583	1,459946839	27,8	29,7	31,2	32,5	34,2
35	31,823964105	0,046610963	1,730500420	1,458616462	28,6	30,4	31,8	33,2	34,8
36	32,355579019	0,044416612	1,393778721	1,484966815	29,3	31,0	32,4	33,7	35,3
37	32,765830031	0,042115626	1,067666889	1,520399319	29,9	31,5	32,8	34,1	35,6
38	33,060377151	0,039868357	0,447617268	1,555688111	30,4	31,8	33,1	34,3	35,9
39	33,304674235	0,037780134	0,640014912	1,587888909	30,9	32,1	33,3	34,5	36,1
40	33,528333985	0,035893990	2,065285642	1,612944086	31,3	32,4	33,5	34,7	36,3
41	33,735938611	0,034160904	3,627812286	1,633274991	31,7	32,7	33,7	34,9	36,6

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

TAULA 48.

Perímetre cranial en néixer: Interval de confiança del 95% dels percentils allissats (3, 5, 10, 50, 90, 95, 97). Bessons, sexe femení.

Setmanes de gestació (completes)	n	Percentils													
		3,00		5,00		10,00		50,00		90,00		95,00		97,00	
		Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.
26	10	19,6	20,9	20,2	21,4	21,1	22,1	23,4	24,5	25,0	26,2	25,3	26,7	25,5	27,0
27	13	20,6	21,9	21,4	22,4	22,2	23,1	24,5	25,3	26,1	27,1	26,5	27,7	26,8	28,0
28	29	21,6	22,9	22,4	23,4	23,3	24,1	25,5	26,2	27,3	28,1	27,7	28,6	28,0	29,0
29	35	22,7	23,8	23,4	24,3	24,3	25,1	26,6	27,1	28,4	29,0	28,9	29,5	29,2	29,9
30	57	23,8	24,7	24,5	25,2	25,3	26,0	27,6	28,0	29,4	29,9	29,9	30,4	30,2	30,8
31	63	24,8	25,6	25,4	26,1	26,3	26,9	28,5	28,9	30,3	30,7	30,9	31,3	31,2	31,7
32	130	25,8	26,5	26,4	27,0	27,3	27,7	29,4	29,7	31,2	31,5	31,7	32,1	32,1	32,5
33	198	26,8	27,4	27,4	27,8	28,2	28,5	30,3	30,5	32,0	32,3	32,6	32,9	32,9	33,3
34	371	27,8	28,2	28,4	28,7	29,1	29,3	31,0	31,2	32,8	33,1	33,4	33,7	33,8	34,1
35	515	28,7	29,0	29,2	29,5	29,9	30,1	31,7	31,9	33,5	33,7	34,1	34,3	34,5	34,8
36	768	29,4	29,6	29,9	30,1	30,5	30,7	32,3	32,4	34,0	34,2	34,6	34,8	35,0	35,2
37	996	30,0	30,2	30,4	30,6	31,0	31,1	32,7	32,8	34,4	34,6	34,9	35,2	35,3	35,6
38	767	30,5	30,8	30,8	31,1	31,4	31,5	33,0	33,1	34,6	34,9	35,1	35,5	35,4	35,9
39	309	30,9	31,3	31,2	31,6	31,7	31,9	33,2	33,4	34,7	35,1	35,3	35,7	35,6	36,1
40	96	31,3	31,8	31,6	32,0	32,0	32,3	33,3	33,7	34,9	35,3	35,4	36,0	35,7	36,4
41	22	31,5	32,3	31,8	32,4	32,2	32,7	33,5	33,9	35,0	35,6	35,5	36,2	35,9	36,7
Total	4.379														

Inf.: Límit inferior de l'interval de confiança del 95%; Sup.: Límit superior de l'interval de confiança del 95%.





## Trigèmins, ambdós sexes

**TAULA 49.**

Pes en néixer: mitjana observada, desviació estàndard i percentils puntuals empírics. Trigèmins, ambdós sexes.

Setmanes de gestació (completes)	n	Mitjana	DE	Percentils								
				3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
26	2	830	156	720	720	720	720	830	940	940	940	940
27	3	880	79	820	820	820	825	850	950	970	970	970
28	12	974	146	650	650	764	890	992	1.081	1.149	1.200	1.200
29	8	1.333	133	1.150	1.150	1.158	1.229	1.330	1.438	1.525	1.530	1.530
30	23	1.307	255	883	920	987	1.162	1.310	1.374	1.642	1.913	2.013
31	19	1.383	178	1.040	1.055	1.093	1.259	1.435	1.527	1.572	1.594	1.600
32	44	1.577	266	976	1.069	1.236	1.450	1.570	1.696	1.980	2.033	2.077
33	68	1.782	296	1.222	1.300	1.375	1.620	1.778	1.992	2.143	2.314	2.423
34	149	1.824	298	1.241	1.312	1.475	1.627	1.815	2.002	2.197	2.314	2.436
35	101	1.994	337	1.333	1.431	1.539	1.755	2.010	2.205	2.418	2.598	2.643
36	85	2.235	308	1.686	1.785	1.895	2.000	2.200	2.433	2.604	2.844	2.885
37	5	2.734	595	2.240	2.240	2.240	2.333	2.390	3.220	3.660	3.660	3.660
38	3	2.410	403	2.060	2.060	2.060	2.103	2.320	2.762	2.850	2.850	2.850

DE: Desviació estàndard.

**TAULA 50.**

Pes en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i percentils puntuals allisats. Trigèmins, ambdós sexes.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Percentils								
	$\mu^*$	$\sigma^*$	$\nu^*$	$\tau^*$	3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
22					323	351	390	446	495	540	583	609	626
23					364	395	438	499	554	606	654	684	704
24					411	444	491	558	620	679	734	769	792
25					464	500	551	625	695	761	824	864	890
26	2,890843658	0,023598665	10,42867039	1,601874977	523	562	618	700	778	852	925	970	1.001
27	2,942624869	0,02331444	9,849621713	1,601874977	594	636	697	789	876	961	1.045	1.097	1.132
28	3,008227924	0,023033639	9,27057303	1,601874977	694	742	811	917	1.019	1.120	1.219	1.282	1.324
29	3,080065362	0,02275622	8,691524336	1,601874977	822	877	957	1.081	1.202	1.323	1.443	1.520	1.572
30	3,119159411	0,022482142	8,112475641	1,601874977	906	964	1.050	1.183	1.316	1.448	1.582	1.668	1.726
31	3,151408705	0,022211365	7,53342694	1,601874977	984	1.044	1.134	1.275	1.417	1.560	1.705	1.800	1.864
32	3,199274061	0,021943849	6,954378141	1,601874977	1.105	1.170	1.269	1.424	1.582	1.743	1.908	2.016	2.089
33	3,243655859	0,021679555	6,375329163	1,601874977	1.231	1.301	1.408	1.578	1.752	1.932	2.117	2.239	2.322
34	3,261811246	0,021418444	5,796279966	1,601874977	1.294	1.365	1.473	1.647	1.827	2.014	2.208	2.336	2.424
35	3,298403968	0,021160478	5,217230522	1,601874977	1.415	1.491	1.606	1.793	1.988	2.192	2.405	2.547	2.645
36	3,344835253	0,020905618	4,638180855	1,601874977	1.582	1.664	1.791	1.996	2.212	2.440	2.681	2.843	2.955
37	3,38549207	0,020653829	4,059131093	1,601874977	1.746	1.834	1.970	2.193	2.429	2.681	2.949	3.129	3.255
38	3,407407633	0,020405071	3,480081316	1,601874977	1.847	1.938	2.078	2.309	2.555	2.819	3.102	3.294	3.429

\*Els paràmetres són els obtinguts del model en funció del log (pes en néixer).

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

**TAULA 51.**

Pes en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i puntuacions z estandarditzades. Trigèmins, ambdós sexes.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Puntuacions z				
	$\mu^*$	$\sigma^*$	$\nu^*$	$\tau^*$	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00
22					307	417	495	563	635
23					347	468	554	632	714
24					393	524	620	708	803
25					444	587	695	794	903
26	2,890843658	0,023598665	10,42867039	1,601874977	503	657	778	891	1.016
27	2,942624869	0,02331444	9,849621713	1,601874977	572	741	876	1.005	1.150
28	3,008227924	0,023033639	9,27057303	1,601874977	669	862	1.019	1.172	1.346
29	3,080065362	0,02275622	8,691524336	1,601874977	794	1.016	1.202	1.386	1.599
30	3,119159411	0,022482142	8,112475641	1,601874977	876	1.114	1.316	1.518	1.756
31	3,151408705	0,022211365	7,53342694	1,601874977	953	1.201	1.417	1.636	1.897
32	3,199274061	0,021943849	6,954378141	1,601874977	1.071	1.342	1.582	1.829	2.127
33	3,243655859	0,021679555	6,375329163	1,601874977	1.195	1.488	1.752	2.028	2.365
34	3,261811246	0,021418444	5,796279966	1,601874977	1.257	1.555	1.827	2.115	2.470
35	3,298403968	0,021160478	5,217230522	1,601874977	1.377	1.694	1.988	2.302	2.696
36	3,344835253	0,020905618	4,638180855	1,601874977	1.540	1.887	2.212	2.565	3.013
37	3,38549207	0,020653829	4,059131093	1,601874977	1.701	2.074	2.429	2.819	3.321
38	3,407407633	0,020405071	3,480081316	1,601874977	1.802	2.186	2.555	2.965	3.499

\*Els paràmetres són els obtinguts del model en funció de log (pes en néixer).

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

**TAULA 52.**

Pes en néixer: Interval de confiança del 95% dels percentils allisats (3, 5, 10, 50, 90, 95, 97). Trigèmins, ambdós sexes.

Setmanes de gestació (completes)	n	Percentils													
		3,00		5,00		10,00		50,00		90,00		95,00		97,00	
		Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.
26	2	444	666	481	693	534	736	692	886	788	1.053	814	1.111	831	1.149
27	3	536	722	578	753	640	801	827	968	943	1.151	977	1.215	999	1.302
28	12	600	814	664	846	759	898	979	1.092	1.134	1.315	1.177	1.431	1.207	1.521
29	8	687	924	771	965	895	1.034	1.176	1.262	1.360	1.535	1.416	1.660	1.453	1.753
30	23	749	983	846	1.036	975	1.117	1.259	1.375	1.507	1.656	1.578	1.740	1.625	1.827
31	19	791	1.061	901	1.116	1.055	1.197	1.362	1.445	1.635	1.750	1.715	1.843	1.767	1.908
32	44	933	1.191	1.040	1.252	1.188	1.343	1.540	1.652	1.851	1.967	1.956	2.076	2.027	2.157
33	68	1.134	1.300	1.223	1.369	1.354	1.472	1.707	1.819	2.059	2.170	2.176	2.275	2.255	2.364
34	149	1.256	1.368	1.325	1.425	1.431	1.516	1.786	1.889	2.172	2.287	2.303	2.412	2.381	2.496
35	101	1.379	1.524	1.455	1.583	1.566	1.676	1.956	2.030	2.363	2.461	2.498	2.629	2.579	2.762
36	85	1.523	1.696	1.614	1.758	1.749	1.855	2.175	2.269	2.617	2.769	2.747	2.995	2.833	3.170
37	5	1.634	2.019	1.737	2.110	1.874	2.256	2.318	2.808	2.775	3.448	2.905	3.652	2.991	3.790
38	3	1.626	2.565	1.720	2.680	1.859	2.864	2.245	3.575	2.768	4.420	2.890	4.694	2.970	4.881

Total 522

Inf.: Límit inferior de l'interval de confiança del 95%; Sup.: Límit superior de l'interval de confiança del 95%.

**TAULA 53.**

Longitud en néixer: mitjana observada, desviació estàndard i percentils puntuals empírics. Trigèmins, ambdós sexes.

Setmanes de gestació (completes)	n	Mitjana	DE	Percentils								
				3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
27	9	36,2	1,4	34,0	34,0	34,3	35,0	36,0	37,3	38,0	38,0	38,0
28	12	35,9	2,0	32,0	32,0	33,1	35,0	36,0	37,2	39,0	39,0	39,0
29	12	38,3	2,0	35,0	35,0	35,6	37,0	38,0	40,0	41,0	41,0	41,0
30	21	38,1	3,2	31,0	31,4	32,9	36,7	39,0	40,0	42,5	43,6	44,0
31	23	40,0	1,6	36,0	36,5	37,7	39,2	40,0	41,0	42,0	42,0	42,0
32	44	41,2	2,5	35,7	37,1	38,0	39,0	41,0	43,0	44,2	46,0	46,0
33	63	42,5	3,1	36,2	37,5	39,0	41,0	43,0	44,0	46,0	47,5	48,8
34	139	42,6	2,1	37,5	38,3	40,3	41,0	43,0	44,0	45,0	46,0	46,0
35	81	43,1	2,6	35,8	37,4	41,0	41,7	44,0	45,0	46,0	46,6	47,0
36	65	45,0	2,2	41,0	41,0	42,0	44,0	45,0	46,0	48,0	49,0	49,0
37	8	46,3	2,5	42,0	42,0	42,2	44,3	47,0	48,0	48,8	49,0	49,0

DE: Desviació estàndard.

**TAULA 54.**

Longitud en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i percentils puntuals allissats. Trigèmins, ambdós sexes.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Percentils								
	$\mu$	$\sigma$	$\nu$	$\tau$	3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
22					26,8	27,7	28,9	30,6	32,1	33,5	34,8	35,6	36,2
23					27,5	28,4	29,7	31,4	32,8	34,2	35,5	36,3	36,9
24					28,3	29,2	30,4	32,1	33,5	34,9	36,2	37,1	37,6
25					29,0	29,9	31,1	32,8	34,3	35,6	36,9	37,8	38,3
26					29,8	30,7	31,9	33,5	35,0	36,3	37,6	38,5	39,0
27	35,67732498	0,064678348	2,842747051	1,471526965	30,6	31,4	32,6	34,2	35,7	37,0	38,3	39,2	39,7
28	36,4718795	0,063133759	2,842747051	1,471526965	31,4	32,2	33,4	35,0	36,5	37,8	39,1	40,0	40,5
29	37,59115368	0,061626056	2,842747051	1,471526965	32,5	33,3	34,5	36,1	37,6	38,9	40,3	41,1	41,7
30	38,78082017	0,060154359	2,842747051	1,471526965	33,7	34,5	35,7	37,3	38,8	40,1	41,5	42,3	42,9
31	40,06542121	0,058717807	2,842747051	1,471526965	34,9	35,8	36,9	38,6	40,1	41,4	42,8	43,7	44,2
32	41,3994068	0,057315561	2,842747051	1,471526965	36,2	37,1	38,3	39,9	41,4	42,8	44,2	45,0	45,6
33	42,3642542	0,055946802	2,842747051	1,471526965	37,2	38,1	39,2	40,9	42,4	43,7	45,1	46,0	46,6
34	42,70876506	0,054610729	2,842747051	1,471526965	37,7	38,5	39,6	41,3	42,7	44,1	45,4	46,3	46,9
35	43,51836513	0,053306564	2,842747051	1,471526965	38,5	39,3	40,5	42,1	43,5	44,9	46,2	47,1	47,6
36	44,9024569	0,052033543	2,842747051	1,471526965	39,9	40,7	41,8	43,5	44,9	46,3	47,6	48,5	49,1
37	46,43909737	0,050790924	2,842747051	1,471526965	41,4	42,2	43,3	45,0	46,4	47,8	49,2	50,1	50,7

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

**TAULA 55.**

Longitud en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i puntuacions z estandarditzades. Trigèmins, ambdós sexes.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Puntuacions z				
	$\mu$	$\sigma$	$\nu$	$\tau$	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00
22					26,3	29,8	32,1	34,2	36,5
23					27,1	30,5	32,8	34,9	37,2
24					27,8	31,2	33,5	35,6	37,9
25					28,6	32,0	34,3	36,3	38,6
26					29,3	32,7	35,0	37,0	39,3
27	35,67732498	0,064678348	2,842747051	1,471526965	30,1	33,4	35,7	37,7	40,0
28	36,4718795	0,063133759	2,842747051	1,471526965	30,9	34,2	36,5	38,5	40,8
29	37,59115368	0,061626056	2,842747051	1,471526965	32,0	35,3	37,6	39,6	41,9
30	38,78082017	0,060154359	2,842747051	1,471526965	33,2	36,5	38,8	40,8	43,2
31	40,06542121	0,058717807	2,842747051	1,471526965	34,5	37,8	40,1	42,2	44,5
32	41,3994068	0,057315561	2,842747051	1,471526965	35,8	39,1	41,4	43,5	45,9
33	42,3642542	0,055946802	2,842747051	1,471526965	36,8	40,0	42,4	44,5	46,9
34	42,70876506	0,054610729	2,842747051	1,471526965	37,2	40,4	42,7	44,8	47,1
35	43,51836513	0,053306564	2,842747051	1,471526965	38,1	41,3	43,5	45,6	47,9
36	44,9024569	0,052033543	2,842747051	1,471526965	39,4	42,6	44,9	47,0	49,4
37	46,43909737	0,050790924	2,842747051	1,471526965	40,9	44,1	46,4	48,5	50,9

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

**TAULA 56.**

Longitud en néixer: Interval de confiança del 95% dels percentils allissats (3, 5, 10, 50, 90, 95, 97). Trigèmins, ambdós sexes.

Setmanes de gestació (completes)	n	Percentils													
		3,00		5,00		10,00		50,00		90,00		95,00		97,00	
		Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.
27	9	28,9	32,3	30,1	32,9	31,6	33,8	35,0	37,0	37,0	40,0	37,8	40,8	38,2	41,4
28	12	30,1	33,3	31,2	33,9	32,7	34,7	35,9	37,8	38,2	40,7	39,0	41,6	39,5	42,1
29	12	31,4	34,1	32,5	34,7	33,9	35,7	37,0	38,5	39,6	41,4	40,4	42,2	40,9	42,7
30	21	32,8	35,1	33,8	35,7	35,1	36,7	38,4	39,5	41,0	42,0	41,7	43,0	42,1	43,7
31	23	34,3	36,2	35,2	36,8	36,3	37,8	39,6	40,4	42,5	43,2	43,3	44,2	43,7	44,9
32	44	35,9	37,3	36,6	38,0	37,7	38,9	40,9	41,7	43,7	44,5	44,5	45,4	45,1	46,1
33	63	36,9	38,1	37,7	38,7	38,8	39,7	41,9	42,7	44,5	45,5	45,4	46,4	46,0	47,1
34	139	37,3	38,4	38,3	39,0	39,5	40,0	42,4	43,0	45,1	45,8	45,8	46,8	46,2	47,5
35	81	38,1	39,4	39,0	40,1	40,3	41,1	43,3	43,9	46,0	46,7	46,7	47,8	47,1	48,6
36	65	39,2	40,8	40,2	41,5	41,5	42,4	44,5	45,2	47,0	48,1	47,6	49,0	48,0	49,8
37	8	40,2	43,1	41,2	43,7	42,5	44,7	45,3	47,3	47,8	49,8	48,5	50,8	48,9	51,4
Total	477														

Inf.: Límit inferior de l'interval de confiança del 95%; Sup.: Límit superior de l'interval de confiança del 95%.

**TAULA 57.**

Perímetre cranial en néixer: mitjana observada, desviació estàndard i percentils puntuals empírics. Trigèmins, ambdós sexes.

Setmanes de gestació (completes)	n	Mitjana	DE	Percentils									
				3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00	
26	2	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
27	9	25,3	0,7	24,0	24,0	24,3	25,0	25,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
28	12	25,7	1,2	23,0	23,0	24,1	25,0	26,0	26,6	27,0	27,0	27,0	27,0
29	13	27,5	1,0	26,0	26,0	26,0	26,3	28,0	28,0	28,7	29,0	29,0	29,0
30	20	27,5	1,8	24,0	24,4	25,0	26,4	27,8	29,0	29,6	30,0	30,0	30,0
31	22	28,8	1,6	25,0	25,5	26,0	28,0	29,0	30,0	30,2	30,8	31,0	31,0
32	44	29,5	1,3	27,3	27,8	28,0	28,5	29,0	30,3	31,0	32,0	32,0	32,0
33	63	30,3	1,4	28,0	28,0	28,0	30,0	30,0	31,0	32,3	33,0	33,0	33,0
34	141	30,7	1,4	28,0	29,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	33,0	33,0	33,0
35	85	31,3	1,6	28,0	28,8	29,0	30,0	31,0	33,0	33,0	34,0	34,1	34,1
36	65	32,1	1,2	30,0	30,0	31,0	31,0	32,0	33,0	33,1	34,0	34,7	34,7
37	8	32,4	1,4	30,0	30,0	30,2	31,4	32,5	33,6	34,0	34,0	34,0	34,0

DE: Desviació estàndard.

**TAULA 58.**

Perímetre cranial en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i percentils puntuals allissats. Trigèmins, ambdós sexes.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Percentils								
	$\mu$	$\sigma$	$\nu$	$\tau$	3,00	5,00	10,00	25,00	50,00	75,00	90,00	95,00	97,00
22					19,5	19,8	20,0	20,5	20,8	21,1	21,3	21,5	21,5
23					20,3	20,5	20,8	21,3	21,7	22,1	22,3	22,5	22,5
24					20,9	21,2	21,6	22,1	22,6	23,0	23,3	23,5	23,6
25					21,6	22,0	22,4	23,0	23,5	24,0	24,3	24,5	24,6
26	24,406907653	0,033383754	8,750388399	2,075637614	22,3	22,7	23,1	23,8	24,4	24,9	25,3	25,5	25,7
27	25,303884661	0,036549158	7,725522679	2,075637614	23,0	23,3	23,9	24,6	25,3	25,9	26,3	26,6	26,7
28	26,194483638	0,039895168	6,700656957	2,075637614	23,6	24,0	24,6	25,4	26,2	26,9	27,4	27,7	27,8
29	27,068391314	0,043109615	5,675791233	2,075637614	24,3	24,7	25,3	26,2	27,1	27,8	28,4	28,7	28,9
30	27,907025544	0,045699016	4,650925509	2,075637614	25,0	25,4	26,1	27,0	27,9	28,7	29,4	29,8	30,0
31	28,700683211	0,047181310	3,626059789	2,075637614	25,8	26,2	26,8	27,7	28,7	29,6	30,3	30,7	31,0
32	29,441487903	0,047601502	2,601194090	2,075637614	26,6	27,0	27,5	28,5	29,4	30,4	31,2	31,6	31,9
33	30,127992613	0,047306125	1,576328440	2,075637614	27,4	27,7	28,3	29,1	30,1	31,1	31,9	32,4	32,7
34	30,767933950	0,046409203	0,551462851	2,075637614	28,1	28,5	29,0	29,8	30,8	31,7	32,6	33,2	33,5
35	31,385113145	0,044832099	-0,473402684	2,075637614	28,9	29,2	29,6	30,4	31,4	32,4	33,3	33,8	34,2
36	31,997041350	0,042584861	-1,498268195	2,075637614	29,7	29,9	30,4	31,1	32,0	33,0	33,9	34,5	34,8
37	32,604437999	0,040358786	-2,523133696	2,075637614	30,4	30,7	31,1	31,7	32,6	33,5	34,5	35,1	35,5

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

Corbes de referència de pes, perímetre cranial i longitud en néixer de nounats d'embarassos únics, de bessons i de trigèmins a Catalunya

TAULA 59.

Perímetre cranial en néixer: Paràmetres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\nu$  i  $\tau$  i puntuacions z estandarditzades. Trigèmins, ambdós sexes.

Setmanes de gestació (completes)	Paràmetres				Puntuacions z				
	$\mu$	$\sigma$	$\nu$	$\tau$	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00
22					19,4	20,2	20,8	21,2	21,6
23					20,1	21,1	21,7	22,2	22,6
24					20,8	21,9	22,6	23,2	23,6
25					21,5	22,7	23,5	24,1	24,7
26	24,406907653	0,033383754	8,750388399	2,075637614	22,1	23,5	24,4	25,1	25,7
27	25,303884661	0,036549158	7,725522679	2,075637614	22,7	24,2	25,3	26,1	26,8
28	26,194483638	0,039895168	6,700656957	2,075637614	23,4	25,0	26,2	27,1	27,9
29	27,068391314	0,043109615	5,675791233	2,075637614	24,1	25,8	27,1	28,1	29,0
30	27,907025544	0,045699016	4,650925509	2,075637614	24,8	26,5	27,9	29,1	30,1
31	28,700683211	0,047181310	3,626059789	2,075637614	25,6	27,2	28,7	30,0	31,1
32	29,441487903	0,047601502	2,601194090	2,075637614	26,4	28,0	29,4	30,8	32,0
33	30,127992613	0,047306125	1,576328440	2,075637614	27,2	28,7	30,1	31,5	32,9
34	30,767933950	0,046409203	0,551462851	2,075637614	28,0	29,3	30,8	32,2	33,7
35	31,385113145	0,044832099	0,473402684	2,075637614	28,8	30,0	31,4	32,9	34,4
36	31,997041350	0,042584861	1,498268195	2,075637614	29,5	30,7	32,0	33,4	35,0
37	32,604437999	0,040358786	2,523133696	2,075637614	30,3	31,4	32,6	34,0	35,7

Aclariment: Les caselles buides corresponen a les setmanes de gestació en què s'ha fet una estimació dels percentils a partir del model realitzat d'acord amb les dades de la resta de setmanes de gestació.

TAULA 60.

Perímetre cranial en néixer: Interval de confiança del 95% dels percentils allissats (3, 5, 10, 50, 90, 95, 97). Trigèmins, ambdós sexes.

Setmanes de gestació (completes)	n	Percentils													
		3,00		5,00		10,00		50,00		90,00		95,00		97,00	
		Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.
26	2	21,1	23,0	21,8	23,3	22,7	23,8	24,1	24,9	25,0	25,6	25,2	25,9	25,3	26,1
27	9	21,7	23,6	22,4	24,0	23,4	24,5	25,1	25,7	26,1	26,6	26,3	26,9	26,4	27,1
28	12	22,3	24,3	23,1	24,6	24,1	25,2	26,0	26,6	27,2	27,6	27,4	27,9	27,6	28,1
29	13	23,1	25,0	23,8	25,3	24,8	25,9	26,9	27,5	28,2	28,7	28,5	29,0	28,7	29,2
30	20	24,2	25,7	24,8	26,0	25,7	26,6	27,8	28,3	29,2	29,6	29,6	30,0	29,7	30,2
31	22	25,3	26,3	25,9	26,7	26,6	27,3	28,6	29,0	30,1	30,5	30,5	30,9	30,7	31,2
32	44	26,2	27,0	26,7	27,4	27,3	28,0	29,3	29,7	31,0	31,3	31,4	31,7	31,7	32,1
33	63	27,0	27,7	27,4	28,0	28,0	28,5	30,0	30,3	31,8	32,1	32,2	32,6	32,5	32,9
34	141	27,8	28,4	28,2	28,7	28,7	29,1	30,6	30,9	32,4	32,8	32,8	33,3	33,1	33,7
35	85	28,6	29,2	28,9	29,4	29,4	29,8	31,2	31,6	32,9	33,5	33,4	34,1	33,7	34,5
36	65	29,5	30,0	29,8	30,2	30,2	30,6	31,8	32,3	33,4	34,1	33,9	34,8	34,2	35,3
37	8	30,1	30,9	30,3	31,1	30,7	31,4	32,4	33,0	33,9	34,8	34,4	35,5	34,7	36,1
Total	484														

Inf.: Límit inferior de l'interval de confiança del 95%; Sup.: Límit superior de l'interval de confiança del 95%.

