

HIV positiu	HIV no practicat o dubtós (1)	HIV negatiu (1)
<b>CANDIDIASI ESOFÀGICA</b>		
Endoscòpia o microscòpia/ <i>disfàgia o odinofàgia + candidiasi oral</i>	Endoscòpia o microscòpia	Endoscòpia o microscòpia + < 400= ""> <sub>4</sub>
<b>CANDIDIASI TRAQUEAL, BRONQUIAL O PULMONAR</b>		
Endoscòpia o microscòpia	Endoscòpia o microscòpia	Endoscòpia o microscòpia + < 400= ""> <sub>4</sub>
<b>CRIPTOCOCCOSI EXTRAPULMONAR</b>		
Microscòpia (histologia o citologia), cultiu o detecció d'antígens	Microscòpia, cultiu o detecció d'antígens	Endoscòpia o microscòpia + < 400= ""> <sub>4</sub>
<b>CRIPTOSPORIDIOSI AMB DIARREA PERSISTENT DURANT MÉS D'UN MES</b>		
Microscòpia (histologia o citologia)	Microscòpia	Microscòpia + < 400= ""> <sub>4</sub>
<b>PNEUMÒNIA PER <i>PNEUMOCYSTIS CARINII</i></b>		
Microscòpia <i>tos o dispnea + Rx + gasometria + absència de pneumònia bacteriana</i>	Microscòpia	Microscòpia
<b>TOXOPLASMOSI CEREBRAL (edat &gt; 1 mes)</b>		
Microscòpia/ <i>alteració neurològica focal o baixa consciència + TAC o RMN + serologia o resposta a tractament</i>	Microscòpia	Microscòpia + < 400= ""> <sub>4</sub>
<b>COCCIDIOIDOMICOSI DISSEMINADA (1 pulmó, ganglis limfàtics cervicals o hilars)</b>		
Microscòpia (histologia o citologia), cultiu o detecció d'antígens		
<b>HISTOPLASMOSI DISSEMINADA (1 pulmó, ganglis limfàtics cervicals o hilars)</b>		
Microscòpia (histologia o citologia), cultiu o detecció d'antígens		
<b>ISOSPORIASI AMB DIARREA PERSISTENT DURANT MÉS D'UN MES</b>		
Microscòpia (histologia o citologia)		
<b>CMV D'ORGANS, 1 Fetge, melsa o ganglis limfàtics (edat &gt; 1 mes)</b>		
Microscòpia (histologia o citologia)	Microscòpia	Microscòpia + < 400= ""> <sub>4</sub>
<b>RETINITIS PER CMV AMB PÈRDUA DE VISIÓ</b>		
Microscòpia/ <i>Oftalmoscòpia</i>	Microscòpia	Microscòpia + < 400= ""> <sub>4</sub>
<b>HERPES SIMPLE MUCO-CUTANI que persisteixi més d'un mes. BRONQUIAL, PULMONAR o ESOFÀGIC de qualsevol durada (edat &gt; 1 mes)</b>		
Microscòpia (histologia o citologia), cultiu o detecció d'antígens	Microscòpia, cultiu o detecció d'antígens	Microscòpia + < 400= ""> <sub>4</sub>

**LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCAL PROGRESSIVA**

<b>Microscòpia (histologia o citologia)</b>	<b>Microscòpia</b>	<b>Microscòpia + &lt; 400=****&gt;<sub>4</sub></b>
---	--------------------	--

**PNEUMONITIS INTERSTICIAL LIMFOIDE/HIPERPLÀSIA LIMFOIDE PULMONAR (edat < 13=\*\*\*\*>**

<b>Microscòpia / Rx sense identificació patògena i sense resposta a tractament</b>	<b>Microscòpia</b>	<b>Microscòpia + &lt; 400=****&gt;<sub>4</sub></b>
--	--------------------	--

**DUES O MÉS INFECCIONS BACTERIANES RECURRENTS (edat < 13=\*\*\*\*>****Cultiu****M. AVIUM O M. KANSASII DISSEMINADA(¹ pulmó, pell o ganglis limfàtics cervicals o hilars)**

<b>Cultiu</b>	<b>Cultiu</b>	<b>Cultiu + &lt; 400=****&gt;<sub>4</sub></b>
---------------	---------------	---

**MICROBACTERIOSI NO TBC DISSEMINADA(¹ pulmó, pell o ganglis limfàtics cervicals o hilars)****Cultiu**

*(Si l'espècie no s'identifica per cultiu, bacil·loscòpia d'excrements, fluids corporals normalment estèrils o teixit ¹ pulmó, pell o ganglis)*

**TBC EXTRAPULMONAR****Cultiu****SEPTICÈMIA RECURRENT PER SALMONELLA sp ¹ typhi****Cultiu****SARCOMA DE KAPOSÍ (edat < 60=\*\*\*\*>**

<b>Microscòpia/visualització de les lesions característiques, per experts</b>	<b>Microscòpia/(histologia)</b>	<b>Microscòpia + &lt; 400=****&gt;<sub>4</sub></b>
---	---------------------------------	--

**SARCOMA DE KAPOSÍ (qualsevol edat)****Microscòpia**

*(histologia)/lesions característiques vistes per experts*

**LIMFOMA PRIMARI DE CERVELL (qualsevol edat)****Microscòpia (histologia)****LIMFOMA PRIMARI DE CERVELL (edat < 60=\*\*\*\*>**

<b>Microscòpia (histologia)</b>	<b>Microscòpia (histologia)</b>	<b>Microscòpia + &lt; 400=****&gt;<sub>4</sub></b>
---------------------------------	---------------------------------	--

**LIMFOMA NO HODGKINIÀ DE CÈL·LULES B O DE FENOTIPUS IMMUNOLÒGIC DESCONEGUT \*****Microscòpia (histologia)****LIMFOMA DE CÈL·LULES PETITES SENSE FENEDURA\*\*****Microscòpia (histologia)****SARCOMA IMMUNOBLÀSTIC\*\*\*****Microscòpia (histologia)**

## ENCEFALOPATIA PER VIH

Clínica + LCR + TAC o RMN  
per excloure altres  
patologies

## SÍNDROME CAQUÈTICA PER VIH

Pèrdua del 10% del pes  
corporal + diarrea o febre  
de més d'1 mes en absència  
d'una altra malaltia que  
justifiqui els símptomes

## TUBERCULOSI PULMONAR (edat > 12 anys)

Cultiu / Diagnòstic per criteris  
clínic i radiològics

## PNEUMÒNIES BACTERIANES RECURRENTS

Cultiu d'una bactèria (1 a *M. Tuberculosis* i *P. Carinii*) / signes clínic o  
radiològics

## CÀNCER INVASIU DE COLL UTERÍ

Histologia o Citologia

(1) Descarteu altres causes d'immunodeficiència.

(\*) No es consideren indicatius de sida, els limfomes de fenotipus immunològic T, els limfomes de tipus histològic no descrit i els que es descriuen com a "limfocític", "limfoblàstic", "de fenedura petita" o "limfocític plasmòide".

(\*\*) Burkitt, tipus Burkitt o no tipus Burkitt.

(\*\*\*) Limfoma immunoblàstic, limfoma de cèl·lules grans, limfoma histiocític difós, limfoma difós indife-rencial, limfoma de grau alt.

Fonts: MMWR 1987;36 (spp. núm. 15): 1 S-15 S. Traduït en BEC – Vol. IX, número extraordinari, 1988.  
Centre Europeu de Vigilància Epidemiològica de la Sida, informe núm. 37/1993.