

23-30
NOVEMBRE
2018
SETMANA
EUROPEA DE
LA PROVA DEL
VIH-HEPATITIS
canalsalut.gencat.cat

La majoria dels pacients estan d'acord en fer-se les proves si els ho proposa un professional sanitari

Recomana les proves!

Com a personal sanitari, el vostre paper en el diagnòstic precoç del VIH i les HEPATITIS és primordial.

Actualment un nombre elevat de persones infectades es diagnostiquen tard.

Convé oferir les proves del VIH i de les HEPATITIS a les persones que:

PRESENTIN UNA PATOLOGIA INDICATIVA DE POSSIBLE INFECCIÓ PEL VIH.

- » Hagin patit alguna infecció de transmissió sexual, tuberculosi o hepatitis vírica.
- » Hagin mantingut relacions sexuals amb penetració (anal, vaginal i/o oral amb ejaculació) sense preservatiu amb alguna persona amb VIH o de qui desconeixen l'estat serològic.
- » Tinguin una parella estable i vulguin deixar de fer servir el preservatiu.
- » Estiguin embarassades o tinguin previst quedar-s'hi.
- » Hagin compartit el material per injectar-se o esnifar drogues.

 **CLICK PROVA VIH** ➔

PRESENTIN UNA PATOLOGIA INDICATIVA DE POSSIBLE INFECCIÓ PER HEPATITIS VÍRIQUES.

- » Hagin patit alguna infecció de transmissió sexual.
- » Estiguin diagnosticades d'infecció pel VIH.
- » Hagin mantingut relacions sexuals, sobre tot anals, amb penetració sense protecció.
- » Practiquin chemsex o slamsex.
- » Hagin compartit el material per injectar-se o esnifar drogues.
- » Hagin compartit estris d'higiene personal.
- » S'hagin fet tatuatges o pírcings sense garanties sanitàries.
- » Van rebre sang o hemoderivats abans de 1992.
- » Hagin viscut a un país amb elevada prevalença (Xina, Marroc, Pakistan, Índia, Romania, Egipte, Països sud-saharians...).

 **CLICK PROVA HEPATITIS** ➔