

# Informații despre procesul de vaccinare împotriva COVID-19

Limba română

Aprilie 2021



**Generalitat  
de Catalunya**



## CUPRINS

Cum este procesul de vaccinare împotriva COVID-19? ..... Error! No s'ha definit el marcador.

Informații despre procesul de vaccinare împotriva COVID-19. Error! No s'ha definit el marcador.

1. Ce se întâmplă după ce am primit o doză de vaccin? ..... Error! No s'ha definit el marcador.

/ Informații despre imunitatea la COVID-19. .... Error! No s'ha definit el marcador.

/ Vaccinul împiedică deja infectarea cu COVID-19? . Error! No s'ha definit el marcador.

/ După ce am primit vaccinul, în cazul în care sunt în contact strâns cu cineva cu COVID-19, ar trebui să mai stau în carantină? ..... Error! No s'ha definit el marcador.

/ Va continua vaccinul să mă protejeze dacă apar noi variante ale virusului? Error! No s'ha definit el marcador.


/ Dacă procesul meu de vaccinare include două doze, când voi primi a doua doză? ..... Error! No s'ha definit el marcador.


/ Ar trebui să aplic în continuare măsuri de prevenție împotriva COVID-19? ...Error! No s'ha definit el marcador.

/ Va exista vreo dovadă că am fost vaccinat împotriva COVID-19? ..... Error! No s'ha definit el marcador.

2. Ce posibile efecte adverse poate provoca vaccinul? ..... Error! No s'ha definit el marcador.

3. Care sunt beneficiile vaccinării? ..... Error! No s'ha definit el marcador.





Pliant informativ

# Cum este procesul de vaccinare împotriva COVID-19?

## **Zona de acreditare.**

Aveți cardul de sănătate pregătit (TSI), împreună cu actul de identitate sau pașaportul și dovada programării.

## **Spațiul de vaccinare.**

Vi se repartizează un centru de vaccinare și trebuie să vă așteptați rândul.

Vaccinarea este înregistrată în sistem pentru ca dvs. să puteți descărca dovada de vaccinare de pe aplicația La Meva Salut.

## **Zona de observație în repaus.**

Trebuie să rămâneți în repaus în zona de observație timp de 15 minute pentru a verifica dacă totul a mers bine și că nu aveți nicio reacție.

## **La plecare.**

Vă reamintim că, până când ajungem la imunitatea de grup, este necesar să luați în continuare măsuri de prevenție și protecție împotriva COVID-19.



# Informații despre procesul de vaccinare împotriva COVID-19

## 1. Ce se întâmplă după ce am primit o doză de vaccin?

### / Informații despre imunitatea la COVID-19.

Corpul dvs. începe să producă o reacție imună la **câteva zile după ce a primit o primă doză de vaccin**. Această primă doză ajută deja la reducerea posibilității de a suferi simptome grave. Cu o a doua doză administrată pentru a o întări pe prima, imunitatea maximă oferită de vaccin este atinsă la câteva zile după administrare.

### / Vaccinul împiedică deja infectarea cu COVID-19?

În ciuda faptului că ați fost vaccinat, vă puteți în continuare infecta cu COVID-19; foarte puține vaccinuri sunt eficiente 100%. După ce ați primit vaccinul, **corpul dumneavoastră are nevoie de câteva zile pentru a dobândi reacția imună**, motiv pentru care este foarte important să continuați cu măsurile de prevenție.

Dacă sunteți infectat, simptomele pe care le veți suferi vor fi ușoare sau foarte ușoare. Dacă aveți simptome de COVID-19, va trebui să stați în carantină și luați legătura cu un cadru medical.

Dacă procesul de vaccinare include două doze, este foarte important să nu vă infectați între una și cealaltă; în acest caz, trebuie să luați legătura cu policlinica unde aveți medicul de familie.



Mai multe informații despre vaccinuri și imunitatea pe care o oferă accesând:  
[canalsalut.gencat.cat/vacunec-citadania](http://canalsalut.gencat.cat/vacunec-citadania).

**/ După ce am primit vaccinul, în cazul în care sunt în contact strâns cu cineva cu COVID-19, ar trebui să mai stau în carantină?**

Dacă ați avut contact cu un caz pozitiv de COVID-19, trebuie să stați în carantină conform normelor în vigoare, deoarece este posibil ca organismul dumneavoastră să nu fi generat încă anticorpi.

**/ Va continua vaccinul să mă protejeze dacă apar noi variante ale virusului?**

Vaccinurile aprobate și administrate pot proteja împotriva ultimelor variante observate, fiecare cu propriile caracteristici și gradul de imunitate pe care îl asigură. Chiar și așa, luați legătura cu policlinica unde aveți medicul de familie dacă aveți simptome de COVID-19 după ce ați fost vaccinat.

**/ Dacă procesul meu de vaccinare include două doze, când voi primi a doua doză?**

Nu toți oamenii au nevoie de două doze de vaccin. În funcție de profilul de risc, vârsta sau vaccinul pe care îl primiți, puteți fi chemat pentru o a doua doză. În acest caz, este foarte important să mergeți la programare pentru a finaliza procesul de vaccinare. Rețineți că, pentru unele vaccinuri, pot trece câteva luni între prima și a doua doză.

## **/ Ar trebui să aplic în continuare măsuri de prevenție împotriva COVID-19?**

Da, faptul de a fi vaccinat nu vă scutește de continuarea măsurilor preventive împotriva COVID-19, cel puțin până la atingerea imunității de grup.

## **/ Va exista vreo dovadă că am fost vaccinat împotriva COVID-19?**

Da, în secțiunea dedicată vaccinării pe aplicația **La Meva Salut** veți găsi o adeverință de vaccinare pe care o puteți descărca. Dacă nu v-ați înregistrat încă, puteți face acest lucru în orice moment la: [lamevasalut.gencat.cat/alta](https://lamevasalut.gencat.cat/alta).

## **2. Ce posibile efecte adverse poate provoca vaccinul?**

/ Vaccinurile sunt pregătite pentru a crea un răspuns imun al persoanei vaccinate împotriva agentului infecțios .

/ Pot apărea următoarele simptome :

- / Durere și inflamație în zona de injectare.
- / Oboseală.
- / Dureri de cap.
- / Febră ușoară.

Dacă vreunul dintre aceste simptome persistă, contactați La Meva Salut sau sunați la policlinica unde aveți medicul de familie sau la 061.

/ Este important să luați legătura cu **policlinica unde aveți medicul de familie** sau să sunați la **061**, în cazul în care prezentați unele dintre următoarele simptome:

- / Dificultăți de respirație.
- / Durere în piept.

- / Umflături sau dureri la nivelul brațului sau piciorului.
- / Cefalee puternică timp de mai mult de trei zile.
- / Vedere încețoșată sau dublă.
- / Mai multe vânătăi mici.
- / Pete roșii sau violete pe piele.

/ După ce ați primit o doză de vaccin, nu faceți efort fizic și faceți activitate moderată.

### 3. Care sunt beneficiile vaccinării?

/ Vaccinurile stimulează organismul să **producă anticorpi capabili să neutralizeze virusul.**

/ Având în vedere că se bazează pe numeroase proiecte de cercetare anterioară cu privire la alte tipuri de coronavirus și datorită **efortului și investițiilor globale** fără precedent, a fost posibilă producerea rapidă a vaccinurilor, respectând toate cerințele și standardele de **eficacitate și siguranță.**

/ **Astăzi, vaccinurile sunt instrumentul cel mai eficient pentru a opri pandemia;** vaccinarea este un gest individual cu un impact pozitiv imens asupra întregii societăți.

1 / Creați anticorpi **și vă protejați.**

2 / **Limitați infectarea** oamenilor din jurul dumneavoastră.

3 / Contribuiți la obținerea **imunității de grup.**

4 / Vă ajută să **reveniți la o viață normală** în mod treptat.

Accesați site-ul web [canalsalut.gencat.cat/vacunacio-info](https://canalsalut.gencat.cat/vacunacio-info) sau scanați codul QR cu telefonul mobil pentru a accesa ghidul complet al procesului de vaccinare, unde veți găsi mai multe informații și răspunsul la alte întrebări.

Acces la ghidul complet al procesului de vaccinare prin următorul link.





**Vă mulțumim pentru contribuția dvs. la rezolvarea acestei situații.**

**Cuidem el que som.**

**#Avancem #JoEmVacuno**

**Aprilie 2021. ©Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut. DL B-6930-2021**

