

疫苗接种

过程

信息

针对COVID-19

语言


2021年4月



**Generalitat
de Catalunya**




/Salut



索引

针对COVID-19的疫苗接种过程如何？	4
有关COVID-19疫苗接种过程的信息	5
1. 当我接种一剂疫苗后，该怎么办？	5
/关于抗COVID-19的免疫力。	5
/疫苗是否可以避免我感染COVID-19？	5
/接种疫苗后，如果我与COVID-19患者密切接触，是否还需要隔离？	6
/如果出现新的病毒变种，疫苗会继续保护我吗？	6
/如果我的疫苗接种包括两剂，我什么时候可以接种第二剂？	6
/我应该继续保持针对COVID-19的预防措施吗？	6
/是否有任何证据证明我已经接种了COVID-19疫苗？	6
2. 疫苗可能引起什么副作用？	7
3. 接种疫苗有什么好处？	8



三个区域

针对**COVID-19**的疫苗接种过程如何？

认证区

准备好您的健康卡（TSI），DNI，NIE或护照，以及预约证明。

疫苗接种区域

您将被分配到一个疫苗接种区，按顺序等待接种。

疫苗接种登记后，您可以在**La Meva Salut**下载疫苗接种证书。

休息区

您必须在休息区观察**15**分钟，以确保一切顺利，没有任何不良反应。

离开

请记住，在获得群体免疫之前，有必要继续采取针对**COVID-19**的预防措施。



有关COVID-19疫苗接种过程的信息

1. 当我接种一剂疫苗后，该怎么办？

/关于抗COVID-19的免疫力。

接种第一剂疫苗后的几天您的身体开始产生免疫反应。第一剂疫苗已经开始减少出现严重症状的可能性。通过注射第二剂以增强第一剂，在接受疫苗的几天内就能达到最大免疫力。

/ 疫苗是否可以避免我感染COVID-19？

尽管已经进行了疫苗接种，但您仍然可能感染COVID-19；很少有疫苗能100%有效。接种疫苗后，您的身体需要几天的时间才能产生免疫这就是为什么继续采取预防措施如此重要。

如果您被感染，您将遭受的症状将是轻度或非常轻度的。如果您有COVID-19症状，则需要隔离并联系您的医疗保健专业人员。

如果您的接种过程包括两剂疫苗，那么在两剂疫苗之间不被感染是非常重要的；如果感染，您应该联系您的卫生中心。

有关疫苗及其提供的免疫力的更多信息，请访问：
canalsalut.gencat.cat/vacunes-ciutadania。



/接种疫苗后，如果我与COVID-19患者密切接触，是否还需要隔离？

如果您接触过COVID-19阳性病例，则必须进行隔离，因为您的身体可能尚未产生抗体。

/如果出现新的病毒变种，疫苗会继续保护我吗？

经过批准和管理的疫苗可以预防已知的最新变种，每一种变种都有其自身的特点和提供的免疫程度。即使这样，接种疫苗后，如果您有COVID-19的任何症状，请咨询您的卫生中心。


/如果我的疫苗接种包括两剂，我什么时候可以接种第二剂？

并非每个人都需要两剂疫苗。根据您的风险状况，年龄或所接受的疫苗，您可能被要求接种第二剂。在这种情况下，按照预约完成您的疫苗接种是非常重要的。请记住，某些疫苗第一剂和第二剂之间可能有数月的间隔。

/我应该继续保持针对COVID-19的预防措施吗？

是的，至少在达到群体免疫之前，接种疫苗并不能使您免于采取针对COVID-19的预防措施。

/是否有任何证据证明我已经接种了COVID-19疫苗？



有的，在 **La Meva Salut** 您会找到可以下载的特定疫苗接种证明。如果尚未注册，则可以随时在以下位置进行注册：lamevasalut.gencat.cat/alta。

2. 疫苗可能引起什么副作用？

/ 疫苗旨在使接种者对传染病原体产生免疫反应。

/可能出现以下症状：

- /注射部位疼痛和肿胀。
- /疲劳
- /头痛。
- /轻微发烧。

如果这些症状持续存在，请通过 **La Meva Salut** 查询或致电您的卫生中心或061。

/如果您出现以下任何症状，务必致电 卫生中心 或者 **061**：

- /呼吸困难
- /胸痛
- /手臂或腿肿胀或疼痛。
- /剧烈头痛超过三天。
- /视线模糊或重影
- /多处小血肿
- /皮肤上有红色或紫色斑点
- /接种一剂疫苗后，保持适度的活动，不要劳累。



3. 接种疫苗有什么好处？

/疫苗刺激身体 产生能够中和病毒的抗体。

/ 由于之前对其他类型的冠状病毒进行了广泛的研究，以及前所未有的 全球范围的努力和投资，疫苗得以迅速开发，同时保持了 疗效和安全性的。

/ 如今，疫苗是制止大流行病最有效的方式;接种疫苗是个人行为，但对整个社会都有巨大的积极影响。

1 /您产生抗体 从而保护了自己。

2 / 您可以避免传染 周围的人。

3 /您为 群体免疫做了贡献。

4 /有助于您逐步 回到您的日常生活 。

访问网站canalsalut.gencat.cat/vacunacio-info或使用手机扫描QR码，以获取有关疫苗接种过程的完整指南，在此您将获取更多信息以及其他问题的答案。

通过以下链接访问疫苗接种过程的完整指南。

感谢您的参与。

让我们照顾好我们自己。

#Avancem #JoEmVacuno

2021年4月 ©加泰罗尼亚政府 加泰罗尼亚卫生局 DL B-6930-2021

