

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA CORRECTA DESTRUCCIÓ DELS VIALS DE LES VACUNES CONTRA LA COVID-19

A escala internacional, s'ha detectat un possible ús fraudulent dels vials buits de les vacunes contra la COVID-19. Per tal d'evitar-ho, es recorda l'obligatorietat de destruir correctament i immediatament els vials ja utilitzats de les vacunes que s'han fet servir.

Així mateix, cal recordar que en el cas de vials que no es puguin utilitzar perquè s'ha produït una ruptura de la cadena de fred, s'han de seguir les indicacions dels referents de SeGIV per a la seva correcta destrucció.

En cap cas es poden utilitzar o guardar els vials de les vacunes contra la COVID-19 ja utilitzats o no utilitzats perquè no són aptes per a l'administració. En aquest supòsit, cal destruir-los tots per tal d'evitar-ne qualsevol ús fraudulent.

D'altra banda, us recordem que cal destruir els vials i el material utilitzat per a la vacunació segons la tipologia:

- Les agulles no s'han de tornar a cobrir amb el tap en cap cas.
- Agulla + vial: al contenidor per a residus biològics resistents a material tallant (contenidor groc).
- Xeringa: cal eliminar-la com a residu sanitari.
- Xeringa + agulla: al contenidor per a residus biològics resistents a material tallant (contenidor groc).
- El contenidor groc s'ha de substituir quan estigui ple amb dos terços de la seva capacitat.

Barcelona, 28 d'abril de 2021

SUB-DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ DE LA SALUT