

## Sumari

Atenció a les drogodependències a Catalunya l'any 2011

Malalties de declaració obligatòria: numèrica i individualitzada.  
Setmanes 9 a 12

Declaració de microorganismes al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya.  
Setmanes 9 a 12

Declaracions urgents de brots epidèmics.  
Setmanes 9 a 12

# Atenció a les drogodependències a Catalunya l'any 2011

Informe elaborat per Josep M. Suelves. Subdirecció General de Drogodependències, Agència de Salut Pública de Catalunya.

Des de 1987, el Sistema d'informació sobre drogodependències (SID) de Catalunya, gestionat per la Subdirecció General de Drogodependències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, recull dades sobre l'activitat assistencial dels centres de la Xarxa d'atenció a les drogodependències (XAD).

## Inicis de tractament per dependència de les drogues

Cada vegada que un usuari inicia un tractament per abús o dependència de les drogues a un dels centres ambulatoris de la XAD, o si en torna a iniciar un altre després d'haver-ne interromput un d'anterior, es remet una butlleta de notificació que conté dades sociodemogràfiques bàsiques i altres dades relatives a la història de consum de drogues. En alguns centres, l'enregistrament i la tramesa d'aquestes dades es realitza íntegrament de manera informatitzada.

Un codi d'identificació confidencial permet excloure de l'anàlisi episodis repetits d'un mateix individu, encara que alguns usuaris hagin iniciat més d'un tractament dins del mateix any. D'aquesta manera, les dades que es presenten en aquest informe es refereixen a 13.018 persones diferents que van iniciar o reiniciar un tractament ambulatori a la XAD durant l'any 2011.

L'alcohol, la cocaïna, l'heroïna i els derivats del cànnabis són les substàncies que motiven el nombre més alt de tractaments i que determinen conjuntament gairebé el 90% dels casos notificats (taula 1). Els homes constitueixen el 77,5% de les notificacions

(taula 2) i aquesta predominança masculina s'observa per a tots els grups de substàncies, tot i que la diferència entre homes i dones és força petita en el cas del tabac.

A la figura 1 es pot veure l'evolució del nombre anual d'inicis de tractament notificats des de 1987. El nombre global de notificacions ha disminuït lleugerament en comparació amb l'any anterior, fet que es reflecteix mitjançant una disminució dels tractaments per tots els grups de substàncies excepte els derivats del cànnabis, que han experimentat un increment del 24,2%.

La mitjana d'edat dels casos notificats és de 39,4 anys, amb una distribució que varia també segons el grup de substàncies que motiven el tractament, tal com es posa de manifest a la taula 3, on es pot veure que els usuaris més joves són els que inicien un tractament per abús o dependència del cànnabis (amb una mitjana edat de 25,7 anys), mentre que els més grans són els casos de tabac i d'alcohol (amb mitjanes d'edat de 46,7 i 44,3 anys, respectivament).

La taula 4 mostra la distribució segons el màxim nivell d'estudis completat, que posa de manifest que la major proporció de casos que no han arribat a completar l'educació primària es troba entre les persones tractades per abús o dependència de l'heroïna, l'alcohol, o les substàncies de la categoria altres drogues, mentre que els tractaments per tabac són els que inclouen una proporció més alta de persones amb titulacions universitàries.

Pel que fa a la distribució segons la situació laboral (taula 5), es pot veure que els aturats representen el 40,9% de les notificacions, un percentatge que se situa a nivells similars als dels dos anys anteriors i que continua així

## Atenció a les drogodependències a Catalunya l'any 2011

reflectint uns nivells d'atur en aquesta població més elevats que el 33,0% enregistrat l'any 2008. Per a totes les substàncies, amb l'única excepció del tabac, s'observen nivells d'atur pròxims al 40%, tot i que els casos d'heroïna i cocaïna són els que concentren proporcions més elevades de persones en l'atur.

La distribució dels inicis de tractament per trastorns relacionats amb l'ús d'heroïna o de cocaïna segons la principal via d'administració més habitual de la substància es mostra a la **figura 2**. L'ús de la via parenteral continua sent freqüent entre els usuaris tractats per consum d'heroïna (33,97% dels casos) i ha disminuït lleugerament en relació amb l'any anterior, molt per sota del que s'observava a l'inici de la dècada dels noranta, durant la qual es va començar a registrar aquesta variable.

### Activitat assistencial

El SID recull també informació relativa a les activitats assistencials desenvolupades i notificades l'any 2011 pels centres de la XAD: 421.830 visites individuals, assistència de 58.456 pacients a grups terapèutics, assistència de 6.506 familiars a grups de discussió, 9.419 desintoxicacions ambulatò-

ries i 162.574 determinacions de drogues en orina. Les unitats hospitalàries de desintoxicació van notificar un total de 878 altes.

### Altres fonts d'informació

A Catalunya es porten a terme periòdicament diverses enquestes poblacionals que proporcionen dades per a la vigilància epidemiològica dels trastorns per consum de substàncies i dels seus determinants. L'Enquesta estatal sobre l'ús de drogues en ensenyaments secundaris (ESTUDES) avalua el consum de drogues en una mostra representativa dels escolars catalans de catorze a divuit anys, mentre que l'Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues (EDADES) s'adreça a persones de quinze a seixanta-quatre anys no institucionalitzades. L'Enquesta de salut de Catalunya contínua (ESCAc) proporciona també informació relativa al consum de begudes alcohòliques entre persones de quinze anys i més.

La Subdirecció General de Drogodependències publica altres dades del SID i explotacions de les darreres edicions de les enquestes ESTUDES i EDADES, que es poden consultar al Canal Salut (Professionals > Canal Drogues > Professionals > Epidemiologia).

**Taula 1**  
**Distribució de les drogues que motiven l'inici de tractament (Catalunya, gener-desembre 2011)**

Droga principal		Nombre	%		
Tabac		737	5,7		
Opiacis	Opiacis sense especificar	51	0,4		
	Heroïna	1.633	12,5		
	Heroïna + cocaïna sense especificar	1	0,0		
	Combinació d'heroïna i cocaïna	1	0,0		
	Opi i morfina	Morfina	4	0,0	
		Opi	4	0,0	
	Codeïna	Codeïna o derivats de la codeïna sense especificar	19	0,1	
	Opiacis sintètics	Opiacis sintètics sense especificar	5	0,0	
		Fentanil	1	0,0	
		Metadona	139	1,1	
		Petidina o meperidina i anàlegs	2	0,0	
		Tramadol	2	0,0	
		Buprenorfina clorhidrat	7	0,0	
Altres opiacis sense especificar		1	0,0		
Estimulants sense especificar		4	0,0		
Cocaïna	Cocaïna sense especificar		2.645	20,3	
	Cocaïna (Clorhidrat)		87	0,7	
	Base lliure de cocaïna		4	0,0	
	Amfetamines	Amfetamines sense especificar		38	0,3
		Sulfat d'amfetamina		9	0,1
		Metilamfetamina		1	0,0
	Derivats de la Feniletilamina	Derivats de la feniletilamina sense especificar (drogues de disseny)		1	0,0
		MDMA		6	0,0
		MMDA		1	0,0
		Benzfetamina		1	0,0
	Altres estimulants	Metilfenidat		3	0,0
		Cafeïna		2	0,0
	Hipnòtics i sedants	Hipnòtics i sedants sense especificar		5	0,0
Hipnòtics no barbitúrics ni benzodiazepínic		Hipnòtics no barbitúrics ni benzodiazepínic sense especificat		68	0,5
		Clometiazol		5	0,0

### Atenció a les drogodependències a Catalunya l'any 2011

Droga principal		Nombre	%
Benzodiazepines	Benzodiazepines sense especificar	121	0,9
	Alprazolam	15	0,1
	Clonazepam	1	0,0
	Diazepam	4	0,0
	Lorazepam	2	0,0
	Lormetazepam	1	0,0
	Prazepam	1	0,0
	Altres ansiolítics o tranquil·litzants menors no barbitúrics ni benzodiazepínicos	4	0,0
	barbitúrics ni benzodiazepínicos sense especificar	2	0,0
	GHB	4	0,0
Al·lucinogens	Al·lucinogens sense especificar	7	0,1
	Fàrmacs amb efectes al·lucinògens	3	0,0
	Fàrmacs amb efectes al·lucinògens sense especificar Ketamina	17	0,1
Inhalants	Inhalants volàtils sense especificar	5	0,0
	Altres inhalants volàtils especificats	1	0,0
	1,1,1-tricloroetà	7	0,1
Cànnabis	Cànnabis sense especificar	553	4,2
	Planta	265	2,0
	Resina	72	0,6
	Oli	1	0,0
	Tetrahidrocannabinol	528	4,1
Alcohol		5.893	45,3
Altres substàncies psicoactives		3	0,0
Altres medicaments antidepressius especificats		1	0,0
Altres substàncies psicoactives sense especificar		19	0,1
<b>Total</b>		<b>13.018</b>	<b>100,0</b>

**Taula 2**  
Distribució per sexes dels inicis de tractament segons la droga principal que el motiva (Catalunya, gener-desembre 2010)

Sexe		Droga principal						Total
		Heroïna	Cocaïna	Tabac	Cànnabis	Alcohol	Altres	
Homes	Nre.	1.364	2.237	402	1.156	4.509	417	10.085
	%	83,0	81,6	54,5	81,5	76,5	71,2	77,5
Dones	Nre.	279	503	335	263	1.384	169	2.933
	%	17,0	18,4	45,5	18,5	23,5	28,8	22,5
Desconegut	Nre.	0	0	0	0	2	1	3
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
<b>Total</b>	<b>Nre.</b>	<b>1.643</b>	<b>2.740</b>	<b>737</b>	<b>1.419</b>	<b>5.893</b>	<b>586</b>	<b>13.018</b>
	<b>%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Taula 3**  
Distribució per grups d'edat dels inicis de tractament segons la droga principal que el motiva (Catalunya, gener-desembre 2010)

Grup d'edat		Droga principal						Total
		Heroïna	Cocaïna	Tabac	Cànnabis	Alcohol	Altres	
Menys de 15 anys	Nre.	0	0	0	20	1	0	21
	%	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,2
De 15 a 19 anys	Nre.	12	41	10	464	41	20	588
	%	0,7	1,5	1,4	32,7	0,7	3,4	4,5
De 20 a 24 anys	Nre.	65	221	16	348	164	40	854
	%	4,0	8,1	2,2	24,5	2,8	6,8	6,6
De 25 a 29 anys	Nre.	224	503	29	205	375	53	1.389
	%	13,6	18,4	3,9	14,4	6,4	9,0	10,7
De 30 a 34 anys	Nre.	319	728	68	158	679	88	2.040
	%	19,4	26,6	9,2	11,1	11,5	15,0	15,7
De 35 a 39 anys	Nre.	360	627	90	94	915	93	2.179
	%	21,9	22,9	12,2	6,6	15,5	15,9	16,7
De 40 a 44 anys	Nre.	349	320	116	66	978	108	1.937
	%	21,2	11,7	15,7	4,7	16,6	18,4	14,9
De 45 a 49 anys	Nre.	193	186	113	35	965	91	1.583
	%	11,7	6,8	15,3	2,5	16,4	15,5	12,2
De 50 a 54 anys	Nre.	92	85	124	14	736	51	1.102
	%	5,6	3,1	16,8	1,0	12,5	8,7	8,5
De 55 a 59 anys	Nre.	17	18	66	8	494	22	625
	%	1,0	0,7	9,0	0,6	8,4	3,8	4,8
De 60 a 64 anys	Nre.	7	6	54	4	284	12	367
	%	0,4	0,2	7,3	0,3	4,8	2,0	2,8
De 65 anys o més	Nre.	2	2	50	0	248	8	310
	%	0,1	0,1	6,8	0,0	4,2	1,4	2,4
Desconegut	Nre.	3	3	1	3	13	0	23
	%	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2
<b>Total</b>	<b>Nre.</b>	<b>1.643</b>	<b>2.740</b>	<b>737</b>	<b>1.419</b>	<b>5.893</b>	<b>586</b>	<b>13.018</b>
	<b>%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Atenció a les drogodependències a Catalunya l'any 2011**

**Taula 4**  
**Distribució per nivell d'instrucció dels inicis de tractament segons la droga principal que el motiva (Catalunya, gener-desembre 2011)**

Nivell d'instrucció	Droga principal						
	Heroïna	Cocaïna	Tabac	Cànnabis	Alcohol	Altres	Total
No sap llegir ni escriure	Nre. 18 % 1,1	8 0,3	3 0,4	8 0,6	53 0,9	9 1,5	99 0,8
Estudis primaris incomplets, 5 primers cursos EGB o d'educació primària	Nre. 243 % 14,8	217 7,9	49 6,6	105 7,4	604 10,2	62 10,6	1.280 9,8
Estudis primaris, certificat d'escolaritat o d'educació primària	Nre. 478 % 29,1	815 29,7	212 28,8	481 33,9	1.871 31,7	151 25,8	4.008 30,8
Batxillerat elemental, graduat escolar o ESO	Nre. 492 % 29,9	881 32,2	161 21,8	402 28,3	1.523 25,8	136 23,2	3.595 27,6
Batxillerat superior, BUP, COU, batxillerat, FP de 1r o 2n grau, cicles formatius de grau mitjà o equivalents	Nre. 263 % 16,0	547 20,0	152 20,6	209 14,7	1.078 18,3	123 21,0	2.372 18,2
Altres titulacions per a les quals es requereix el graduat escolar, ESO o equivalents	Nre. 22 % 1,3	55 2,0	42 5,7	30 2,1	130 2,2	14 2,4	293 2,3
Títol universitari de grau mitjà, 3 cursos aprovats d'una llicenciatura, cicles formatius de grau superior	Nre. 40 % 2,4	94 3,4	56 7,6	41 2,9	233 4,0	22 3,8	486 3,7
Títol universitari de grau superior	Nre. 24 % 1,5	51 1,9	53 7,2	21 1,5	206 3,5	22 3,8	377 2,9
Altres titulacions superiors per a les quals es requereix batxillerat superior, BUP o batxillerat	Nre. 3 % 0,2	7 0,3	6 0,8	4 0,3	17 0,3	0 0,0	37 0,3
Desconegut	Nre. 60 % 3,7	65 2,4	3 0,4	118 8,3	178 3,0	47 8,0	471 3,6
<b>Total</b>	<b>Nre. 1.643 % 100,0</b>	<b>2.740 100,0</b>	<b>737 100,0</b>	<b>1.419 100,0</b>	<b>5.893 100,0</b>	<b>586 100,0</b>	<b>13.018 100,0</b>

**Taula 5**  
**Distribució per situació laboral dels inicis de tractament segons la droga principal que el motiva (Catalunya, gener-desembre 2011)**

Situació laboral	Droga principal						
	Heroïna	Cocaïna	Tabac	Cànnabis	Alcohol	Altres	Total
Amb relació laboral, contracte indefinit o treballador per compte propi	Nre. 174 % 10,6	795 29,0	342 46,4	201 14,2	1.588 26,9	110 18,8	3.210 24,7
Amb contracte o relació laboral temporal	Nre. 110 % 6,7	304 11,1	33 4,5	120 8,5	458 7,8	55 9,4	1.080 8,3
Treball sense sou per a la família	Nre. 17 % 0,4	23 0,8	18 2,4	15 1,1	33 0,6	2 0,3	98 0,8
En situació d'atur no havent treballat abans	Nre. 119 % 7,2	82 3,0	19 2,6	132 9,3	143 2,4	30 5,1	525 4,0
En situació d'atur havent treballat abans	Nre. 681 % 41,4	1.124 41,0	99 13,4	419 29,5	2.252 38,2	226 38,6	4.801 36,9
Incapacitat permanent o pensionista	Nre. 176 % 10,7	173 6,3	171 23,2	59 4,2	845 14,3	73 12,5	1.497 11,5
En una altra situació	Nre. 7 % 0,4	19 0,7	15 2,0	312 22,0	33 0,6	15 2,6	401 3,1
Estudiant o opositor/a	Nre. 7 % 0,4	9 0,3	12 1,6	5 0,4	73 1,2	8 1,4	114 0,9
Realització de feines de la llar exclusivament	Nre. 315 % 19,2	174 6,4	23 3,1	39 2,7	360 6,1	27 4,6	938 7,2
Desconeguda	Nre. 47 % 2,9	37 1,4	5 0,7	117 8,2	108 1,8	40 6,8	354 2,7
<b>Total</b>	<b>Nre. 1.643 % 100,0</b>	<b>2.740 100,0</b>	<b>737 100,0</b>	<b>1.419 100,0</b>	<b>5.893 100,0</b>	<b>586 100,0</b>	<b>13.018 100,0</b>

**Situació laboral\* principal agrupada Crosstabulation**


Situació laboral	Principal agrupada						
	Heroïna	Cocaïna	Tabac	Cànnabis	Alcohol	Altres	Total
Contracte indefinit o compte propia	Count 174 %* ,1	795 ,3	342 ,5	201 ,1	1.588 ,3	110 ,2	3.210 ,2
Contracte temporal	Count 110 % ,1	304 ,1	33 ,0	120 ,1	458 ,1	55 ,1	1.080 ,1
Treball sense sou	Count 17 % ,0	23 ,0	18 ,0	15 ,0	33 ,0	2 ,0	98 ,0
Mai ha treballat	Count 119 % ,1	82 ,0	19 ,0	132 ,1	143 ,0	30 ,1	525 ,0

\* % within principal agrupada.


**Atenció a les drogodependències a Catalunya l'any 2011**

Situació laboral		Principal agrupada						Total
		Heroïna	Cocaïna	Tabac	Cànnabis	Alcohol	Altres	
Aturat	Count	681	1.124	99	419	2.252	226	4.801
	%	,4	,4	,1	,3	,4	,4	,4
Incap. o pensio	Count	176	173	171	59	845	73	1.497
	%	,1	,1	,2	,0	,1	,1	,1
Estudiant	Count	7	19	15	312	33	15	401
	%	,0	,0	,0	,2	,0	,0	,0
Feines llar	Count	7	9	12	5	73	8	114
	%	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
Alt. situació	Count	315	174	23	39	360	27	938
	%	,2	,1	,0	,0	,1	,0	,1
Desconeguda	Count	47	37	5	117	108	40	354
	%	,0	,0	,0	,1	,0	,1	,0
Total	Count	1.643	2.740	737	1.419	5.893	586	13.018
	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

**Figura 1**  
Evolució anual dels inicis de tractament segons la droga principal que els motiva (Catalunya, 1987-2011)



**Figura 2**  
Via més freqüent d'administració de la droga principal en els inicis de tractament per heroïna o cocaïna (Catalunya 2011)



### Malalties de declaració numèrica. Setmanes 9 a 12

(Del 27 de febrer de 2012 al 25 de març de 2012  
i del 25 de febrer de 2013 al 24 de març de 2013)

Codi	Comarques	07 Enteritis i diarrees		08 Escarlatina		13 Grip		17 Leptospirosi		33 Varicel·la		34 Clamídia		37 Oftàlmia neonatal	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
01	ALT CAMP	199	109	-	7	205	123	-	-	6	64	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	537	307	10	8	444	469	-	-	52	141	-	-	-	-
03	ALT PENEDÈ	225	118	15	3	130	86	-	-	18	17	2	1	-	-
04	ALT URGELL	27	42	-	1	56	40	-	-	3	2	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	4	-	-	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	428	322	7	4	237	199	-	-	62	67	-	1	-	-
07	BAGES	541	490	8	7	368	472	-	-	240	108	-	-	-	-
08	BAIX CAMP	1.154	566	13	18	746	474	-	-	57	129	-	1	-	-
09	BAIX EBRE	358	216	-	3	243	270	-	-	65	10	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	395	180	2	2	308	360	-	-	93	88	-	1	-	-
11	BAIX LLOBREGAT	3.536	2.541	118	140	2.638	1.397	1	-	835	423	3	3	-	-
12	BAIX PENEDÈS	442	154	-	-	298	231	-	-	16	18	-	14	-	-
13	BARCELONÈS	7.482	5.015	252	139	5.162	3.067	-	-	1.098	978	36	23	1	-
14	BERGUEDÀ	191	79	7	2	126	40	-	-	17	21	-	-	-	-
15	CERDANYA	117	116	-	-	128	127	-	-	3	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	76	23	-	2	88	66	-	-	4	10	-	-	-	-
17	GARRAF	823	382	22	21	700	345	-	-	58	147	-	-	-	-
18	GARRIGUES	44	34	1	-	41	70	-	-	7	3	-	-	-	-
19	GARROTXA	325	150	2	1	250	339	-	-	3	19	-	-	-	-
20	GIRONÈS	1.124	520	50	47	673	719	-	-	76	114	1	-	-	-
21	MARESME	1.581	911	27	21	1.207	789	-	-	353	158	-	1	-	-
22	MONTSIÀ	242	193	1	2	138	379	-	-	23	149	-	-	-	-
23	NOGUERA	132	100	6	5	242	140	-	-	3	8	-	-	-	-
24	OSONA	396	292	8	2	267	392	-	-	44	240	-	-	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	23	13	5	4	33	28	-	-	4	15	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	8	4	2	-	51	21	-	-	-	19	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	85	77	-	-	124	81	-	-	4	1	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	111	77	3	5	59	63	-	-	5	18	-	-	-	-
29	PRIORAT	19	11	4	-	66	62	-	-	-	7	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	114	60	2	2	180	216	-	-	24	6	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	66	44	2	-	198	239	-	-	16	47	1	-	-	-
32	SEGARRA	30	33	2	-	61	33	-	-	3	-	-	-	-	-
33	SEGRÍÀ	975	710	19	14	839	785	-	-	65	54	5	7	-	-
34	SELVA	558	288	21	18	496	417	-	-	69	103	-	1	-	-
35	SOLSONÈS	26	10	4	-	196	39	-	-	10	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	1.053	470	22	35	943	823	-	-	100	96	1	-	-	-
37	TERRA ALTA	48	25	-	-	103	47	-	-	1	4	-	-	-	-
38	URGELL	58	88	7	13	140	163	-	-	67	14	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	42	18	-	-	37	32	-	-	3	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	3.861	1.536	164	46	2.561	1.031	-	-	476	246	2	10	1	-
41	VALLÈS ORIENTAL	1.335	1.018	35	32	1.023	704	-	-	177	341	1	1	-	-
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>28.787</b>	<b>17.346</b>	<b>841</b>	<b>604</b>	<b>21.808</b>	<b>15.388</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.130</b>	<b>3.885</b>	<b>52</b>	<b>64</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

(continua a la pàgina següent)

### Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica. Distribució setmanal

Codi	Malalties	Setmana 9		Setmana 10		Setmana 11		Setmana 12		Setmanes 1 a 12	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
07	Enteritis i diarrees	8.607	4.269	7.298	4.671	6.828	4.195	6.054	4.211	93.239	54.878
08	Escarlatina	251	154	173	161	205	151	212	138	2.402	1.632
13	Grip	10.867	6.818	5.696	4.752	3.320	2.348	1.925	1.470	73.481	90.323
17	Leptospirosi	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
33	Varicel·la	969	869	970	1012	1163	964	1058	1040	10.689	10.467
34	Clamídia genital	11	8	7	17	25	24	9	15	209	167
37	Oftàlmia neonatal	1	-	-	-	1	-	-	-	14	7
39	Altres ITS	569	639	545	694	547	670	537	714	6.175	7.786
70	Condiloma	92	123	101	124	109	125	103	135	1.150	1.427
63	Herpes genital	48	49	31	37	32	44	42	35	441	482
64	Tricomona	12	12	17	16	15	23	20	21	190	192

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

### Malalties de declaració numèrica. Setmanes 9 a 12

(Del 27 de febrer de 2012 al 25 de març de 2012  
i del 25 de febrer de 2013 al 24 de març de 2013)

Codi	Comarques	39 Altres infeccions de transmissió sexual		70 Condiloma		63 Herpes genital		64 Tricomonas	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
01	ALT CAMP	16	17	-	-	1	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	67	59	7	8	2	2	-	2
03	ALT Penedès	7	13	1	4	-	1	-	1
04	ALT URGELL	6	9	-	1	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	30	47	9	6	1	5	-	-
07	BAGES	54	70	8	8	1	2	-	1
08	BAIX CAMP	21	29	9	5	-	2	-	1
09	BAIX EBRE	20	36	7	3	3	2	1	2
10	BAIX EMPORDÀ	75	83	-	1	4	1	-	1
11	BAIX LLOBREGAT	256	374	51	66	19	14	8	9
12	BAIX Penedès	-	-	-	-	-	-	-	-
13	BARCELONÈS	633	692	154	179	71	63	24	22
14	BERGUEDÀ	11	6	2	2	-	2	1	-
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	5	9	-	3	-	-	-	1
17	GARRAF	49	52	10	13	5	4	-	2
18	GARRIGUES	5	6	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	24	19	4	6	-	2	-	-
20	GIRONÈS	116	106	16	24	4	4	2	3
21	MARESME	88	117	16	26	6	14	7	6
22	MONTSIÀ	17	21	4	1	1	2	3	-
23	NOGUERA	15	24	2	2	-	-	-	-
24	OSONA	44	73	9	6	3	2	-	1
25	PALLARS JUSSÀ	2	-	-	1	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	2	3	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	12	14	-	3	-	-	-	1
28	PLA DE L'ESTANY	7	15	1	2	-	-	-	-
29	PRIORAT	-	5	1	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	7	13	1	1	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	9	11	-	1	-	3	-	-
32	SEGARRA	1	2	1	1	-	-	-	-
33	SEGRÌA	52	103	16	25	3	6	6	4
34	SELVA	39	39	5	8	4	4	1	1
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	73	74	7	21	3	3	2	1
37	TERRA ALTA	2	4	1	-	-	-	-	1
38	URGELL	9	30	2	-	-	2	-	1
39	VAL D'ARAN	1	1	2	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	268	300	40	49	15	13	5	5
41	VALLÈS ORIENTAL	155	241	19	31	7	12	4	6s
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>2198</b>	<b>2717</b>	<b>405</b>	<b>507</b>	<b>153</b>	<b>165</b>	<b>64</b>	<b>72</b>


Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.  
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

### Percentatge de declaració al sistema MDO

Comarques	Població*	Percentatge (%)	
		2011	2012
Alt Camp	45.299	100	100
Alt Empordà	141.517	77	69
Alt Penedès	106.252	21	21
Alt Urgell	21.386	75	75
Alta Ribagorça	4.235	100	100
Anoia	118.817	60	60
Bages	186.084	71	70
Baix Camp	193.535	67	51
Baix Ebre	83.125	83	89
Baix Empordà	133.754	86	86
Baix Llobregat	806.799	72	67
Baix Penedès	101.138	90	40
Barcelonès	2.254.052	28	20
Berguedà	41.202	38	38
Cerdanya	19.047	100	100
Conca de Barberà	21.148	100	100
Garraf	147.107	73	71
Garrigues	20.212	100	100
Garrotxa	55.855	71	71
Gironès	184.187	74	66
Maresme	436.487	65	54
Montsià	72.121	54	57
Noguera	40.200	100	100
Osona	154.588	62	53
Pallars Jussà	14.113	100	100
Pallars Sobirà	7.457	100	100
Pla d'Urgell	37.267	100	100
Pla de l'Estany	31.463	100	100
Priorat	9.971	100	100
Ribera d'Ebre	23.867	75	75
Ripollès	26.268	80	80
Segarra	23.365	100	100
Segrià	209.965	75	75
Selva	173.518	52	46
Solsonès	13.676	100	75
Tarragonès	251.282	70	50
Terra Alta	12.713	50	50
Urgell	36.975	100	100
Val d'Aran	10.056	100	75
Vallès Occidental	898.173	63	44
Vallès Oriental	402.632	56	51
<b>Total Catalunya</b>	<b>7.570.908</b>	<b>51</b>	<b>43</b>

\* Estadística de població de Catalunya, 2012.

### Raó entre els casos declarats l'any 2013 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 9 a 12



Durant la quadrisetmana 9 a 12 no hi ha hagut casos de Brucel·losi ni de febre tifoide.

La figura representa la raó del valor observat durant la quadrisetmana de l'any en curs i la mitjana dels 15 totals de 4 setmanes (l'anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament de l'àrea ombrejada -quan aquesta es representa- indica la mitjana i dues desviacions estàndard d'aquests totals de quadrisetmanes.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

### Malalties de declaració individualitzada 2013. Setmanes 1 a 12\*

Codi	Comarques	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide- paratifoide	14 Altres hepatitis víriques	15 Leishma- niosi	16 Lepra	18 Malaltia men- ningocòccica
01	ALT CAMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
03	ALT PENEDÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
04	ALT URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
07	BAGES	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
08	BAIX CAMP	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
09	BAIX EBRE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
11	BAIX LLOBREGAT	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-
12	BAIX PENEDÈS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
13	BARCELONÈS	-	-	10	-	1	-	-	-	-	3
14	BERGUEDÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17	GARRAF	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20	GIRONÈS	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
21	MARESME	-	-	6	-	-	-	2	1	-	1
22	MONTSIÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NOGUERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	OSONA	-	-	2	-	-	-	2	-	-	1
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1
29	PRIORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEGRIÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SELVA	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
35	SOLSONÈS	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
37	TERRA ALTA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-
41	VALLÈS ORIENTAL	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>14</b>

\* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. (continua a la pàgina següent)  
 Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.  
 Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

### Distribució per grups d'edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada\* 2013

Malalties	Homes										Dones									
	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total
01 Brucel·losi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Carboncle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Tos ferina	4	4	7	-	-	1	1	-	17	10	5	2	-	-	5	-	1	-	23	
04 Còlera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Shigel·losi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Febre tifoide-paratifoide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Altres hepatitis víriques	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15 Leishmaniosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
16 Lepra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Malaltia meningocòccica	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	3
20 Paludisme	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Parotiditis	2	-	3	2	3	3	1	-	14	2	1	3	2	2	-	-	-	-	-	10
25 Rubèola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Febre botonosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Triquinosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Tuberculosis pulmonar	2	2	-	1	3	6	9	5	37	1	-	1	-	3	2	1	1	3	12	
32 Altres tuberculosis	-	1	-	-	4	1	2	-	9	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	
35 Xarampió	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Sífilis	-	-	-	3	36	56	42	10	153	-	-	-	2	11	20	4	3	1	41	
38 Gonocòccica	-	-	-	12	66	45	15	1	139	-	-	-	3	9	6	3	-	-	21	
40 Tètanus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Hidatidiosi	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 Sida**	-	-	-	-	2	2	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46 Legionel·losi	-	-	-	-	-	4	-	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47 Amebosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Hepatitis A	2	1	1	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
49 Hepatitis B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
50 Meningitis tuberculosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
51 Rubèola congènita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 Sífilis congènita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53 Botulisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 Mal. inv. per H. influenzae B	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
55 Tètanus neonatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 Gastroenteritis per E. coli O157:H7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57 Síndrome hemolítico-urèmica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 Limfogranuloma veneri	-	-	-	-	3	3	1	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66 VIH	-	-	-	-	7	3	2	1	14	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	4

\* No s'hi inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe, com tampoc no s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. \*\* Nombre de casos declarats.  
 Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.  
 Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).



Malalties de declaració individualitzada 2013. Setmanes 1 a 12\*

Codi	Comarques	20 Paludisme	21 Parotiditis	25 Rubèola	28 Febre botanosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tuberculosi	35 Xarampió	36 Sifilis	38 Gono-còccia	40 Tètanus	41 Hidatidosi	46 Legio-nel·losi
01	ALT CAMP	-	-	-	-	-	5	-	-	1	1	-	1	-
02	ALT EMPORDÀ	2	3	-	-	-	9	2	-	-	1	-	-	-
03	ALT PENEDÈS	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	1
04	ALT URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	-	6	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-
07	BAGES	-	4	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	1
08	BAIX CAMP	1	-	-	-	-	-	-	-	10	2	-	-	1
09	BAIX EBRE	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-
11	BAIX LLOBREGAT	-	1	-	-	-	20	3	-	9	12	-	-	1
12	BAIX PENEDÈS	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
13	BARCELONÈS	3	18	-	-	-	28	7	3	122	102	-	-	3
14	BERGUEDÀ	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	GARRAF	-	-	-	-	-	-	1	-	6	1	-	-	-
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
20	GIRONÈS	-	7	-	-	-	2	3	-	4	3	-	1	1
21	MARESME	1	1	-	-	-	12	7	-	5	3	-	-	2
22	MONTSIÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NOGUERA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
24	OSONA	-	4	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	1
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
29	PRIORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
33	SEGRÍÀ	-	-	-	-	-	4	2	-	4	1	-	-	1
34	SELVA	-	2	-	-	-	3	-	-	6	3	-	-	-
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	-	-	-	-	-	6	-	-	2	8	-	-	-
37	TERRA ALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	-	11	-	-	-	19	6	-	7	10	-	-	2
41	VALLÈS ORIENTAL	-	2	-	-	-	3	3	-	7	6	-	-	5
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>7</b>	<b>81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124</b>	<b>41</b>	<b>4</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>20</b>

\* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàgina següent)

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2013

	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide-paratifoide	14 Altres hepatitis víriques	15 Leishmaniosi	16 Lepra	18 Malaltia meningocòccica	20 Paludisme
Setmanes 1-4	-	-	23	-	-	-	2	-	-	3	-
Setmanes 5-8	-	-	35	-	1	-	3	-	-	6	5
Setmanes 9-12	-	-	40	-	-	-	2	1	-	5	2
Setmanes 13-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 17-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 21-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 25-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 29-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 33-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 37-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 41-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 45-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 49-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>7</b>

	21 Parotiditis	25 Rubeòla	28 Febre botanosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tuberculosi	35 Xarampió	36 Sifilis	38 Gonocòccia	40 Tètanus	41 Hidatidosi
Setmanes 1-4	29	-	-	-	25	10	-	54	61	-	-
Setmanes 5-8	28	-	-	-	50	19	3	80	49	-	2
Setmanes 9-12	24	-	-	-	49	12	1	60	50	-	-
Setmanes 13-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 17-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 21-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 25-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 29-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 33-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 37-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 41-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 45-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 49-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124</b>	<b>41</b>	<b>4</b>	<b>194</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>2</b>

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2013. Setmanes 1 a 12\*

Codi	Comarques	47 Amebosi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congenita	52 Sífilis congenita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> B	55 Tètanus neonatal	56 Gastroente- rítis per <i>E. coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico- urèmica	65 Limfogra- nuloma veneri
01	ALT CAMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
03	ALT PENEDÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	ALT URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1
07	BAGES	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	BAIX CAMP	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	BAIX EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BAIX LLOBREGAT	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BAIX PENEDÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	BARCELONÈS	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	7
14	BERGUEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	GARRAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
20	GIRONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	MARESME	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	MONTSIÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NOGUERA	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	OSONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PRIORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEGRÌA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SELVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	SOLSONÈS	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	TERRA ALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
41	VALLÈS ORIENTAL	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>TOTAL CATALUNYA</b>		<b>1</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>

\* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2013

	45 Sida*	46 Legio- nel·losi	47 Amebosi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congenita	52 Sífilis congenita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H. influenzae</i> B	55 Tètanus neonatal
Setmanes 1-4	2	7	-	5	1	-	-	-	-	-	-
Setmanes 5-8	2	6	1	13	2	-	-	-	-	-	-
Setmanes 9-12	1	7	-	5	2	1	-	-	-	2	-
Setmanes 13-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 17-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 21-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 25-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 29-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 33-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 37-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 41-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 45-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 49-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

	56 Gastroente- rítis per <i>E. coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico- urèmica	65 Limfogra- nuloma veneri	66 VIH
Setmanes 1-4	-	-	4	10
Setmanes 5-8	-	-	2	8
Setmanes 9-12	-	-	2	-
Setmanes 13-16	-	-	-	-
Setmanes 17-20	-	-	-	-
Setmanes 21-24	-	-	-	-
Setmanes 25-28	-	-	-	-
Setmanes 29-32	-	-	-	-
Setmanes 33-36	-	-	-	-
Setmanes 37-40	-	-	-	-
Setmanes 41-44	-	-	-	-
Setmanes 45-48	-	-	-	-
Setmanes 49-53	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>18</b>

\* Nombre de casos declarats.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

### Declaració de microorganismes al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya.<sup>1</sup> Setmanes 9 a 12

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2012		2013	
		Nombre	%*	Nombre	%*
<b>INFECCIONS RESPIRATÒRIES</b>					
Pneumococ	107	841	30,3	561	29,5
<i>H. influenzae</i>	9	60	2,2	59	3,1
<i>M. pneumoniae</i>	14	73	2,6	67	3,5
<i>C. pneumoniae</i>	0	4	0,1	2	0,1
<i>C. psittaci</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>Chlamydomphila</i> spp.	0	0	0,0	0	0,0
<i>C. burmetii</i>	2	0	0,0	3	0,2
<i>L. pneumophila</i>	3	14	0,5	17	0,9
<i>Legionella</i> spp.	0	0	0,0	0	0,0
<i>B. pertussis</i>	3	28	1,0	10	0,5
V. gripal A	64	1.141	41,1	147	7,7
V. gripal B	73	50	1,8	481	25,3
Altres virus gripals	0	1	0,0	1	0,1
<i>V. parainfluenzae</i>	13	12	0,4	34	1,8
Virus respiratori sincicial	20	485	17,5	472	24,8
Adenovirus	17	68	2,4	49	2,6
<b>TOTAL</b>	<b>325</b>	<b>2.777</b>	<b>100,0</b>	<b>1.903</b>	<b>100,00</b>
<b>ENTERITIS</b>					
Adenovirus	10	69	3,0	32	3,2
<i>Salmonella</i> no tifòdica	91	439	18,8	269	26,6
<i>S. flexneri</i>	1	3	0,1	1	0,1
<i>S. sonnei</i>	0	15	0,6	2	0,2
<i>Shigella</i> spp.	0	1	0,0	0	0,0
<i>C. jejuni</i>	91	565	24,2	299	29,5
<i>C. coli</i>	3	13	0,6	7	0,7
<i>Campylobacter</i> spp.	23	44	1,9	58	5,7
<i>Y. enterocolitica</i>	2	9	0,4	4	0,4
<i>Yersinia</i> spp.	0	0	0,0	0	0,0
<i>E. coli</i> enterotoxigènica	2	3	0,1	2	0,2
<i>Vibrio cholerae</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>Vibrio</i> spp.	0	0	0,0	0	0,0
Rotavirus	219	1.172	50,2	339	33,5
<b>TOTAL</b>	<b>442</b>	<b>2.333</b>	<b>100,0</b>	<b>1.013</b>	<b>100,00</b>
<b>MENINGOENCEFALITIS</b>					
Meningococ grup B	1	13	20,3	5	14,7
Meningococ grup C	0	0	0,0	1	2,9
Altres meningococs i sense grup	1	4	6,3	5	14,7
<i>H. influenzae</i> serotipus B	0	0	0,0	0	0,0
<i>H. influenzae</i> no tipable i no B	0	2	3,1	1	2,9
Pneumococ	5	25	39,1	12	35,3
<i>L. monocytogenes</i>	0	6	9,4	0	0,0
<i>S. agalactiae</i>	0	2	3,1	1	2,9
Enterovirus	4	0	0,0	5	14,7
<i>C. neoformans</i>	0	0	0,0	0	0,0
Altres agents de meningoencefalitis	3	12	18,8	4	11,8
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>64</b>	<b>100,0</b>	<b>34</b>	<b>100,0</b>

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2012		2013	
		Nombre	%*	Nombre	%*
<b>INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL</b>					
Gonococ	80	93	15,9	214	32,6
<i>C. trachomatis</i>	80	200	34,2	212	32,3
<i>T. pallidum</i>	32	130	22,2	104	15,8
<i>H. ducreyi</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>T. vaginalis</i>	16	53	9,1	37	5,6
Herpes simple	31	109	18,6	90	13,7
<b>TOTAL</b>	<b>239</b>	<b>585</b>	<b>100,0</b>	<b>657</b>	<b>100,0</b>
<b>MICOBACTERIOSIS</b>					
<i>M. tuberculosis (complex)</i>	14	164	78,5	80	87,0
<i>M. avium intracellulare</i>	0	10	4,8	5	5,4
<i>M. kansasii</i>	0	4	1,9	1	1,1
<i>M. xenopi</i>	0	10	4,8	0	0,0
<i>Mycobacterium</i> spp.	3	21	10,0	6	6,5
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>209</b>	<b>100,0</b>	<b>92</b>	<b>100,0</b>
<b>AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES SENSE FOCUS</b>					
Meningococ grup B	0	1	1,3	1	2,0
Meningococ grup C	0	0	0,0	0	0,0
Altres meningococs i sense grup	0	3	3,9	1	2,0
<i>H. influenzae</i> serotipus B	0	0	0,0	0	0,0
<i>H. influenzae</i> serotipus no tipable i no B	0	9	11,7	4	8,2
Pneumococ	13	46	59,7	27	55,1
<i>S. typhi/paratyphi</i>	0	5	6,5	1	2,0
<i>S. agalactiae</i>	3	1	1,3	6	12,2
<i>L. monocytogenes</i>	3	12	15,6	9	18,4
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>77</b>	<b>100,0</b>	<b>49</b>	<b>100,0</b>
<b>ALTRES MALALTIES INFECCIOSES</b>					
Pneumococ	1	5	4,5	1	1,9
<i>Brucella</i>	0	2	1,8	0	0,0
<i>R. conorii</i>	1	2	1,8	2	3,7
V. hepatitis A	1	17	15,2	6	11,1
V. hepatitis B	3	7	6,3	7	13,0
V. xarampió	0	5	4,5	0	0,0
V. rubeòla	0	2	1,8	2	3,7
<i>P. falciparum</i>	0	3	2,7	6	11,1
<i>P. vivax</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>P. ovale</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>P. malariae</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>Plasmodium</i> spp.	0	3	2,7	0	0,0
V. parotiditis	1	8	7,1	2	3,7
Dengue	0	6	5,4	5	9,3
<i>Leishmania</i>	1	4	3,6	4	7,4
<i>Leptospira</i>	0	0	0,0	0	0,0
<i>L. monocytogenes</i>	0	3	2,7	1	1,9
Altres agents	0	3	2,7	4	7,4
<i>Trypanosoma cruzi</i>	2	42	37,5	14	25,9
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>112</b>	<b>100,0</b>	<b>54</b>	<b>100,0</b>

Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 46,0%.

<sup>1</sup> Laboratoris participants: [http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2088/labs\\_notif\\_microb.pdf](http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2088/labs_notif_microb.pdf).

\* El percentatge es refereix al nombre d'agents declarats en cada entitat clínica.

## Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 9 a 12. Distribució geogràfica

	Tipus de brot	Població	Àmbit	Nombre de casos	Taxa d'atac	Vehicle sospitós
<b>Barcelona província (excepte Barcelona ciutat)</b>						
<b>UVE Barcelonès Nord-Maresme</b>	GEA	Arenys de Munt	Comunitari	20	–	–
	Hepatitis A	Palafolls	Escolar	2	–	–
	Tuberculosi	Sant Adrià de Besòs	Familiar	2	66,7	–
	Tos ferina	Premià de Mar	Familiar	2	40,0	–
	Escarlatina	Santa Coloma de Gramenet	Escolar	2	4,0	–
<b>UVE Costa Ponent</b>	TIA	Esparreguera	Familiar	4	100,0	Tonyina
	Tuberculosi	Viladecans	Familiar convivent	2	–	–
	Conjuntivitis	Hospitalet de Llobregat	Centre ocupacional	8	11,0	–
<b>UVE Vallès Occidental i Vallès Oriental</b>	Tos ferina	Rubí	Escolar	2	–	–
	Tos ferina	Rubí	Escolar	2	–	–
	Parotiditis	Terrassa	Amics	2	100,0	–
<b>Barcelona Ciutat</b>	TIA	Barcelona	Residència gent gran	35	–	–
	TIA	Barcelona	Restaurant	5	83,3	–
	TIA	Barcelona	Restaurant	4	–	–
	GEA	Barcelona	Escolar	2	–	–
	Hepatitis A	Barcelona	Familiar	2	–	–
	Escarlatina	Barcelona	Escolar	3	–	–
	Escarlatina	Barcelona	Escolar	3	–	–
	Escarlatina	Barcelona	Escolar	2	–	–
	Parotiditis	Barcelona	Universitat	2	–	–
	Parotiditis	Barcelona	Comunitari	2	–	–
<b>Girona</b>	TIA	Porqueres	Restaurant	2	–	–
	TIA	Camprodon	Escolar	22	42,3	–
	TIA	Palamós	Restaurant	20	14,3	–
	Tuberculosi	Santa Coloma de Farners	Convivent no familiar	2	–	–
	Tos ferina	Girona	Familiar	2	–	–
	Tos ferina	Banyoles	Familiar	2	–	–
	Tos ferina	Camprodon	Residència gent gran	5	–	–
	Tos ferina	Blanes	Familiar	4	100,0	–
<b>Lleida</b>	TIA	Vielha e Mijaran	Familiar	3	75,0	–
	Tuberculosi	Lleida	Familiar	3	–	–
	Tos ferina	Pinòs	Familiar	2	–	–
	Intoxicació gas	Belianes	–	5	–	–
	Intoxicació gas	Lleida	Familiar	4	–	–
<b>Tarragona</b>	TIA	Tarragona	Familiar	3	25,0	Tonyina
	TIA	Tarragona	–	4	–	–
	Hepatitis B	Mont-roig del Camp	Familiar	3	100,0	–
	Sarna	Constantí	Familiar	4	80,0	–

\* TIA: toxiinfecció alimentària.

\*\* UVE: unitat de vigilància epidemiològica.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

**Director:** Pere Godoy.

**Adjunta de direcció:** Glòria Carmona.

**Consell de redacció:** Anna Puigdefàbregas, Esther Bigas, Luis Urbiztondo, Manuel Rabanal, Neus Rams, Rosa Gispert, Esteban Saltó, Vicenç Martínez, Victòria Castell, Josep Maria Suelves.

**Correcció de textos:** Secció de Planificació Lingüística.

**Subscripcions:** Direcció de Vigilància de Salut Pública (tel. 935513674) / bec.salut@gencat.cat

© Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.