

# PIDIRAC

Pla d'informació de les infeccions  
respiratòries agudes a Catalunya\*.  
Inter -Temporada gripal 2015-2016  
**Full informatiu 3 (15.09.16)**

**Agència de Salut Pública**  
**Subdirecció General de Vigilància i Resposta a**  
**Emergències en Salut Pública**



Finalitzat el període de vigilància estacional de la grip i segons establert per recomanació de l'Organització Mundial de la Salut, s'inicia la vigilància interestacional des de la setmana 21 fins a la 39 (del 23 de maig al 25 de setembre) de 2016. El full informatiu *PIDIRAC* interestacional es difondrà amb una periodicitat mensual i en un format més resumit amb la informació virològica disponible. El manteniment de la vigilància de la grip a través de les xarxes sentinelles integrades en el Sistema de Vigilancia de la Gripe en España (SVGE) del qual forma part el PIDIRAC, en el període estival 2016 tindrà les següents característiques:

Seguint les recomanacions de l'ECDC i l'OMS, el manteniment de la vigilància de la grip a través de les xarxes sentinelles integrades en el Sistema de Vigilancia de la Gripe en España (SVGE) del qual forma part el PIDIRAC, en el període estival 2016 (Inter-temporada 2016: setmana 21 a 39/2016) tindrà les següents característiques:

- El PIDIRAC **interromp el seu funcionament habitual tot i que romandrà pro-actiu**, de manera que els metges sentinella puguin **notificar** tot cas o agrupació de casos **altament sospitosos** de infecció per **virus de la grip** (només síndrome gripal, no altres IRAs) i recollir mostra respiratòria que s'enviarà al laboratori de referència (H. Clínic de Barcelona) per a la seva confirmació virològica.
- Es mantindrà un protocol d'alerta a cada xarxa sentinella de vigilància de grip del SVGE, de manera que es pugui activar íntegrament en el moment en que la situació epidemiològica ho requereixi, per poder restablir la vigilància habitual de la malaltia i l'estimació de taxes d'incidència de grip en el territori vigilat.
- Es mantindrà la vigilància virològica de grip procedent de fonts no sentinella, per tal de vigilar i detectar possibles canvis en el patró de circulació viral.
- La informació es difondrà al final del període.
- La publicació dels informes inter-temporada 2016 es farà els dijous 7 de juliol, 11 d'agost ; 15 de setembre.

**La setmana 40/2016 (del 26 de setembre al 2 d'octubre de 2016) s'iniciarà la temporada de vigilància de la grip 2016-2017, restablint la vigilància integral de la malaltia mitjançant el PIDIRAC habitual i procedint al monitoratge setmanal de la propera onda estacional de grip.**

A Catalunya l'evolució presentada pels indicadors utilitzats en el sistema de vigilància és la següent:

Durant la setmana 32-37 (08/08/16 al 11/09/2016) tant les visites domiciliàries com les visites per síndrome gripal mostren una activitat a nivell basal com és d'esperar per l'època de l'any. Durant aquest període no s'ha aïllat cap virus de la grip en les mostres recollides per la xarxa sentinella ni tampoc cap cas greu confirmat de grip hospitalitzat.

#### Situació de la Vigilància a Espanya

Durant el període vigilància de les setmanes 31-35/2016 de la inter-temporada 2016 no s'han notificat deteccions de virus de la grip.

Des del inici de la inter-temporada 2016 (setmana 21/2016) s'han notificat 32 deteccions de virus de la grip procedents de cinc CCAA, 44% virus de la grip A (9 A no subtipat i 5 A(H1N1)pdm09) i 56% virus de la grip B. Des de l' inici de la inter-temporada 2016 s'ha notificat un cas greu hospitalitzat confirmat de grip A H1N1pdm09

- A Europa i Amèrica del Nord s'observa escassa activitat gripal amb nivells habituals per l'intertemporada. A Europa de les poques mostres no sentinella enviades (84), el 60% eren A [67% A(H3N2) entre les subtipades. Per més informació consulteu [European Centre for Disease Prevention and Control](http://www.euro.who.int/en/communicable-diseases/prevention-control)

#### Situació de la Grip a l'hemisferi Sud

Als països temperats de l'hemisferi sud, l'activitat gripal es variable a l'Amèrica del Sud, incrementa a Sud Àfrica i Oceania tot i que el nivell d'activitat és baix.

### COMPOSICIÓ DE LA VACUNA ANTIGRIपाल RECOMENADA PER L'OMS PER LA TEMPORADA 2016-2017 A L'HEMISFERI NORD

Amb data 25 de febrer de 2016 l'OMS va publicar les recomanacions per a la composició de la vacuna antigripal per a la temporada 2016-17 a l'hemisferi nord:

- Soca anàloga a A/California/7/2009(H1N1)pdm09
- Soca anàloga a A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)
- Soca anàloga a B/Brisbane/60/2008

Es recomana que la vacuna tetravalent tingui a més de les tres soques anteriors, una soca anàloga a B/Phuket/3073/2013

Per una informació més detallada :

[http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2016\\_17\\_north/en/](http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2016_17_north/en/)

### Enllaços d'interès

- Informació sobre la grip a l'Estat espanyol: [Sistema de vigilància de la gripa en España](#)
- Informació sobre la grip a Europa: [European Centre for Disease Prevention and Control](#)
- Informació sobre grip a la resta de regions:  
[Centers for Disease Control and Prevention Fluview](#)  
[WHO Influenza Surveillance](#)
- Informació sobre la grip aviària:  
[Informació actualitzada referent a la grip aviària causada pel virus de la grip A\(H5N1\) en humans](#)  
[Informació referent a la grip aviària causada pel virus de la grip A\(H7N9\)\\_ECDC](#)
- Informació sobre el virus de la grip A(H1N1)pdm09:  
[Balanç de la primera onada de la pandèmia de grip A\(H1N1\)](#)  
[WHO. Global Alert and Response \(GAR\)](#)