

Pla de vigilància sindròmica de la grip de la xarxa de farmàcies sentinella

Temporada gripal 2020-2021
Full informatiu 33 (26.5.21)

Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública

Alguns drets reservats

© 2017, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.

Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a: [Llicència](#)

Autor:

Pere Plans, Glòria Carmona

Col·laboració

Xarxa de farmàcies sentinella de Catalunya

Edita:

Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. ASPCAT.

1º edició:

Barcelona, Octubre de 2017

Assessorament lingüístic:

Secció de Planificació Lingüística del Departament de Salut

URL: [Canal Salut](#)


Vigilància sindròmica de la grip

L'objectiu del Pla de vigilància sindròmica de la grip, que s'ha posat en marxa la temporada 2017-18, és obtenir una informació diària sobre la morbiditat per infeccions respiratòries agudes ateses a les farmàcies sentinella del sistema de vigilància sindròmica de la grip (SVSG), obtenir informació sobre la medicació dispensada als pacients, i detectar de forma precoç l'aparició de les epidèmies de grip.

Durant la setmana del 17 a 23 de Maig de 2021 (setmana 20), no s'ha declarat cap cas de síndrome gripal per les farmàcies sentinella del sistema de vigilància sindròmica de la grip (SVSG). Cap (0%) pacient s'ha derivat a equips d'atenció primària.

Des del 28 de Setembre de 2020, s'han declarat 177 casos de síndrome gripal. La Figura 1 presenta la corba epidèmica obtinguda a partir del nombre de casos de síndrome gripal declarats al SVSG de la setmana 40 de 2020 a la setmana 20 de 2021.

Figura 1. Casos de síndrome gripal declarats per les farmàcies sentinella del Sistema de vigilància sindròmica de la grip. Setmana 40 de 2020 a setmana 20 de 2021



Font: Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.ASPCAT

Casos declarats des del 28 de Setembre (setmana 40) de 2020

Des del 28 de Setembre de 2020, s'han declarat 177 casos de síndrome gripal per les farmàcies sentinella del sistema de vigilància sindròmica de la grip (SVSG). Quaranta-tres farmàcies sentinella han declarat casos. Seixanta-set (37,9%) pacients es van derivar a equips d'atenció primària.

El 52% del casos de síndrome gripal eren homes i el 48% eren dones. L'edat mitjana dels casos declarats per les farmàcies sentinella era de 38,3 anys, 36,4 anys en els homes i 40,3 anys en les dones. La Taula 1 presenta la distribució dels casos de síndrome gripal declarats des del 28 de Setembre de 2020 segons l'edat. La taula mostra que el 7,3% dels casos eren del grup de 0 a 4 anys, el 7,9% del grup de 5 a 14 anys, el 71,8% del grup de 15 a 64 anys, i el 13% del grup de 65 o més anys.

Taula 1. Distribució dels casos de síndrome gripal (Nre. = 177) declarats per les farmàcies sentinella segons l'edat

Edat	%
0-4 anys	7,3
5-14 anys	7,9
15-64 anys	71,8
≥ 65 anys	13,0

El 60,5% dels casos de síndrome gripal declarats es van detectar per les farmàcies sentinella i el 39,5% es van detectar en una visita mèdica abans de ser atesos a la farmàcia (Taula 2). En el grup de 0 a 4 anys, el 46,2% dels casos es van detectar a l'oficina de farmàcia i el 53,8% en una visita mèdica. En el grup de 5 a 14 anys, el 64,3% dels casos es van detectar a l'oficina de farmàcia i el 36,7% en una visita mèdica. En el grup de 15 a 64 anys, el 63,8% dels casos es van detectar a l'oficina de farmàcia i el 36,2% en una visita mèdica. En el grup de 65 o més anys, el 47,8% dels casos es van detectar a l'oficina de farmàcia i el 52,2% en una visita mèdica.

Taula 2. Distribució dels casos detectats en les farmàcies sentinella i detectats en una visita mèdica segons l'edat

Edat	Detectats a la farmàcia %	Detectats en una visita mèdica %	Nre.
0-4 anys	46,2	53,8	13
5-14 anys	64,3	36,7	14
15-64 anys	63,8	36,2	127
≥ 65 anys	47,8	52,2	23
Total	60,5	39,5	177

La Taula 3 presenta la medicació dispensada als pacients declarats des del 28 de Setembre de 2020. Els medicaments més dispensats han sigut el paracetamol, amb un 55,4%, i altres medicaments, amb un 44,6%. Els medicaments àcid acetil salicílic, ibuprofèn, antitussígens i antihistamínics en van dispensar al 3,4%, 22,6%, 14,1% i 3,4% dels pacients, respectivament.

Taula 3. Distribució de la medicació dispensada als pacients amb síndrome gripal (Nre. = 177)

Medicació	%
Paracetamol	55,4
Àcid acetilsalicílic	3,4
Ibuprofèn	22,6
Antitussigen	14,1
Antihistamínic	3,4
Altres medicaments	44,6

La Taula 4 presenta el percentatge de casos declarats des del 28 de Setembre de 2020 que presentaven febre, malestar general, mal de cap, dolor muscular, tos, mal de coll i dispnea. El 100% del casos declarats presentaven febre, el 79,7% presentaven malestar general, el 38,4% presentaven mal de cap, el 36,2% presentaven dolor muscular, el 59,9% presentaven tos, el 44,6% presentaven mal de coll, i el 8,5% presentaven dispnea.

Taula 4. Freqüència dels símptomes de síndrome gripal en els pacients declarats (Nre. = 177) des del 28 de Setembre de 2020

Medicació	%
Febre o febrícula	100
Malestar general	79,7
Mal de cap	38,4
Dolor muscular	36,2
Tos	59,9
Mal de coll	44,6
Dispnea	8,5

La taula 5 presenta l'edat mitjana en els pacients que presentaven febre, malestar general, mal de cap, dolor muscular, tos, mal de coll i dispnea. L'edat mitjana va ser de 38,3 anys en els pacients que presentaven febre, 38 anys en els que presentaven malestar general, 39 anys en els que presentaven mal de cap, 43,2 anys en els que presentaven dolor muscular, 37,7 anys en els que presentaven tos, 38,7 anys en els que presentaven mal de coll, i 33,5 anys en els que presentaven dispnea.

Taula 5. Edat mitjana dels casos que presentaven símptomes declarats des del 28 de Setembre de 2020

Síntoma	Edat mitjana	Nre.
febre o febrícula	38,3	175
malestar general	38,0	141
mal de cap	39,0	68
dolor muscular	43,2	64
tos	37,7	106
mal de coll	38,7	79
dispnea	33,5	15

La Taula 6 presenta l'edat mitjana dels casos detectats en les oficines de farmàcia, casos detectats en centres de salut i casos derivats a equips d'atenció primària. L'edat mitjana va ser de 39,1 anys en els casos detectats per les farmàcies sentinella, 36,9 anys en els casos detectats en centres de salut, i 39,3 anys en els casos derivats a equips d'atenció primària.

Taula 6. Edat mitjana dels casos detectats en les oficines de farmàcia, casos diagnosticats en centres de salut i casos derivats a equips d'atenció primària des del 28 de Setembre de 2020

Casos	Edat mitjana	Nre.
Detectats en l'oficina de farmàcia	39,1	107
Detectats en centres de salut	36,9	70
Derivats a equips d'atenció primària	39,3	67

Disset (9,6%) pacients amb síndrome gripal havien rebut la vacuna de la grip durant la campanya de vacunació 2020-21. Dels 17 pacients vacunats contra la grip, 10 (58,8%) havien rebut la vacuna per la recomanació adreçada a "persones de 65 o més anys", 1 (5,9%) per la recomanació adreçada a "persones amb alt risc de complicacions si pateix la grip", 1 (5,9%) per la recomanació adreçada a "dones embarassades", 2 (11,8%) per la recomanació adreçada a "personal sanitari"; i 3 (17,6%) pacients van rebre la vacuna sense estar inclosos en cap dels grups de recomanació de la vacunació. La mitjana de l'edat de les persones vacunades era de 60,8 anys.

Trenta-un (17,5%) pacients amb síndrome gripal eren negatius per la PCR o per altra prova de detecció de la COVID-19. La mitjana de l'edat de les persones amb una prova negativa de detecció de la COVID-19 era de 40,9 anys.

Enllaços d'interès

- Informació sobre el Pla de vigilància sindròmica de la grip: [Canal Salud](#)
- Informació sobre la Xarxa de farmàcies sentinella: [Xarxa de farmàcies sentinella](#)
- Informació sobre la grip a l'Estat espanyol: [Sistema de vigilància de la gripe en España](#)
- Informació sobre la grip a Europa: [European Centre for Disease Prevention and Control](#)