

PIDIRAC

Pla d'informació de les infeccions
respiratòries agudes a Catalunya*.

Inter -Temporada gripal 2014

Full informatiu 6 (10.09.14)

**Agència de Salut Pública
Subdirecció General de Vigilància i Resposta a
Emergències en Salut Pública**



Finalitzat el període de vigilància estacional de la grip i segons establert per recomanació de l'Organització Mundial de la Salut després de declarar el pas a fase postpandèmica, s'inicia la vigilància interestacional la setmana 21 (del 19 de maig al 18 de setembre) de 2014. El full informatiu *PIDIRAC* interestacional es difondrà amb una periodicitat quinzenal i en un format més resumit amb la informació virològica disponible. El manteniment de la vigilància de la grip a través de les xarxes sentinelles integrades en el Sistema de Vigilancia de la Gripe en España (SVGE) del qual forma part el PIDIRAC, en el període estival 2014 (Inter-temporada 2014: setmana 21 a 39/2014) tindrà les següents característiques:

Seguint les recomanacions de l' ECDC i l'OMS , el manteniment de la vigilància de la grip a través de les xarxes sentinelles integrades en el Sistema de Vigilancia de la Gripe en España (SVGE) del qual forma part el PIDIRAC, en el període estival 2014 (Inter-temporada 2014: setmana 21 a 39/2014) tindrà les següents característiques:

- El PIDIRAC **interromp el seu funcionament habitual tot i que romandrà pro-actiu**, de manera que els metges sentinella puguin **notificar** tot cas o agrupació de casos **altament sospitosos** de infecció per **virus de la grip** (només síndrome gripal, no altres IRAs) i recollir mostra respiratòria que s'enviarà al laboratori de referència (H. Clínic de Barcelona) per a la seva confirmació virològica.
- Es mantindrà un protocol d'alerta a cada xarxa sentinella de vigilància de grip del SVGE, de manera que es pugui activar íntegrament en el moment en que la situació epidemiològica ho requereixi, per poder restablir la vigilància habitual de la malaltia i l'estimació de taxes d'incidència de grip en el territori vigilat.
- Es mantindrà la vigilància virològica de grip procedent de fonts no sentinella, per tal de vigilar i detectar possibles canvis en el patró de circulació viral.
- La informació es difondrà al final del període.
- La publicació dels informes intertemporada 2014 es farà els dijous 5 i 19 de juny; 3 i 17 de juliol ; 28 d'agost ; 11 i 25 de setembre.

La setmana 40/2014 (del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2014) s'iniciarà la temporada de vigilància de la grip 2014-2015, restablint la vigilància integral de la malaltia mitjançant el PIDIRAC habitual i procedint al monitoratge setmanal de la propera onda estacional de grip.

A Catalunya l'evolució presentada pels indicadors utilitzats en el sistema de vigilància és la següent:

Durant les setmanes 35-36 (23/08 al 07/09/2014) tant les visites domiciliàries com les visites per síndrome gripal mostren una activitat a nivell basal com és d'esperar per l'època de l'any. Durant aquest període no s'ha aïllat cap virus de la grip a la xarxa sentinella de Catalunya.

VIGILÀNCIA VIROLÒGICA :

Els resultats preliminars de les anàlisi de les soques sentinella aïllades durant la temporada són coincidents amb les soques incloses a la vacuna.

A (H3) A/Texas/50/2012(H3N2)-like, A/Victoria/361/2011 group

A(H1N1pdm09) A/St. Petersburg/27/2011-like, A/California/07/2009 group

Composició de la vacuna temporada 2013-2014:

- A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus;
- A/Texas 50/2012 (H3N2)-like virus;
- B/Massachusetts/2/2012-like virus.

Situació de la Vigilància a Espanya

Durant el període vigilància de les setmanes 35-36/2014 s'ha observat absència de circulació de virus de la grip A i B a la zona nord-oest peninsular.

Des de l'inici de la intertemporada s'han notificat 8 casos greus hospitalitzats de grip confirmada (6 B, 1 AH3 i 1 A no subtipat)

Situació de la Grip a l'hemisferi Sud

L'activitat gripal a les zones temperades del hemisferi nord es mantenen nivells concordants amb el període intertemporada. A l'hemisferi sud l'activitat gripal augmenta i es mantenen en nivells normals d'activitat estacional. L'activitat gripal en aquestes zones s'associa als virus de la grip A(H3N2), A(H1N1)pdm09 i B.

COMPOSICIÓ DE LA VACUNA ANTIGRIपाल RECOMENADA PER L'OMS PER LA TEMPORADA 2014-2015 A L'HEMISFERI NORD

Amb data 20 de febrer de 2014 l'OMS va publicar les recomanacions per a la composició de la vacuna antigripal per a la temporada 2014-15 a l'hemisferi nord:

- Soca anàloga a A/California/7/2009(H1N1)pdm09
- Soca anàloga a A(H3N2) virus A/Texas/50/2012
- Soca anàloga B/Massachusetts/2/2012

Es recomana que la vacuna tetravalent tingui a més de les tres soques anteriors, una soca anàloga a B/Brisbane/60/2008-like virus

Per una informació més detallada :

http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2014_15_north/en/

Enllaços d'interès

- Informació sobre la grip a Catalunya: [Diagnosticat](#)
- Informació sobre la grip a l'Estat espanyol: [Sistema de vigilància de la gripa en España](#)
- Informació sobre la grip a Europa: [European Centre for Disease Prevention and Control](#)
- Informació sobre grip a la resta de regions:
[Centers for Disease Control and Prevention Fluview](#)
[WHO Influenza Surveillance](#)
- Informació sobre la grip aviària:
[Informació actualitzada referent a la grip aviària causada pel virus de la grip A\(H5N1\) en humans](#)
[Informació referent a la grip aviària causada pel virus de la grip A\(H7N9\)_ECDC](#)
- Informació sobre el virus de la grip A(H1N1)pdm09:
[Balança de la primera onada de la pandèmia de grip A\(H1N1\)](#)
[WHO. Global Alert and Response \(GAR\)](#)